Dell EMC PowerEdge R740xd

ラックサーバ

サーバ構成ガイド



Contents

製品概要 P3
構成フロー P8
構成詳細情報 P16
価格表 P60

V2.0 May 2018

サーバ構成ガイドについて

● 「サーバ構成ガイド」は、Dell EMC PowerEdge 製品を構成するためにご参考いただけるシステム概要、接続性、留意点、価格などの情報を記載しております。
● Dell EMC パートナープログラムにご登録いただいている方は「ソリューションコンフィギュレータ」ご利用時の補足資料としてご活用いただけます。
Dell EMCパートナープログラムにつきましては、ご登録方法とあわせ次の URL よりご確認いただけます。
Dell EMCパートナープログラムのご登録ガイド https://partnerdirect.dell.com/sites/channel/ja_jp/Pages/MyAccount.aspx
● 「ソリューションコンフィギュレータ」は、次の URL（要サインイン）にあります「始める」ボタンからご利用いただけます。
ソリューションコンフィギュレータ https://partnerdirect.dell.com/sites/channel/ja_jp/purchasing-tools/pages/osc.aspx
同 URL 画面右側に「ソリューションコンフィグレーター ユーザーマニュアル」をご用意しておりますので、必要な場合はあわせてご利用ください。
● Dell EMC パートナープログラム http://www.dell.com/jp/partner/p/
● 「サーバ構成ガイド」は大きく分けて次のような情報をご案内しております。

製品概要

詳細 3ページ

製品の外観、内部構造をご案内しております。各オプション製品の取り付け位置などご確認ください。

構成フロー

詳細 8ページ

製品に追加可能なオプション製品の項目一覧をご案内しております。各項目で選択可能なオプションは詳細を含め、構成詳細情報をご確認いただけます。
一部の項目に関しましては、構成ツールにて関連するオプションと連動し、自動選択、項目の表示/非表示が行われる点にご注意ください。

構成詳細情報

詳細 16ページ

構成フローにてご案内しております各オプション製品項目にて選択可能なオプション製品の一覧と詳細情報をご案内しております。
ご選択いただくオプション製品の詳細、ご選択いただいたオプション製品に関連して必要となります追加のオプション情報、
その他の注意点を含めご確認ください。
また、構成ツールにてオプション選択時、選択内容に問題/修正の必要がないかを検証し、必要な場合にはメッセージが表示されますので、
表示内容に対する補足情報としてご活用いただけます。

価格表

詳細 60ページ

オプション製品の価格一覧表となります。構成ツールにて作成いただいたオプション製品の変更時などにご利用ください。

※ 構成フローの各項目にある［詳細〇ページ］と、構成詳細情報の［〇〇の構成詳細は〇〇ページをご参照ください。］、および［構成フローへ戻る］のテキスト部分には、リンクが設定されており、該当ページへ移動することができます。

● 「サーバ構成ガイド」はデルオンラインストアにて「システムのカスタマイズ」ご利用時の補足資料としてご参考いただくことも可能です。
デルオンラインストアでの「システムのカスタマイズ」は、各モデルの製品詳細ページにあります「カスタマイズして購入」ボタンからご利用いただけます。
一部「カスタマイズして購入」ボタンが表示されない製品が存在しますので、「デルへのお問合せ」ボタンからご確認ください。
各モデルの製品詳細ページにアクセスするには、次の URL から対象モデルをご選択ください。
PowerEdgeサーバ 製品 http://www.dell.com/jp/business/p/servers
●こちらのガイドに記載しております内容は、公開時の情報となります。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューションコンフィギュレータ」、もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」にてご確認ください。
● サーバ構成ガイドの最新版は次の URL からご利用いただけます。
PowerEdge サーバ構成ガイド http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpbsd1/campaigns/sv-config-guide
●サポート情報およびマニュアルなどに関しましては、次の URL から対象製品をご選択いただく事でご利用いただけます。
サポート http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1
※ 最新情報に関しましては日本語翻訳の都合上、英語サイト（ http://www.dell.com/support/ ）にてご確認いただけます。
● 製品に関する最新情報は次のURLからご利用ください。
サーバ、ストレージ、ネットワーク関連製品 http://www.dell.com/jp/business/p/enterprise-products
eカタログサイト - エンタープライズ製品情報ガイドステーション http://japancatalog.dell.com/c/ent/

2018年5月11日 Ver. 2.0発行
2017年12月22日 Ver. 1.0発行

製品概要

PowerEdge R740xd		
特長	技術仕様	
プロセッサー	インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー × 最大2（プロセッサーあたり最大28コア）	
メモリ	DDR4 DIMMスロット × 24、RDIMM/LRDIMMをサポート、最高速度2,666MT/秒、最大3TB NVDIMM × 最大12、最大192GB ECC Registered DDR4 DIMMのみをサポート	
ストレージ コントローラ	内蔵コントローラ：H730P、H740P、HBA330、SWRAID（ソフトウェアRAID）S140 ブート最適化済みのストレージ サブシステム：HWRAID 2 × M.2 SSD 120 GB、240 GB 外部PERC（RAID）：H840 外付HBA（RAID非対応）：12Gbps SAS HBA	
ドライブ ベイ	前面ベイ：2.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）/NVMe SSD x 最大24、最大153TB、または3.5インチSAS/SATA HDD x 最大12、最大144 TB 中央ベイ：2.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）/NVMe SSD x 最大4、最大25TB、または3.5インチ x 最大4、最大48TB 背面ベイ：2.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）/NVMe SSD x 最大4、最大25TB、または3.5インチSAS/SATA HDD x 最大2、最大24TB	
電源装置	Titanium認定取得：750W、 Platinum認定取得：495W、750W、1,100W、1,600W、2,000W	48VDC 1,100W、380HVDC 1,100W、240HVDC 750W 完全な冗長性を備えたホットプラグ対応電源 完全な冗長性を備えたホットプラグ対応ファン × 最大6
サイズ設定	フォームファクタ：ラック（2U）	シャーシの奥行：715.5mm
組み込み管理	IPMI 2.0準拠 iDRAC9 with Lifecycle Controller（Express、Enterprise） Quick Sync 2ワイヤレスモジュール（オプション）	
ベゼル	オプションのLCDベゼルまたはセキュリティベゼル	
OpenManage™ ソフトウェア	OpenManage Enterprise OpenManage Essentials	OpenManage Mobile OpenManage Power Center
統合と接続	統合：Microsoft® System Center、VMware® vCenter™、BMC Software	接続：NagiosおよびNagios XI、Oracle Enterprise Manager、HP Operations Manager 、IBM Tivoli Netcool/OMNIbus、IBM Tivoli® Network Manager、CA Network and Systems Management
セキュリティ	TPM 1.2/2.0（オプション） 暗号化形式を用いて署名されたファームウェア セキュアブート	システム ロックダウン セキュアな消去
I/Oとポート	ネットワークドーターカードのオプション 1GE × 4または10GE × 2 + 1GE × 2または10GE × 4または25GE × 2 前面ポート：VGA、USB 2.0 × 2（USB 3.0を使用可能）、専用のiDRAC DirectマイクロUSB 背面ポート：VGA、シリアル、USB 3.0 × 2、専用のiDRACネットワークポート ビデオカード：VGA ライザーオプション（PCIe Gen3スロット × 最大8、x16スロット × 最大4）	
GPUオプション	NVIDIA：Tesla P100、K80、K40、Grid M60、M10、P4、Quadro P4000 AMD：S7150、S7150X2	GPUオプションは24個の2.5インチ ドライブ シャーシでのみ使用可能 最新情報については、Dell.com/GPU を参照してください。
サポート対象オペレーティング システム	Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi	仕様と相互運用性の詳細については、以下を参照してください。 http://www.dell.com/support/contents/us/en/04/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support
OEMモデルも用意	ベゼルからBIOS、パッケージングにいたるまで、お客様自身で設計、構築したかのような外観と使い勝手を備えたサーバをご利用いただけます。詳細については、Dell.com/OEMを参照してください。	
推奨サポート	重要なシステム向けのデル プロサポートプラス、またはPowerEdgeソリューション向けに優れたハードウェアおよびソフトウェアサポートを提供するデル プロサポート。コンサルティングおよび導入のサポートも用意されています。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。	

前面

2.5インチシャーシ（24 × 2.5”）




3.5インチシャーシ（12 × 3.5”）




1 左コントロールパネル
2 ハードドライブ
3 右コントロールパネル
4 情報タグ

左コントロールパネル



1 ポート LEDインジケータ
2 システムの正常性と
システムIDインジケータ
3 iDRAC Quick Sync 2
ワイヤレスインジケータ
（オプション）


右コントロールパネル




1 電源ボタン
2 USB ポート（2）
3 iDRAC ダイレクトポート
4 iDRAC ダイレクトLED
インジケータ
5 VGA ポート

背面

2.5インチシャーシ（4 × 2.5”）




3.5インチシャーシ（2 × 3.5”）




1. フルハイト PCIe 拡張カードスロット（3）
2. ハーフハイト PCIe 拡張カードスロット
3. 背面ハンドル
4. ドライブ
5. 電源装置ユニット（2）
6. NIC ポート
7. USB ポート（2）
8. VGA ポート
9. シリアルポート
10. iDRAC9の専用ポート
11. システム識別ボタン

シャーシ内部（NVDIMM-N FX2s）



1. ドライブバックプレーン
2. バックプレーンエキスパンダカード
3. 冷却ファンアセンブリの冷却ファン（6）
4. エアフローカバー
5. 拡張カードライザー 3
6. ネットワークドーターカード
7. 拡張カードライザー 2
8. システム基板
9. 拡張カードライザー 1
10. 内蔵ストレージコントローラカード
11. NVDIMM-N battery

シャーシ内部（中央ドライブトレイと背面ドライブケージ）



1. ドライブバックプレーン
2. バックプレーンエキスパンダカード
3. 冷却ファンアセンブリの冷却ファン（6）
4. 中央ドライブトレイのドライブ（4）
5. 中央ドライブバックプレーン
6. 背面ドライブバックプレーン
7. 背面ドライブケージのドライブ（2または4）
8. システム基板
9. 拡張カードライザー 1
10. 内蔵ストレージコントローラカード
11. NVDIMM-N battery

構成フロー

「ソリューションコンフィギュレータ」では次の並び順で Module が配置されております。必要な製品をご選択ください。

構成作成開始

製品本体 1/4

ベース [Module Id:1]

PowerEdge R740XD サーバ [Option Id: R740XD] が選択されております。

マザーボード [Module Id:1536]

PowerEdge R740/R740XD マザーボード [Option Id: MB] が選択されております。

Trusted プラットフォーム モジュール [Module Id:1574]

詳細16ページ

Trusted プラットフォーム モジュール（TPM）は、セキュリティー関連のチップで購入後に追加はできません。

シャーシ構成 [Module Id:1530]

詳細16ページ

シャーシは搭載する CPU 数、ハードドライブ数、RAID タイプなどから選択することができます。
CPU 数など、構成によっては選択できないシャーシがございます。

CPU [Module Id:1550]

詳細18ページ

CPU名、クロック、C（コア）数、T（スレッド）数、UPIリンク速度、対応Mem（メモリ）クロックよりご選択ください。

2nd CPU [Module Id:1551]

2CPU構成時、[CPU]の選択が自動的に反映されます。1CPU構成時も自動的に「追加プロセッサーなし」が反映されます。

CPU サーマル構成 [Module Id:1697]

詳細19ページ

[GPU]を選択する場合は、選択したGPUに合わせてヒートシンクを選択する必要があります。

ファン [Module Id:1531]

通常ヒートシンク構成の場合はスタンダードファン、[GPU]で使用するヒートシンク構成の場合、
パフォーマンスファンが自動で反映されます。

メモリ DIMM タイプ と スピード [Module Id:1561]

詳細20ページ

メモリタイプをRDIMMs/LRDIMMs/RDIMM+NVDIMMからご選択ください。

メモリ 構成 タイプ [Module Id:1562]

詳細21ページ

メモリ ミラーリングなどメモリRAS機能は、こちらからご選択ください。

メモリ 容量 [Module Id:1560]

詳細20ページ

メモリ モジュール サイズ × 枚数をご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 2/4

RAID 構成 [Module Id:1540]
詳細21ページ

出荷可能なRAID構成の一覧です。シャーシ構成、ディスク構成によっては選択できない構成もございます。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラ [Module Id:1541]
詳細22ページ

RAID キャッシュや機能に応じて適切なカードをご選択ください。

ハード ドライブ [Module Id:1570]
詳細23ページ

ディスク サイズ、タイプ(SSD, SAS, SATA等)、SSDメーカー型番などからご選択、× 本数を入力してください。

ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用[Module Id:1571]
詳細23ページ

RAID構成 1+5、1 + 未設定 の場合にご選択ください。詳細はハード ドライブにてご確認ください。

ハードドライブ [PCIe SSD/フレックスベイ] [Module Id:1573]
詳細25ページ

背面ベイ/内部ベイ、内蔵NVMeはこちらからご選択ください。

SATA HDD情報 [Module Id:42]

[SATA HDD]選択時、ベーシックサポートをご希望の場合のみ、ご選択ください。
※ SATA HDD 保守は、1年となることをご確認の上ご選択ください。

ブート最適化ストレージカード [Module Id:1696]
詳細28ページ

ブート用 M.2 デバイス（PCIeカード）となります。容量、枚数、RAID有無からご選択ください。

システム マネジメント [Module Id:1520]
詳細28ページ

iDRAC（Integrated Dell Remote Access Controller）はこちらからご選択いただけます。
PowerEdgeサーバの管理ツールで、アラート送信、リモート管理等、管理者の負担軽減を行ないます。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]
詳細29ページ

iDRACでOSの統合管理をご希望の場合にはご選択ください。
※Windowsを選択の場合には、項目選択必須となります。

ネットワーク ドーター カード [Module Id:1518]
詳細29ページ

ネットワークドーターカードは、メーカー、帯域等、変更可能なLOM(LAN on MotherBoard)となります。
必要な構成に合わせてご選択ください。

PCIe ライザー [Module Id:1510]
詳細30ページ

PCIスロットを使用される場合はこちらからご選択ください。
選択内容によりPCIスロットへ追加可能な製品に制限があることにご注意ください。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]
詳細34ページ

PCIスロットに追加される NIC、Mellanox InfiniBand、Intel Omni-Path はこちらからご選択ください。
対応する「PCIe ライザー [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 3/4

HBA（ホスト バス アダプタ）[Module Id:1516]
詳細35ページ

PCIスロットに追加されるFC HBAはこちらからご選択ください。
対応する「PCIe ライザー [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

NVME/PCIe ストレージアダプタ [Module Id:1519]
詳細36ページ

PCIスロットに追加されるSAS HBA、PowerVault MD14xx用RAIDコントローラはこちらからご選択ください。
対応する「PCIe ライザー [Module Id:1510]」を選択する必要があります。PCIe NVMe はカスタマーキット扱いとなります。

GPU/FPGA/Acceleration カード [Module Id:1517]
詳細36ページ

PCIスロットに追加される GPU はこちらからご選択ください。対応する「シャーシ構成 [Module Id:1530]」と
「PCIe ライザー [Module Id:1510]」の組み合わせを選択する必要があります。

電源ユニット [Module Id:1620]
詳細37ページ

2GPU構成の場合は1100W以上を、3GPU構成の場合は1600W（200V）以上の電源ユニットをご選択ください。

電源ケーブル [Module Id:1621]
詳細37ページ

電源ケーブルは100V対応及び200-250V対応のものがございますので、お客様の電源環境にあった
電源ケーブルをご選択ください。

ベゼル [Module Id:1532]
詳細38ページ

前面LCDパネルご利用のお客様はこちらからご選択ださい。

Quick Sync [Module Id:1695]
詳細38ページ

Quick Sync 2 はこちらからご選択ください。

グループ マネージャ [Module Id:1692]
詳細38ページ

iDRAC エンタープライズのグループマネージャ機能を有効化するかをご選択ください。

パスワード [Module Id:1693]
詳細38ページ

iDRAC 工場出荷時パスワードのデフォルト/ランダムをご選択ください。

BIOS/システム 構成 [Module Id:1533]
詳細38ページ

性能、消費電力に関連するBIOSのプロファイル設定です。

アドバンストシステム構成 [Module Id:1534]
詳細39ページ

UEFI BIOS、Energy Starの設定です。

CFS [Module Id:682]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

Custom Bid POS Warranty [Module Id:200055]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 4/4

Custom Bid POS PS4DC [Module Id:200228]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

Engineering/Informational (Multi Select) [Module Id:596]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

Custom Bid POS Installation [Module Id:200011]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

Advanced Software Support [Module Id:435] 詳細39ページ

Microsoft Storage Space Direct（S2D）をご検討の場合は必ず選択してください。

オペレーティング システム（OS）

OS [Module Id:1650] 詳細40ページ

Dell OEM OSおよびハイパーバイザーの選択です。

ライセンス [Module Id:1651] 詳細40ページ

Windows Server は追加ライセンス、それ以外はこちらからライセンス/サブスクリプションをご選択ください。

追加仮想マシン MS2016用 [Module Id:1661] 詳細43ページ

Windows Server 2016 STD で 3VM以上必要な場合、選択が必要です。詳細ページの例をご参照ください。

OSメディアキット [Module Id:1652] 詳細45ページ

「OS [Module Id:1650]」、「2nd OS [Module Id:1655]」にてご選択いただいた製品に対応するメディアをご選択ください。

2nd OS [Module Id:1655] 詳細45ページ

仮想マシン用Windows Server OS をご選択ください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658] 詳細46ページ

Windows Server CAL および SQL 追加ライセンスは、こちらからご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

仮想化

ISDMとVFlashカードリーダー [Module Id:1542]

詳細46ページ

ISDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) および iDRAC 用 vFlash はこちらからご選択ください。

内蔵SDモジュール [Module Id:1640]

詳細47ページ

ISDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) 用のSDカードはこちらからご選択ください。

有効　仮想化 [Module Id:1653]

詳細47ページ

OSにWindowsライセンスを含めている場合有効になります。Hyper-Vの機能を有効化にして出荷する場合はこちらからご選択ください。

仮想化ソフトウェアとサポート [Module Id:1665]

詳細48ページ

「OS [Module Id:1650]」にて VMware ESXi 選択時、vSphere、vCenter および VSAN ライセンス/サブスクリプションは
こちらからご選択ください。

ソフトウェア

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

詳細49ページ

SQL Server ライセンスはこちらからご選択ください。

システム管理 アップグレード [Module Id:1659]

詳細49ページ

iDRACの特定機能を有効化して出荷する場合は、こちらからご選択ください。

追加ソフトウェア [Module Id:1698]

詳細49ページ

vCenterコンソールに、サーバのハードウェア管理のためのOpenManageプラグインを付ける場合は、こちらからご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

サービス

ハードウェアサポート [Module Id:29]

詳細51ページ

サーバに付与するサポートレベルをこちらから選択ください。OEMのソフトウェアを付ける場合必ずプロサポート以上をご選択ください。

オンサイト診断サービス [Module Id:713]

電話での問題切り分け時間を短縮されたい場合は、こちらからご選択ください。

14G サービスプロモーション [Module Id:1288]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

データプロテクション [Module Id:1291]

HDD返却不要サービスをご利用される場合はこちらからご選択ください。

Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]

ProSupport Plus + Support Assist のアドオンサービスで、年1回のファームウェア更新サービスとなります。

デプロイメントサービス [Module Id:714]

詳細55ページ

Dell EMC の基本導入サービスを利用される場合はこちらからご選択ください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

詳細55ページ

デプロイメント サービスのアドオンです。「デプロイメント サービス [Module Id:714]」にて ProDeploy 以上の製品をご利用いただく場合、選択可能となります。

DPS:トレーニングと認証 [Module Id:1280]

詳細56ページ

Dell EMC のトレーニングサービス/トレーニングクレジットはこちらからご選択ください。

リモートコンサルティングサービス [Module Id:735]

詳細56ページ

Dell EMC によるベストプラクティスベースの提案、リモートでのアドバイザリーサービスです。

ストック & セル（チャネル） [Module Id:35]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

ストック & セル - アップセル (チャネル) [Module Id:433]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

次のページへ

構成フロー

前のページから

周辺機器

ラックレール [Module Id:1610]

詳細56ページ

ラックレールはこちらからご選択ください。

サーバアクセサリ [Module Id:1630]

詳細57ページ

ネットワーキングケーブルやトランシーバ、外付けDVDドライブ等のサーバアクセサリを利用される場合はこちらからご選択ください。

ケーブル [Module Id:1626]

詳細58ページ

光学トランシーバに接続する、Intel Omni-Path 向け 100GbE QSFP28 ケーブルや、QSFP28 から 4 x SFP28 へのブレークアウトケーブルを購入される場合はこちらからご選択ください。

配送 &ドキュメンテーション

出荷 [Module Id:1500]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

出荷資料 [Module Id:1690]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

システムドキュメンテーション [Module Id:1590]

詳細58ページ

システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットはこちらからご選択ください。

Optional ドキュメンテーション [Module Id:1591]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

情報のみ用 [Module Id:129]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

配送料 [Module Id:950]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

次のページへ

構成フロー

前のページから

その他のオプション

将来のテクニカルサポート [Module Id:33]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

GCP/OEM PM [Module Id:335]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

Dell Services: Tech Support Phone Label - Standard [Module Id:405]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

MAC アドレス ラベル [Module Id:423]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

スタンダード アセット レポート [Module Id:920]

詳細58ページ

CFI（カスタム・ファクトリー・インテグレーション）サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。

Dell Services:Support for Optional Storage Center [Module Id:1152]

詳細59ページ

VSAN、S2Dをご検討の場合は必ず選択してください。

構成作成完了

構成詳細情報

Trusted プラットフォーム モジュール [Module Id:1574]

構成フローへ戻る

●Trusted Platform Module（TPM）は、セキュリティキーの生成/保存、パスワードの保護/認証、デジタル証明書の作成/保存に使用されます。
●XenServer 7.1, ESXiはTPM2.0に対応しておりません。
●納品後の追加販売はしておりませんので、いずれかをご選択いただくことを推奨いたします。なお、出荷時はOff設定となっております。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。


Option Id	SKU	Item
5098753	461-AAEL	Trusted プラットフォーム モジュール 1.2
5098754	461-AAEM	Trusted プラットフォーム モジュール 2.0
NTPM	461-AADZ	Trusted プラットフォーム モジュール なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

構成フローへ戻る

●シャーシ構成によって、選択可能なCPU数、RAID、Disk、PCIカード(NIC/HBA/GPU等)が異なります。
●下記の「シャーシ構成選択ガイド」にて適切なシャーシをご選択ください。
●ご購入後に異なるシャーシオプションへの変更ができません。(CPU数・ハードウェア or ソフトウェアRAID等)

シャーシ構成選択ガイド




ミニカード ・・・ システムボード上の専用スロットを使用
アダプタ ・・・ PCIe スロット(FH/LP)を使用

シャーシ構成 [Module Id:1530](続き)

構成フローへ戻る

	Option Id	SKU	Item
❶	**5100798**	321-BCPT	シャーシ最大 12 x 3.5インチ ハード ドライブ(1CPU 構成 用) 付き
❷	**5100802**	321-BCPX	シャーシ最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ (1CPU 構成 用) 付き
❸	**5100800**	321-BCPV	シャーシ with 最大 12x3.5インチ HDDs on BP, 4x3.5インチ HDDs on MP と 2x3.5インチ HDDs フレックス ベイ,1 / 2CPU 構成
❹	**5101173**	321-BCRD	シャーシ 最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ デュアル PERC コントローラ 付き, 1 / 2CPU 構成
❺	**GFLHY23**	321-BDKE	シャーシ 最大 24x2.5インチ HDs 付き, Mid-ベイ なし, 4x2.5インチ HDDs in FB 1 / 2 CPU 用
❻	**5101171**	321-BCQX	シャーシ with 最大 24x2.5インチ HDs,4x2.5インチ HYB SAS/SATA HDs on MP, 4x2.5インチ HDDs on BP,1 / 2CPU 構成
❼	**5100799**	321-BCPU	シャーシ最大 12 x 3.5インチ ハード ドライブ(2CPU 構成 用) 付き
❽	**5100801**	321-BCPW	シャーシ with 最大 12x3.5インチ HDD, 4 x3.5インチ HDDs on MP と 4x2.5インチ HDDs on フレックス ベイ for 2CPU 構成
❾	**24HD2P**	321-BCPY	シャーシ 最大 24 x 2.5インチ ハードドライブ 付き2CPU 用
❿	**5100803**	321-BDHZ	シャーシ最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ (2CPU 用) 付き, GPU Capable 構成
⓫	**5101175**	321-BCRC	シャーシ 最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ12 NVME ドライブを含め, 2CPU 構成
⓬	**GHMXJ6N**	321-BDHF	シャーシ 最大 24 2.5インチ NVME ドライブ (max), 2CPU 構成
⓭	**5101176**	321-BDHF	シャーシ 最大 24 2.5インチ NVME ドライブ (max), 2CPU 構成, GPU Capable 構成



CPU の構成詳細は18ページをご確認ください。
RAID コントローラの構成詳細は22ページをご確認ください。
ハードドライブの詳細は23ページをご確認ください。
NVMe の詳細は25ページをご参照ください。
PCIe ライザーの詳細は30ページをご確認ください。

CPU [Module Id:1550]

構成フローへ戻る

●GSP (Global Standard Platform) Processorは、製品販売終了もしくはCPU販売終了まで提供をします。仮想化基盤の拡張時などに、CPU統一する場合には該当のCPUをご検討ください。
●Xeon Gold 6000以上では3UPI(Intel Ultra Path Interconnect)ですが、PowerEdge2ソケットサーバでは2UPIとなります。
●Xeon Bronze CPUは、ハイパースレッディング、ターボ機能は利用できません。
●1CPU構成でご購入いただいた場合、CPU増設可否については営業担当までお問い合わせください

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。
メモリの構成詳細は21ページをご確認ください。
CPUサーマル構成の構成詳細は19ページをご確認ください。

クラス	Processor	GSP Processor	GHz	コア/スレッド	キャッシュ	TDP	対応メモリ	Option Id	SKU
Xeon Platinum	8180		2.5	28C/56T	38M	205W	DDR4-2666	**5101113**	338-BLMX
	8176		2.1	28C/56T	38M	165W		**5101112**	338-BLMW
	8170		2.1	26C/52T	36M	165W		**5101111**	338-BLMV
	8168		2.7	24C/48T	33M	205W		**5101110**	338-BLMU
	8164		2	26C/52T	36M	150W		**5101109**	338-BLMT
	8160	○	2.1	24C/48T	33M	150W		**5101106**	338-BLMR
	8153		2	16C/32T	22M	125W		**5103422**	338-BLVD
Xeon Gold	6154		3	18C/36T	25M	200W	DDR4-2666	**5101105**	338-BLMQ
	6152	○	2.1	22C/44T	30M	140W		**5101104**	338-BLMP
	6150		2.7	18C/36T	25M	165W		**5101103**	338-BLMO
	6148	○	2.4	20C/40T	27M	150W		**5101102**	338-BLMN
	6146		3.2	12C/24C	24M	165W		**5101100**	338-BLMM
	6144		3.5	8C/16T	24M	150W		**5101099**	338-BLML
	6142		2.6	16C/32T	22M	150W		**5101098**	338-BLMK
	6140		2.3	18C/36T	25M	140W		**5101097**	338-BLMJ
	6138		2	20C/40T	27M	125W		**5101095**	338-BLMH
	6136		3	12C/24T	24.75M	150W		**5101094**	338-BLMG
	6134		3.2	8C/16T	24.75M	130W		**5101093**	338-BLMF
	6132		2.6	14C/28T	19M	140W		**5101090**	338-BLME
	6130	○	2.1	16C/32T	22M	125W		**5101086**	338-BLMC
	6128		3.4	6C/12T	19.25M	115W		**5101084**	338-BLMB
	6126		2.6	12C/24T	19.25M	125W		**5101080**	338-BLLY
Xeon Gold	5122		3.6	4C/8T	16.5M	105W	DDR4-2400	**5101078**	338-BLLX
	5120	○	2.2	14C/28T	19M	105W		**5103412**	338-BLUX
	5118	○	2.3	12C/24T	16M	105W		**5103410**	338-BLUW
	5115		2.4	10C/20T	14M	85W		**5103406**	338-BLUU
Xeon Silver	4116		2.1	12C/24T	16.5M	85W	DDR4-2400	**5103404**	338-BLUT
	4114	○	2.2	10C/20T	14M	85W		**5103402**	338-BLUS
	4112	○	2.6	4C/8T	8.25M	85W		**5103400**	338-BLUR
	4110	○	2.1	8C/16T	11M	85W		**5103398**	338-BLUQ
	4108		1.8	8C/16T	11M	85W		**5103394**	338-BLUO
Xeon Bronze	3106		1.7	8C/8T	11M	85W	DDR4-2133	**5103392**	338-BLUN
	3104		1.7	6C/6T	8M	85W		**5103388**	338-BLUM

※CPUあたり1.5TBメモリ搭載可能なCPUはこちらです。

クラス	Processor	GSP Processor	GHz	コア/スレッド	キャッシュ	TDP	対応メモリ	Option Id	SKU
Xeon Platinum	8180M		2.5	28C/56T	38M	205W	DDR4-2666	**5103432**	338-BLVI
	8176M		2.1	28C/56T	38M	165W		**5103430**	338-BLVH
	8170M		2.1	26C/52T	36M	165W		**5103428**	338-BLVG
	8160M		2.1	24C/48T	33M	150W		**5103426**	338-BLVF
Xeon Gold	6142M		2.6	16C/32T	22M	150W	DDR4-2666	**5103420**	338-BLVC
	6140M		2.3	18C/36T	25M	140W		**5103418**	338-BLVB
	6134M		3.2	8C/16T	24.75M	130W		**5103416**	338-BLUZ

※NEBSターミナル向けの、長期利用を想定したCPUはこちらです。

クラス	Processor	GSP Processor	GHz	コア/スレッド	キャッシュ	TDP	対応メモリ	Option Id	SKU
Xeon Silver	4109T		2	8C/16T	11M	70W	DDR4-2400	**5103396**	338-BLUP

CPUサーマル構成 [Module Id:1697]

構成フローへ戻る

●ヒートシンクは基本的には自動選択項目ですが、GPU搭載をご希望の場合には、お客様にご選択いただく必要がございます。
●GPUの製品によって、適切なヒートシンクは異なりますので、下記ご参照ください。
●GPUは2CPU構成のみ選択可能です。また、シャーシ構成、PCIeライザ構成によって選択可能なGPUが異なります。

シャーシ構成	Option_Id	SKU	Item
❶❷❹❺	**5102438**	370-ADPF, 412-AAIQ	1 スタンダード ヒートシンク for 125W or less CPU
	5099778	370-ADPF, 412-AAIR	1 スタンダード ヒートシンクは、125W 以上のCPUが必要です (MB なし/GPU なし)
❸❻	**5102439**	370-ADNM, 370-ADPF, 412-AAIP	1 ヒートシンクMidbay 構成 用
❹❺❼❾❿⓬	**5099793**	2×412-AAIQ	2 スタンダード ヒートシンク for 125W or less CPUs
	5102440	2×412-AAIR	2 スタンダード ヒートシンクは、125W以上の CPUsが必要です (MB なし/GPU なし)
❸❽❽	**5099794**	370-ABWE, 2×412-AAIP	2 ヒートシンクMidbay 構成 用
❿⓭	**5103108**	412-AAJK	ヒートシンクとインストール キット (GPU 構成 用)
	HSNCBL	750-AAXW	ヒートシンク インストール キット GPU 構成 用, ケーブル なし
	HSWCBL	750-AAXX	ヒートシンクインストール キット GPU 構成 用, EPS12V ケーブル

選択可能な GPU および、前提となる PCIe ライザー

PCIe ライザー [Module Id:1510]		GPU/FPGA/Acceleration カード [Module Id:1517]		CPU サーマル 構成 [Module Id:1697]		
Option Id	Item	Item	Option Id	**5103108**	**HSNCBL**	**HSWCBL**
5101685	ライザ 構成 4	NVIDIA® Tesla™ K80	**80IDIA**			○
		NVIDIA® Tesla™ P100 16GB	**NV100P**			○
		NVIDIA® Tesla™ M10	**NV10M**	○		
		NVIDIA® Tesla™ P100 12GB	**NV12G**			○
		NVIDIA® Tesla™ P40	**NV24GB**			○
		NVIDIA® Tesla™ M60	**NVM60**			○
		NVIDIA® Tesla™ V100	**16Z1P**			○
5101681	ライザ 構成 6	NVIDIA® Quadro® P4000	**5106824**	○		
		NVIDIA® Tesla™ P4	**NV8GB**		○	

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。
CPUの構成詳細は18ページをご確認ください。
PCIeライザの構成詳細は30ページをご確認ください。
GPU/FPGA/Acceleration カードの構成詳細は36ページをご確認ください。

メモリ DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]、メモリ容量 [Module Id:1560]

構成フローへ戻る

＜メモリ構成について＞
●メモリパフォーマンスの観点から、同一メモリモジュールを、CPUあたり6枚もしくは12枚構成を推奨させていただきます。
●最大2サイズまでのメモリ混在構成は可能です。
●CPUあたり6枚・12枚以外でも動作いたしますが、メモリ帯域幅の観点からアプリケーションのパフォーマンスが不安定になる場合がございます。
●また、出荷時構成のメモリ配置を変更することで最適なパフォーマンスが発揮される場合もございます。
●メモリ容量として6枚・12枚で構成ができない場合には、できる限りCPUあたり1～3枚、4枚、8枚になるよう構成してください。

＜NVDIMM構成について＞
●大容量ディスク搭載シャーシにてNVMeを選択時、内部ディスクベイは3台までとなります。
●NDIMMeを選択時、ダブルワイドGPUは2台まで、シングルワイドGPUは4台までとなります。
●NVDIMMは、2CPU構成のみ選択可能で、以下の構成をサポートしております。
● Windows Server 2012 R2ではサポートしておりません。
● VMWare vSphere6.5時点ではサポートしておりません。
● Redhat 6.9ではサポートしておりません。7.3では制限付きサポートです。
● SuseLinux12SP2ではサポートしておりません。
各OSの最新のサポート状況については、メーカーサイトにてご確認くださいませ。

メモリ DIMM タイプとスピード[Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
5099278	370-ADNU	2666MT/s RDIMMs

メモリ容量[Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
5098893	370-ADNI	8GB RDIMM, 2666MT/s, シングル ランク
5098888	370-ADND	16GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク
5098890	370-ADNF	32GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク

メモリ DIMM タイプとスピード[Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
5099276	370-ADNT	2666MT/s LRDIMMs

メモリ容量[Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
5098892	370-ADNH	64GB LRDIMM, 2666MT/s, クワッド ランク
5098883	370-ADMX	128GB LRDIMM, 2666MT/s, Octo ランク

メモリ DIMM タイプとスピード[Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
5099518	370-ADOJ	2666MT/s RDIMMs + NVDIMM

メモリ容量[Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
5098888	370-ADND	16GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク
5098890	370-ADNF	32GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク

メモリ容量[Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
5102182	370-ADRG	NV DIMM バッテリー バックアップ と ケーブル
5107266	370-ADUM	NV DIMM バッテリー バックアップ と ケーブル 3.5インチ Midbay 用
5098887	370-ADNC	16GB NVDIMM, 2666MT/s, シングル ランク

※「NV DIMMバッテリバックアップ/ケーブル」は、標準シャーシの場合にご選択ください。
※「NV DIMM バッテリー バックアップ と ケーブル 3.5インチ Midbay 用」は、大容量ディスク搭載シャーシの場合にご選択ください。

RDIMM+NVDIMM構成詳細

NVDIMM構成	NVDIMM容量	メモリ容量	メモリ構成
1 x NVDIMM	16GB	192GB	12 x 16GB RDIMM
		384GB	12 x 32GB RDIMM
		736GB	23 x 32GB RDIMM
2 x NVDIMM	32GB	192GB	12 x 16GB RDIMM
		384GB	12 x 32GB RDIMM
		704GB	22 x 32GB RDIMM
4 x NVDIMM	64GB	192GB	12 x 16GB RDIMM
		384GB	12 x 32GB RDIMM
		640GB	20 x 32GB RDIMM
6 x NVDIMM	96GB	192GB	12 x 16GB RDIMM
		384GB	12 x 32GB RDIMM
		576GB	18 x 32GB RDIMM
12 x NVDIMM	192GB	192GB	12 x 16GB RDIMM
		384GB	12 x 32GB RDIMM

メモリ構成タイプ [Module Id:1562]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item	構成内容
PEOPT	370-AAIP	パフォーマンス 最適化	ベースのRAS(Reliability Availability and Serviceability)機能とともに、メモリパフォーマンスを最適化。デフォルト設定です。
MEMIRR	370-AAYE	メモリ Mirroring	メモリをミラーリングするRAS機能です。使用可能なシステムメモリの容量は、インストールされている物理メモリ全体の半分になります。 メモリモジュールのサイズ、速度、規格は同一である必要がございます。また、メモリモジュールをCPUごとに6枚か12枚構成にしてください。
5105974	370-ADSV	シングル ランク Sparing メモリ モード	メモリチャネルごとに1ランクをスペアに割り当てるRAS機能です。チャネルあたり2ランク以上のメモリ構成が必要です。
5105973	370-ADSU	Multi ランクSparing メモリ モード	メモリチャネルごとに2ランクをスペアに割り当てるRAS機能です。チャネルあたり3ランク以上のメモリ構成が必要です。
VMFRM	379-BBGK	Fault Resilient メモリ-Vmware	vSphere Reliable Memoryに対応します。

vSphere Reliable Memory についての詳細は、下記URLをご参照ください。
http://ja.community.dell.com/techcenter/b/weblog/archive/2013/11/01/2-vsphere-55-dell

RAID構成 [Module Id:1540]

構成フローへ戻る

●本モジュールは前面ベイのSSD/HDDに適用されるRAID構成です。
●一部のシャーシや構成において選択できないRAIDコントローラもございます。
●大容量ディスク搭載シャーシをご選択の場合は、RAIDなし、もしくはRAID未設定での出荷となります。

シャーシ構成	Option Id	SKU	Item	選択可能なRAIDコントローラ		
				PERC H730P	PERC H740P	PERC HBA330
⓬⓭	**5098865**	780-BCDH	C0, Diskless 構成			
❶❷❼❾⓪⓫ ❸❺❻❽	**5098866**	780-BCDI	C1, RAID なし	○		○
❶❷❼❾⓪⓫	**5098869**	780-BCDL	C2, RAID 0	○	○	
	5098871	780-BCDN	C3, RAID 1	○	○	
	5098873	780-BCDP	C4, RAID 5	○	○	
	5098874	780-BCDQ	C5, RAID 10	○	○	
	5098875	780-BCDR	C6, RAID 1 + RAID 5	○	○	
❶❷❼❾⓪⓫ ❸❺❻❽	**5098876**	780-BCDS	C7, RAID未設定	○	○	○
❶❷❼❾⓪⓫	**5098877**	780-BCDT	C8, RAID 1 + RAID未設定	○	○	

＜シャーシ構成❹ - RAID未設定 デュアルRAID コントローラ＞

Option Id	SKU	Item	接続ディスク数		選択可能なRAIDコントローラ		
			1st チャネル	2nd チャネル	PERC H730P	PERC H740P	PERC HBA330
5099129	780-BCDU	C40	1-4	1-20		○	○
5099130	780-BCDV	C41	1-8	1-16		○	○
5099131	780-BCDW	C42	1-12	1-12		○	○

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。
RAIDコントローラの構成詳細は22ページをご確認ください。
ハードドライブの構成詳細は23ページをご確認ください。
ハードドライブ（2nd RAID コンテナ用）の構成詳細は23ページをご確認ください。

RAIDコントローラ [Module Id:1541]

構成フローへ戻る

●PCIeカードタイプはライザー構成によっては、選択できない場合もございます。
●SED(自己暗号化ディスク)をご選択の場合には、PERC H730P/H740Pいずれかをご選択ください。
●ディスク搭載重視シャーシは、工場出荷時、RAIDなし もしくは RAID未設定での出荷となります。
●GPU選択時は、PERC H730Pのみサポートしております。
●HBA330は、RAID構成に対応しておりません。
●RAIDなしをご選択の際には、PERC H740Pはご選択いただけません。
●RAIDコントローラについての詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-raid-controllers

シャーシ構成	Option Id	SKU	Item
❶❷❸❺❻❽	**5109308**	405-AAQU	PERC H730P RAID コントローラー, 2Gb NV キャッシュ, ミニカード
	5102516	405-AANQ	PERC H740P RAID コントローラー, 8GB NV キャッシュ, ミニ カード
	5102588	405-AANV	HBA330+ コントローラー, 12Gbps ミニ カード
❼❾❿⓫	**5099279**	405-AAMR	PERC H730P+ RAID コントローラー, 2Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト
	5103106	405-AAOE	PERC H730P+ RAID コントローラ, 2Gb NV キャッシュ, アダプタ, ロー プロファイル
	5102568	405-AANR	PERC H740P RAID コントローラー, 8Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト
	5103105	405-AAOD	PERC H740P RAID コントローラー, 8Gb NV キャッシュ, アダプタ, ロープロファイル
	5101074	405-AANK	HBA330+ コントローラ, 12Gb アダプタ, ロープロファイル
❹	**5104362**	405-AANQ, 405-AAOD	デュアル PERC, H740P 8Gb ミニカード, H740P 8Gb アダプタ, ロープロファイル
	5104352	405-AANK, 405-AANV	HBA330+ コントローラー, 12Gbps ミニ カード
⓬⓭	**NCTRLR**	405-AACD	コントローラ なし

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。
RAID構成の詳細は21ページをご確認ください。
ハードドライブの構成詳細は23ページをご確認ください。
PCIeライザーの構成詳細は30ページをご確認ください。

ハード ドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]

構成フローへ戻る

SSD

●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページ等でご確認ください。
●512eディスクはESXi6.0以前ではサポートされておりません。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合がございます。

メーカー	MODEL	帯域	Format	容量	TBW	2.5インチ		3.5インチ	
						Option Id	SKU	Option Id	SKU
SAS Write Intensive (10 DWPD)									
Toshiba	PX05SM	12Gbps	512n	1.6TB	29200 TBW	**5103717**	400-ASFS	**5103718**	400-ASFT
				800GB	14600 TBW	**5103669**	400-ASEV	**5103670**	400-ASEW
				400GB	7300 TBW	**5103644**	400-ASEM	**5103645**	400-ASEN
SAS Mix Use (3 DWPD)									
Toshiba	PX05SV	12Gbps	512n	3.84TB	21024 TBW	**5106756**	400-ASVR	**5106757**	400-ASWC
				1.92TB	10512 TBW	**5103737**	400-ASFZ	**5103738**	400-ASGB
				960GB	5256 TBW	**5103690**	400-ASFI	**5103691**	400-ASFJ
				480GB	2628 TBW	**5103647**	400-ASEO	**5103648**	400-ASEP
Samsung	PM1635a	12Gbps	512e	1.6TB	8760 TBW	**5103710**	400-ASFQ	**5103711**	400-ASFR
				400GB	2190 TBW	**5103637**	400-ASEK	**5103638**	400-ASEL
SATA Mix Use (3 DWPD)									
Intel	S4600	6Gbps	512e	1.92TB	10512 TBW	**5106696**	400-ASZB	**5106697**	400-ASZC
				960GB	2628 TBW	**5106681**	400-ASYL	**5106682**	400-ASYM
				480GB	2628 TBW	**5106659**	400-ASXO	**5106660**	400-ASXP
				240GB	1314 TBW	**5106625**	400-ASWK	**5106626**	400-ASWL
Samsung	SM863a	6Gbps	512n	1.92TB	10512 TBW	**5103747**	400-ASGE	**5103748**	400-ASGF
				960GB	5256 TBW	**5103705**	400-ASFO	**5103706**	400-ASFP
				480GB	2628 TBW	**5103046**	400-ARXG	**5103660**	400-ASES
	Hawk-M4E	6Gbps	512n	1.6TB	8760 TBW	**1FBT6G**	400-AVMM	**1FBT64**	400-AVMT
				800GB	4380 TBW	**5106672**	400-ASYC	**5106673**	400-ASYD
				400GB	2190 TBW	**5106630**	400-ASWO	**5106631**	400-ASWP
				200GB	1095 TBW			**5106640**	400-ASWW
SAS Read Intensive (1 DWPD)									
Toshiba	PX05SR	12Gbps	512n	3.84TB	7008 TBW	**5103752**	400-ASGG	**5103753**	400-ASGH
				1.92TB	3504 TBW	**5102925**	400-ARWC	**5103727**	400-ASFW
				960GB	1752 TBW	**5103679**	400-ASEZ	**5103680**	400-ASFB
Samsung	PM1633a	12Gbps	512e	3.84TB	7008 TBW	**5103757**	400-ASGI	**5103758**	400-ASGK
				1.92TB	3504 TBW	**5103731**	400-ASFX	**5103732**	400-ASFY
				960GB	1752 TBW	**5103685**	400-ASFC	**5103686**	400-ASFD
SATA Read Intensive (1 DWPD)									
Intel	S4500	6Gbps	512e	3.84TB	7008 TBW	**5106713**	400-ASZS	**5106714**	400-ASZT
				1.92TB	3504 TBW	**5106704**	400-ASZJ	**5106705**	400-ASZK
				960GB	1752 TBW	**5106674**	400-ASYE	**5106675**	400-ASYF
				480GB	876 TBW	**5106652**	400-ASXH	**5106653**	400-ASXI
	S3520	6Gbps	512n	960GB	1750 TBW	**5103695**	400-ASFK	**5103696**	400-ASFL
				800GB	1663 TBW	**5103674**	400-ASEX	**5103675**	400-ASEY
				480GB	945 TBW	**5103044**	400-ARXE	**5103652**	400-ASEQ
Samsung	PM863a	6Gbps	512n	3.84TB	7008 TBW	**5103762**	400-ASGL	**5103763**	400-ASGM
				1.92TB	3504 TBW	**5103742**	400-ASGC	**5103743**	400-ASGD
SATA Boot (1 DWPD)									
---		6Gbps	512n	120GB	219 TBW	**5103625**	400-ASEG	**5103626**	400-ASEH
SAS Mix Use SSD FIPS140 自己暗号化(3 DWPD)									
Toshiba	PX05S	12Gbps	512n	1.92TB	10512 TBW	**510710**	400-ATRX	**510712**	400-ATSC
SATA Mix Use SSD 自己暗号化(3 DWPD)									
	Hawk-M4E	6Gbps	512n	1.6TB		**5106694**	400-ASYY	**5106695**	400-ASYZ

ハード ドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]（続き）

構成フローへ戻る

HDD

●自己暗号化(FIPS140) HDDをご選択の場合には、RAIDコントローラはPERC H730PもしくはH740Pが必要です。
●ベーシックサポートをご選択の場合、SATA HDDの保守期間は、ご契約期間にかかわらず1年間となります。

＜2.5インチHDD＞ 3.5インチシャーシでも選択可能

種別	RPM	帯域	Format	容量	2.5インチ		3.5インチ	
					Option Id	SKU	Option Id	SKU
SAS	15K	12Gbps	512n	900GB	**5103865**	400-ASGV	**5103866**	400-ASGW
				600GB	**5102974**	400-ARWN	**5102973**	400-ARWM
				300GB	**5103806**	400-ASGQ	**5103807**	400-ASGR
	10K	12Gbps	512e	2.4TB	**24TBMD**	400-AVEZ	**48THYB**	400-ANTE
				1.8TB	**5103923**	400-ARXC	**5103924**	400-ASHM
			512n	1.2TB	**5103901**	400-ASHI	**5103902**	400-ASHJ
				600GB	**5103818**	400-ASGS	**5103819**	400-ASGT
NLSAS	7.2K	12Gbps	512n	2TB	**5103937**	400-ASHP	**5104944**	400-ASKG
				1TB	**5103886**	400-ASHE	**5104943**	400-ASKF
SATA	7.2K	6Gbps	512n	2TB	**5103953**	400-ASHT	**5103954**	400-ASHU
				1TB	**5103889**	400-ASHF	**5103890**	400-ASHG
SAS自己暗号化(FIPS140)	10K	12Gbps	512e	2.4TB	**24TASHJ**	400-AVHH	**24TULU**	400-AVHF
				1.2TB	**5103918**	400-ASHK	**5103919**	400-ASHL
SAS ターボブースト Enhancedキャッシュ	15K	12Gbps	512e	900GB	**5103870**	400-ASGX	**5103871**	400-ASGY

＜3.5インチHDD＞

種別	RPM	帯域	Format	容量	3.5インチ	
					Option Id	SKU
NLSAS	7.2K	12Gbps	512e	12TB	**5104946**	400-ASKH
				10TB	**5104946**	400-ASKH
				8TB	**SHW2P2**	400-ASUG
			512n	4TB	**5103977**	400-ASHY
				2TB	**5103946**	400-ASHS
SATA	7.2K	6Gbps	512e	12TB	**GAGE82U**	400-AWMU
				10TB	**5104020**	400-ASIG
				8TB	**S4PDT6**	400-ASTQ
			512n	4TB	**5104008**	400-ASIE
				2TB	**SP3YJ4**	400-ASTS
				1TB	**5103894**	400-ASHH
NLSAS自己暗号化(FIPS140)	7.2K	12Gbps	512n	12TB	**GG1QA8N**	400-AXLN
			512e	8TB	**5104002**	400-ASID
			512n	4TB	**5103987**	400-ASHZ

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。
RAIDコントローラの構成詳細は22ページをご確認ください。
ハードウェアサポートの構成詳細は51ページをご確認ください。

ハードドライブ [PCIe SSD/フレックスベイ] [Module Id:1573]

構成フローへ戻る

SSD

メーカー	MODEL	帯域	Format	容量	TBW	フレックス(背面)ベイ				3.5"x4 Mid(中間)ベイ	
						2.5インチタイプ		3.5インチタイプ		2.5インチ ディスク	
						Option Id	SKU	Option Id	SKU	Option Id	SKU
SAS Write Intensive (10 DWPD)											
Toshiba	PX05SM	12Gbps	512n	1.6TB	29200 TBW	**5103720**	401-AAZW	**5103721**	401-AAZX	**5103719**	401-AAZV
				800GB	14600 TBW	**5103672**	401-AAYU	**5103673**	401-AAYV	**5103671**	401-AAYT
				400GB	7300 TBW	**5103343**	401-AAXS	**5103646**	401-AAYD	**5103279**	400-ARZF
SAS Mix Use (3 DWPD)											
Toshiba	PX05SV	12Gbps	512n	3.84TB	21024 TBW	**5106702**	400-ASZH	**5106703**	400-ASZI	**5106701**	400-ASZG
				1.92TB	10512 TBW	**5103740**	401-ABBJ	**5103741**	401-ABBK	**5103739**	401-ABBI
				960GB	5256 TBW	**5103693**	401-AAZH	**5103694**	401-AAZI	**5103692**	401-AAZG
				480GB	2628 TBW	**5103650**	401-AAYF	**5103651**	401-AAYG	**5103649**	401-AAYE
Samsung	PM1635a	12Gbps	512e	1.6TB	8760 TBW	**5103713**	401-AAZT	**5103714**	401-AAZU	**5103712**	401-AAZS
				400GB	2190 TBW	**5102979**	401-AAXO	**5103640**	401-AAYC	**5103639**	401-AAYB
SATA Mix Use (3 DWPD)											
Intel	S4600	6Gbps	512e	1.92TB	10512 TBW	**5106699**	400-ASZE	**5106700**	400-ASZF		
				960GB	2628 TBW	**5106684**	400-ASYO	**5106685**	400-ASYP	**5106683**	400-ASYN
				480GB	2628 TBW	**5106662**	400-ASXR	**5106663**	400-ASXS	**5106661**	400-ASXQ
				240GB	1314 TBW	**5106642**	400-ASWY	**5106643**	400-ASWZ	**5106641**	400-ASWX
Samsung	SM863a	6Gbps	512n	1.92TB	10512 TBW	**5103750**	401-ABBP	**5103751**	401-ABBQ	**5103749**	401-ABBO
				960GB	5256 TBW	**5103708**	401-AAZQ	**5103709**	401-AAZR	**5103707**	401-AAZP
				480GB	2628 TBW			**5103663**	401-AAYP	**5103661**	401-AAYN
	Hawk-M4E	6Gbps	512n	1.6TB	8760 TBW	**4TH46G**	400-AVMN	**4M4E6**	400-AVMS	**1MHY64**	400-AVMK
				800GB	4380 TBW	**2FBT06**	400-AVMR	**2FBT80**	401-ABKF	**2MHT06**	400-AVMU
				400GB	2190 TBW	**2N4FB**	400-AVMV	**2N4MH**	401-ABKD	**2N4TH**	400-AVMZ
				200GB	1095 TBW	**4TH42G**	400-AVMX	**4FH42G**	401-ABJZ	**4IHV2G**	400-AVMQ
SAS Read Intensive (1 DWPD)											
Toshiba	PX05SR	12Gbps	512n	3.84TB	7008 TBW	**5103755**	401-ABBS	**5103756**	401-ABBT	**5103754**	401-ABBR
				1.92TB	3504 TBW	**5103729**	401-ABBD	**5103730**	401-ABBE	**5103728**	401-ABBC
				960GB	1752 TBW	**5103683**	401-AAZB	**5103684**	401-AAZC	**5103682**	401-AAYZ
Samsung	PM1633a	12Gbps	512e	3.84TB	7008 TBW	**5103760**	401-ABBV	**5103761**	401-ABBW	**5103759**	401-ABBU
				1.92TB	3504 TBW	**5103734**	401-ABBG	**5103735**	401-ABBH	**5103733**	401-ABBF
				960GB	1752 TBW	**5103688**	401-AAZE	**5103689**	401-AAZF	**5103687**	401-AAZD
SATA Read Intensive (1 DWPD)											
Intel	S4500	6Gbps	512e	3.84TB	7008 TBW	**5106716**	400-ASZV	**5106717**	400-ASZW	**5106715**	400-ASZU
				1.92TB	3504 TBW	**5106711**	400-ASZQ	**5106712**	400-ASZR	**5106710**	400-ASZP
				960GB	1752 TBW	**5106677**	400-ASYH	**5106678**	400-ASYI	**5106676**	400-ASYG
				480GB	876 TBW	**5106655**	400-ASXK	**5106656**	400-ASXL	**5106654**	400-ASXJ
Intel	S3520	6Gbps	512n	960GB	1750 TBW	**5103698**	401-AAZK	**5103699**	401-AAZL	**5103697**	401-AAZJ
				800GB	1663 TBW	**5103677**	401-AAYX	**5103678**	401-AAYY	**5103676**	401-AAYW
				480GB	945 TBW	**5103654**	401-AAYI	**5103655**	401-AAYJ	**5103653**	401-AAYH
Samsung	PM863a	6Gbps	512n	1.92TB	3504 TBW	**5103745**	401-ABBM	**5103746**	401-ABBN	**5103744**	401-ABBL
SATA Boot (1 DWPD)											
---		6Gbps	512n	120GB	219 TBW	**5103628**	401-AAXV	**5103629**	401-AAXW	**5103627**	401-AAXU
SAS Mix Use SSD FIPS140 自己暗号化（3 DWPD）											
Toshiba	PX05SVQ192B	12Gbps	512n	1.92TB	10512 TBW	**510717**	400-AUBK	**510716**	400-AUNU	**510714**	400-AUNV
SATA Mix Use SSD 自己暗号化（3 DWPD）											
	Hawk-M4E	6Gbps	512n	1.6TB				**16W5T4**	400-AVRT		

ハードドライブ [PCIe SSD/フレックスベイ] [Module Id:1573]（続き）

構成フローへ戻る

HDD

種別	RPM	帯域	Format	容量	フレックス(背面)ベイ				3.5"x4 Mid(中間)ベイ			
					2.5インチ		3.5インチ		2.5インチ ディスク		3.5インチ ディスク	
					Option Id	SKU	Option Id	SKU	Option Id	SKU	Option Id	SKU
SAS	15K	12Gbps	512n	900GB	**5103868**	401-ABCJ	**5103869**	401-ABCK	**5103867**	401-ABCI		
				600GB	**5102977**	401-AAXM	**5103846**	401-ABCH	**5103845**	401-ABCG		
				300GB	**5103037**	400-ARWY	**5103038**	400-ARWZ	**5103039**	400-ARXB		
	10K		512e	2.4TB	**42TFB**	400-AVFL	**52FHY**	400-AVFN	**42THYB**	400-AVFM		
				1.8TB	**5103926**	401-ABDJ	**5103927**	401-ABDK	**5103925**	401-ABDI		
			512n	1.2TB	**5103905**	401-ABDD	**5103907**	401-ABDE	**5103904**	401-ABDC		
				600GB	**5103831**	401-ABCE	**5103832**	401-ABCF	**5103830**	401-ABCD		
NLSAS	7.2K	12Gbps	512e	12TB			**G9P7KBN**	400-AWIU			**G8QYU1T**	400-AWIS
				10TB			**5104948**	401-ABEW			**5104947**	401-ABEV
				8TB			**5103992**	401-ABEF			**5103991**	401-ABEE
			512n	4TB			**5103979**	401-ABEB			**5103978**	401-ABDZ
				2TB	**5103939**	401-ABDM	**5103940**	401-ABDN	**5103938**	401-ABDL		
				1TB	**5102978**	401-AAXN	**5103888**	401-ABCV	**5103887**	401-ABCU		
SATA	7.2K	6Gbps	512e	12TB			**GJ3TV2U**	400-AWMS			**GC98YTI**	400-AWMW
				10TB			**5104022**	401-ABEP			**5104021**	401-ABEO
				8TB			**S2195Y**	400-ASUN			**S0F12F**	400-ASUL
			512n	4TB			**5104010**	401-ABEL			**5104009**	401-ABEK
				2TB	**5103956**	401-ABDT	**5103957**	401-ABDU	**5103955**	401-ABDS		
				1TB	**5103892**	401-ABCX	**5103893**	401-ABCY	**5103891**	401-ABCW		
							5103897	401-ABDB			**5103896**	401-ABCZ
SAS自己暗号化(FIPS140)	10K	12Gbps	512e	2.4TB	**24TSDF**	400-AVHB	**24TGHJ**	400-AVHD	**24TPOJ**	400-AVHI		
			512n	1.2TB	**5103921**	401-ABDG	**5103922**	401-ABDH	**5103920**	401-ABDF		
NLSAS自己暗号化(FIPS140)	7.2K	12Gbps	512n	12TB			**GG983ID**	400-AXLO			**G7WHXYL**	400-AXNU
			512e	8TB			**5104004**	401-ABEJ			**5104003**	401-ABEI
			512n	4TB			**5103989**	401-ABED			**5103988**	401-ABEC
				2TB	**5102975**	401-AAXK						
SAS ターボブースト Enhanced キャッシュ	15K	12Gbps	512e	900GB	**5103874**	401-ABCM	**5103875**	401-ABCN	**5103873**	401-ABCL		

ハードドライブ [PCIe SSD/フレックスベイ] [Module Id:1573]（続き）

構成フローへ戻る

NVMe

●HHHLタイプのNVMeはサーバ組み込みでの出荷ではなく、別箱での出荷となります。着荷後にお客様にて取り付け作業を実施する必要がございますので、ご留意ください。
●NVMeディスクを選択する場合、ファンは高パフォーマンスファンが必須となります。
●NVMeディスクを選択する場合、2CPU構成が必須となります。

Option Id	SKU	Item
Mix Use (Endurance DWPD 5)		
5110101	400-AUPK	Dell 6.4TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, PM1725a キャリア 付き
5110100	400-AUPJ	Dell 3.2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, PM1725a キャリア 付き
5109399	400-AUMP	Dell 1.6TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, PM1725a キャリア 付き
5109398	400-AUMO	Dell 800GB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, PM1725a キャリア 付き
5101065	401-AAWN	Dell 3.2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFFドライブ, U.2, PM1725 キャリア 付き
5101066	401-AAWO	Dell 800GB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFFドライブ, U.2, PM1725 キャリア 付き
Mix Use (Endurance DWPD 3)		
GWN7JD1	400-AWKZ	インテル 3.2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4600 キャリア付き
GU1NLRD	400-AWLD	インテル 1.6TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4600 キャリア付き
Read Intensive (Endurance DWPD 1)		
GSC5NDH	400-AWKY	インテル 4TB, NVMe, Read Intensive Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4500 キャリア付き
GQTRH7L	400-AWLM	インテル 2TB, NVMe, Read Intensive Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4500 キャリア付き
GOR9F5T	400-AWLI	インテル 1TB, NVMe, Read Intensive Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4500 キャリア付き
NVMeなし (HHHLタイプのNVMeを選択する場合)		
PCIESD	400-ADTI	Diskless PowerEdge Express Flash PCIeSSD 構成

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

構成フローへ戻る

●形状はPCIeフルハイトになります。ホットプラグ非対応です。
●プレインストールOSをご選択の場合には、こちらに優先的にインストールされます。
●BOSS(Boot Optimized Server Storage)は、以下のOSでサポートしております。
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016
Red Hat Enterprise Linux version 6.9
Red Hat Enterprise Linux version 7.4
SUSE Linux Enterprise Server version 12 SP3
VMware ESXi 6.0 Update 3
VMware ESXi 6.5 Update 1
Ubuntu version 16.04
●また、BOSSは以下のアプリケーションで管理が可能になります。
UEFI RAID Configuration Utility
Dell OpenManage Storage Management
BOSS-S1 CLI Utility
●BOSSに関する詳細は、下記URLをご参照ください。
Dell EMC Boot Optimized Server Storage User's Guide
http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/boss-s-1/boss_s1_ug_publication/overview（英語）

Option Id	SKU	容量	数量	RAID
5102672	403-BBPH	120GB	1	RAID なし
5102673	403-BBPI		2	RAID なし
5102674	403-BBPJ			RAID 1
5103444	403-BBPR	240GB	1	RAID なし
5103618	403-BBPS		2	RAID なし
5103619	403-BBPT			RAID 1
1M2R43	403-BBSU	480GB	1	RAID なし
2M2H40	403-BBSW		2	RAID なし
2M2CR3	403-BBSV			RAID 1

PCIe ライザーの構成詳細は30ページをご確認ください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。
仮想化ソフトウェアの構成詳細は48ページをご確認ください。

システム マネジメント [Module Id:1520]

構成フローへ戻る

●サーバ1台に対して、管理者が、DellEMCサーバの導入、監視、管理、設定、アップデート、トラブルシューティング、修正を、任意の場所からエージェントを使用することなく実行できるようになるコンソールです。
●Enterprise版がフル機能、Expressはリモートコンソール機能などを削除した機能限定版となります。
●iDRAC Enterpriseのグループマネージャを利用すると、専用のサーバやアプリケーションを使用せずに、最大100台までのの管理が可能になります。
●ストレージ機器などの管理、100台を超える規模の管理には、OpenManage Essentialsをご利用ください。
●iDRAC9について詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/products/software/remote_ent_sys_mgmt/rmte_ent_sys_idrac9

Option Id	SKU	Item
5099556	385-BBKT	iDRAC9 Enterprise
5100750	385-BBKT, 528-BBWT	iDRAC9 エンタープライズ OME サーバー 構成 マネジメント 用
5100965	528-BBWT	OME サーバー 構成 マネジメント
5099557	385-BBKS	iDRAC9 Express

グループマネージャの構成詳細は38ページをご確認ください。
パスワードの詳細は38ページをご確認ください。
ISDMとVflashカードリーダーの構成詳細は46ページをご確認ください。
システム管理 アップグレード の構成詳細は49ページをご確認ください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

構成フローへ戻る

●iDRACサービスモジュールは、PowerEdgeサーバーにインストールすることができるオプションの軽量ソフトウェアアプリケーションです。
●iDRACインタフェース（GUI、RACADM CLI、Web Service Management（WSMAN））に追加システム管理データ（OS/デバイスドライバ）を提供します。

Option Id	SKU	Item
5102434	379-BCQX	iDRAC サービスモジュール (ISM), インストールしません
5102435	379-BCQW	iDRAC サービスモジュール (ISM), OSでPre-インストール

システム マネジメントの構成詳細は28ページをご確認ください。

ネットワーク ドーター カード [Module Id:1518]

構成フローへ戻る

●トランシーバが付属していないカード(※)については、別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。”サーバ アクセサリ[Module Id:1630]”にてご選択可能です。
●Broadcom57414、QLogic FastLinQ、Mellanox ConnectX（※※※）用のトランシーバ、DACケーブルは、別途営業担当までお問い合わせください。

帯域	ブランド	SRトランシーバ付属	Option Id	SKU
10G Base-T 4ポート	Intel X550		**5100586**	540-BBUY
	QLogic FastLinQ 41164		**G4210XB**	555-BDYB
10G SFP+ 4ポート	Intel X710	※	**X710SP**	555-BCKP
		○	**X710PQ**	4×407-BBVK, 555-BCKP
	QLogic FastLinQ 41164	※※※	**G19QDO2**	555-BDXY
10G Base-T 2ポート +1000Base-T 2ポート	Intel X550 / I350		**5100587**	540-BBUZ
	Broadcom 57416 / 5720		**5100009**	540-BBUK
	Qlogic 57800 / 5720		**57800C**	540-BBBZ
	QLogic FastLinQ 41162		**GEN64MG**	555-BDYF
10G SFP+ 2ポート +1000Base-T 2ポート	Intel X710 / I350	※	**X710DP**	555-BCKO
		○	**X710DC**	2×407-BBVK, 555-BCKO
	Intel X520	○	**G39RYNO**	2×407-BBVK, 540-BBBB
	Broadcom 57412 / 5720	※	**5100010**	540-BBUL
	Qlogic 57800 / 5720	※	**5780DA**	540-BBBY
		○	**57800D**	2×407-BBRN, 540-BBBY
	QLogic FastLinQ 41264	※※※	**GSFH1PB**	555-BDYH
1000Base-T 4ポート	Intel I350		**I350**	540-BBCB
	Broadcom 5720		**5720QP**	540-BBBW
25Gb SFP28 2ポート	Broadcom 57414	※※※	**5100012**	540-BBUM
		○	**G74E9KF**	2×407-BBZT, 540-BBUM
	QLogic FastLinQ 41262	※※※	**G90ZK1Y**	555-BDYC
	Mellanox ConnectX-4 Lx	※※※	**M25GBE**	406-BBLG
		○	**G8VYP97**	406-BBLG, 2×407-BBZT

サーバアクセサリの構成詳細は57ページをご確認ください。

構成詳細情報

PCIe ライザー [Module Id:1510]

構成フローへ戻る

●各PCIeライザーごとに搭載可能なカード枚数を記載しております。
●上位のコンポーネントから優先的にPCIeスロットに装着します。
●コンポーネントごとに、搭載をサポートしているスロットが異なります。
●詳細につきましては、営業担当までお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item	CPU 要件	利用可能なスロット (Height, Length, Slot width)							
				ライザー 1			ライザー 2			ライザー 3	
				スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6	スロット 7	スロット 8
5101686	374-BBOW	ライザ 構成 0, ライザ なし, 0 スロット	1CPU								
5101678	330-BBGZ	ライザ 構成 1, 4 x8 スロット	1/2CPU	FH, FL, x8	FH, FL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x8 ※				
5101679	330-BBHB	ライザ 構成 2, 3 x8, 1 x16 スロット	2CPU	FH, FL, x8	FH, FL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x16				
5101682	330-BBHE	ライザ 構成 3, 2 x8, 3 x16 スロット	2CPU	FH, FL, x16		FH, HL, x16	FH, FL, x16	FH, FL, x8	LP, HL, x8		
5101685	330-BBHH	ライザ 構成 4, 3 x8, 4 x16 スロット, ダブル-Wide GPU 互換性あり	2CPU	FH, FL, x16		FH, HL, x16	FH, FL, x16	FH, FL, x8	LP, HL, x8	FH, FL, x8	FH, FL, x16
5101680	330-BBHC	ライザ 構成 5, 6 x8, 2 x16 スロット	2CPU	FH, FL, x8	FH, FL, x8	FH, HL, x8	FH, FL, x16	FH, FL, x8	LP, HL, x8	FH, FL, x8	FH, FL, x16
5101681	330-BBHD	ライザ 構成 6, 5 x8, 3 x16 スロット, シングル-Wide GPU 互換性あり	2CPU	FH, FL, x16	FH, FL, x8	FH, HL, x8	FH, FL, x16	FH, FL, x8	LP, HL, x8	FH, FL, x8	FH, FL, x16
5101688	330-BBJY	ライザ 構成 9, 3 x8, 4 x16 スロット	2CPU	FH, FL, x16		FH, HL, x16	FH, FL, x16	FH, FL, x8	LP, HL, x8	FH, FL, x8	FH, FL, x16

※ その他一部のライザ構成ではスロット 6の位置になります。

＜背面 SSD/HDD 使用時 - シャーシ構成 ❸❺❻❽＞

Option Id	SKU	Item	CPU 要件	利用可能なスロット (Height, Length, Slot width)					
				ライザー 1			ライザー 2		
				スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
5101687	340-BMDM	ライザ 構成 0, ライザ なし, 0 スロット	1/2CPU						
5101683	330-BBHF	ライザ 構成 1, 4 x8 スロット	1/2CPU	FH, FL, x8	FH, FL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x8 ※		
5101684	330-BBHG	ライザ 構成 2, 3 x8, 1 x16 スロット	2CPU	FH, FL, x8	FH, FL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x16		

※ その他一部のライザ構成ではスロット 6の位置になります。

利用可能なシャーシ構成

●ライザ構成 2 選択時に利用可能な背面ベイは、3.5インチ x2 → x1、2.5インチ x4 → x2 となります。

シャーシ構成 [Module Id:1530]			PCIe ライザー [Module Id:1510]							
			ライザ 構成 0	ライザ 構成 1	ライザ 構成 2	ライザ 構成 3	ライザ 構成 4	ライザ 構成 5	ライザ 構成 6	ライザ 構成 9
	Item	Option_Id	**5101686**	**5101678**	**5101679**	**5101682**	**5101685**	**5101680**	**5101681**	**5101688**
❶	シャーシ最大 12 x 3.5インチ ハード ドライブ(1CPU 構成 用) 付き	**5100798**	○	○						
❷	シャーシ最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ (1CPU 構成 用) 付き	**5100802**	○	○						
❹	シャーシ 最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ デュアル PERC コントローラ 付き, 1 / 2CPU 構成	**5101173**		○	○			○		
❼	シャーシ最大 12 x 3.5インチ ハード ドライブ(2CPU 構成 用) 付き	**5100799**		○	○	○	○	○	○	
❾	シャーシ 最大 24 x 2.5インチ ハードドライブ 付き2CPU 用	**24HD2P**		○	○	○	○	○	○	
❿	シャーシ最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ (2CPU 用) 付き, GPU Capable 構成	**5100803**		○	○	○	○	○	○	
⓫	シャーシ 最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ12 NVME ドライブを含め, 2CPU 構成	**5101175**							○	
⓬	シャーシ 最大 24 2.5インチ NVME ドライブ (max), 2CPU 構成	**GHMXJ6N**								○
⓭	シャーシ 最大 24 2.5インチ NVME ドライブ (max), 2CPU 構成, GPU Capable 構成	**5101176**								○

＜背面 SSD/HDD 使用時 - シャーシ構成 ❸❺❻❽＞

シャーシ構成 [Module Id:1530]			PCIe ライザー [Module Id:1510]		
			ライザ 構成 0	ライザ 構成 1	ライザ 構成 2
	Item	Option_Id	**5101687**	**5101683**	**5101684**
❸	シャーシ with 最大 12x3.5インチ HDDs on BP, 4x3.5インチ HDDs on MP と 2x3.5インチ HDDs フレックス ベイ,1 / 2CPU 構成	**5100800**	○	○	○
❺	シャーシ 最大 24x2.5インチ HDs 付き, Mid-ベイ なし, 4x2.5インチ HDDs in FB 1 / 2 CPU 用	**GFLHY23**	○	○	○
❻	シャーシ with 最大 24x2.5インチ HDs,4x2.5インチ HYB SAS/SATA HDDs on MP, 4x2.5インチ HDDs on BP,1 / 2CPU 構成	**5101171**	○	○	○
❽	シャーシ with 最大 12x3.5インチ HDD, 4 x3.5インチ HDDs on MP と 4x2.5インチ HDDs on フレックス ベイ for 2CPU 構成	**5100801**		○	○

PCIe ライザー [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

Slot priority （1）

＜ライザ 構成 1, 4 x8 スロット [Option Id: 5101678] [SKU: 330-BBGZ]＞
＜ライザ 構成 2, 3 x8, 1 x16 スロット [Option Id: 5101679] [SKU: 330-BBHB]＞
＜ライザ 構成 1, 4 x8 スロット [Option Id: 5101683] [SKU: 330-BBHF]＞
＜ライザ 構成 2, 3 x8, 1 x16 スロット [Option Id: 5101684] [SKU: 330-BBHG]＞

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
GPU (double width)	N/A	N/A
GPU (single width)	N/A	N/A
PCIe Bridge	4	1
Internal storage adapter	4	1
Express Flash NVMe PCIe SSD adapter	1, 2, 3, 4	4
HCA EDR	4	1
100 GB NIC	4	1
100 G OPA	4	1
HCA FDR	4	1
40 GB NIC	1, 2, 3	3
40 GB NIC	4	1
HBA FC32	1, 2, 3	3
HBA FC32	4	1
25 GB NIC	1, 2, 3	3
25 GB NIC	4	1
HBA FC16	1, 2, 3	3
HBA FC16	4	1
10 GB NIC	1, 2, 3	3
10 GB NIC	4	1
HBA FC8	1, 2, 3	3
HBA FC8	4	1
1 GB NIC	1, 2, 3	3
1 GB NIC	4	1
External storage adapter	1, 2, 3	3
External storage adapter	4	1
BOSS	1, 2, 3	1
BOSS	4	1

PCIe ライザー [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

Slot priority （2）

＜ライザ 構成 3, 2 x8, 3 x16 スロット [Option Id: 5101682] [SKU: 330-BBHE]＞
＜ライザ 構成 4, 3x8, 4 x16 スロット, ダブル-Wide GPU 互換性あり [Option Id: 5101685] [SKU: 330-BBHH]＞
＜ライザ 構成 5, 6 x8, 2 x16 スロット [Option Id: 5101680] [SKU: 330-BBHC]＞
＜ライザ 構成 6, 5 x8, 3 x16 スロット, シングル-Wide GPU 互換性あり [Option Id: 5101681] [SKU: 330-BBHD]＞
＜ライザ 構成 9, 3x8, 4 x16 スロット [Option Id: 5101688] [SKU: 330-BBJY]＞


Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
GPU (double width)	1, 8, 4	3
GPU (single width)	1, 8, 4, 7, 2, 5	6
PCIe Bridge	1, 4, 8	3
Internal storage adapter	6, 5	1
Express Flash NVMe PCIe SSD adapter	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4, 6	6
HCA EDR	1, 8, 4	3
100 GB NIC	1, 8, 4	3
100 G OPA	1, 8, 4	3
HCA FDR	6	1
40 GB NIC	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	7
40 GB NIC	6	1
HBA FC32	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	7
HBA FC32	6	1
25 GB NIC	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	3
25 GB NIC	6	1
HBA FC16	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	7
HBA FC16	6	1
10 GB NIC	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	7
10 GB NIC	6	1
HBA FC8	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	7
HBA FC8	6	1
1 GB NIC	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	7
1 GB NIC	6	1
External storage adapter	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	7
External storage adapter	6	1
BOSS	7, 2, 3, 5, 1, 8, 4	1
BOSS	6	1

PCIe ライザー [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る


スロット配置図

＜ライザ 構成 1, 4 x8 スロット [Option Id: 5101678] [SKU: 330-BBGZ]＞




※ スロット 4 は、その他一部のライザ 構成でスロット 6の位置になります。


＜ライザ 構成 2, 3 x8, 1 x16 スロット [Option Id: 5101679] [SKU: 330-BBHB]＞




＜ライザ 構成 3, 2 x8, 3 x16 スロット [Option Id: 5101682] [SKU: 330-BBHE]＞



＜ライザ 構成 4, 3x8, 4 x16 スロット, ダブル-Wide GPU 互換性あり [Option Id: 5101685] [SKU: 330-BBHH]＞
＜ライザ 構成 9, 3x8, 4 x16 スロット [Option Id: 5101688] [SKU: 330-BBJY]＞




＜ライザ 構成 5, 6 x8, 2 x16 スロット [Option Id: 5101680] [SKU: 330-BBHC]＞
＜ライザ 構成 6, 5 x8, 3 x16 スロット, シングル-Wide GPU 互換性あり [Option Id: 5101681] [SKU: 330-BBHD]＞




●背面 SSD/HDD 使用時 - シャーシ構成 ❸❺❻❽

＜ライザ 構成 1, 4 x8 スロット [Option Id: 5101683] [SKU: 330-BBHF]＞



※ スロット 4 は、その他一部のライザ 構成でスロット 6の位置になります。

＜ライザ 構成 2, 3 x8, 1 x16 スロット [Option Id: 5101684] [SKU: 330-BBHG]＞



追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

構成フローへ戻る

●トランシーバが付属していないカード(※)については、別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。”サーバ アクセサリ[Module Id:1630]”にてご選択可能です。
●Omni-Path（※※）用のDACケーブルは、ケーブル[Module Id:1626]よりご選択ください。
●QLogic FastLinQ、SolarFlare、Mellanox ConnectX（※※※）用のトランシーバ、DACケーブルは、別途営業担当までお問い合わせください。

種別	帯域	ブランド	プロファイル	SRトランシーバ付属	Option Id	SKU	
Ethernet	100GbE QSFP28 2ポート	Mellanox ConnectX-4	FH	※※※	**5100029**	540-BBUT	
			LP	※※※	**5100645**	540-BBVQ	
	10Gb Base-T 4ポート	Intel X710	FH		**5100585**	540-BBUX	
			LP		**5100641**	540-BBVO	
	10Gb Base-T 2ポート	Intel X550	FH		**10G2NN**	540-BBRO	
			LP		**10CNDP**	540-BBRL	
		Broadcom 57416	FH		**5100003**	540-BBUI	
			LP		**5100636**	540-BBVJ	
		QLogic FastLinQ 41162	FH		**5103454**	540-BBYJ	
			LP		**5106841**	540-BBZK	
	10Gb SFP+ 4ポート	Intel X710	FH	※	**X710QP**	540-BBHQ	
				○	**X710CV**	540-BBHQ	4x 407-BBVK
	10Gb SFP+ 2ポート	Intel X710	FH	※	**X710DA**	540-BBHP	
				○	**X710SF**	540-BBHP	2x 407-BBVK
			LP	※	**X710FP**	555-BCKN	
				○	**X710LP**	555-BCKN	2x 407-BBVK
		Intel X520	FH	※	**G2DR7E0**	540-BBCT	
			LP	※	**G8P4069**	540-BBDG	
		Broadcom 57412	FH	※	**5100000**	540-BBUH	
			LP	※	**5100635**	540-BBVI	
		Mellanox ConnectX-3 Pro	FH	※	**MCX33P**	540-BBOW	
			LP	※	**MCX331**	540-BBOD	
		SolarFlare 8522 Onload	FH	※※※	**AD10B**	540-BBTM	
			LP	※※※	**AD2PO**	540-BBTL	
		SolarFlare 8522	FH	※※※	**AD10G**	540-BBTO	
			LP	※※※	**AD800**	540-BBTN	
		QLogic FastLinQ 41112	FH	※※※	**5103455**	540-BBYK	
			LP	※※※	**5106840**	540-BBZI	
	1000 Base-T 4ポート	Intel I350	FH		**I350QP**	540-BBDD	
			LP		**PD351G**	540-BBCZ	
		Broadcom 5719	FH		**5719QP**	540-BBCW	
			LP		**5101877**	540-BBDF	
	1000 Base-T 2ポート	Intel I350	FH		**I350DP**	540-BBDH	
			LP		**SV35LP**	540-BBDB	
		Broadcom 5720	FH		**5720DP**	540-BBCX	
			LP		**5101876**	540-BBDE	
	40Gb QSFP+ 2ポート	Intel XL710	FH	※	**40XNAC**	540-BBRF	
				○	**4027PP**	540-BBRF	2x 407-BBBY
			LP	※	**40XGLP**	540-BBRM	
				○	**G240WO**	540-BBRM	2x 407-BBBY
		Mellanox ConnectX-3 Pro	FH	※	**MCX33D**	540-BBOP	
			LP	※	**MCX334**	540-BBOV	
	25Gb SFP28 2ポート	Intel XXV710	FH	※	**G2WY1IJ**	540-BCDH	
			LP	※	**5113625**	540-BCCM	
		Broadcom 57414	FH	※	**5100004**	540-BBUJ	
			LP	※	**5100637**	540-BBVK	
		QLogic FastLinQ 41262	FH	※※※	**5103456**	540-BBYL	
			LP	※※※	**5106842**	540-BBZJ	
		Mellanox ConnectX-4 Lx	FH	※※※	**M25GBP**	406-BBLE	
				○	**GOVDLC5**	406-BBLE	2x 407-BBZT
			LP	※※※	**M25GBL**	406-BBLD	
				○	**GDW0VJI**	406-BBLD	2x 407-BBZT

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]（続き）

構成フローへ戻る

種別	帯域	ブランド	プロファイル	SRトランシーバ付属	Option Id	SKU	
Converged Network Adapter	EDR QSFP28 2ポート	Mellanox ConnectX-4	FH	※※※	**MLNXDP**	540-BBQG	
			LP	※※※	**MCX44E**	540-BBOB	
	EDR QSFP28 1ポート	Mellanox ConnectX-5	FH	※※※	**GDSNXO7**	540-BCDK	
			LP	※※※	**GQIX74S**	540-BCDL	
		Mellanox ConnectX-4	FH	※※※	**MLNXSP**	540-BBQI	
			LP	※※※	**MCX4SP**	540-BBOG	
	FDR QSFP+ 1ポート	Mellanox ConnectX-3	LP	※	**CX3FDR**	555-BCKU	
				○	**CX3MLN**	555-BCKU	407-BBOG
Omni-Path Host Fabric Adapter	1ポート	Intel Omni-Pathホストファブリックアダプタ 100シリーズ	FH	※※	**X16FH**	540-BBQS	
			LP	※※	**X16LH**	540-BBQV	

サーバアクセサリの構成詳細は57ページをご確認ください。

PCIe ライザーの構成詳細は30ページをご確認ください。

ケーブルの構成詳細は58ページをご確認ください。

HBA（ホスト バス アダプタ）[Module Id:1516]

構成フローへ戻る

帯域	ブランド	プロファイル	Option Id	SKU
32Gb 2ポート	QLogic 2742	FH	**QLE27**	403-BBML
		LP	**QLE274**	403-BBMM
	Emulex LPe32002-M2-D	FH	**EML32**	403-BBLT
		LP	**LPE32**	403-BBLW
16Gb 2ポート	Qlogic 2692	FH	**QLE26**	403-BBMQ
		LP	**QLE269**	403-BBMS
	Emulex LPe31002-M6-D	FH	**EML02**	403-BBLU
		LP	**LPE02**	403-BBMB
16Gb 1ポート	Qlogic 2690	FH	**QLEFC**	403-BBMP
		LP	**QLEFCH**	403-BBMW
	Emulex LPe31000-M6-D	FH	**EML00**	403-BBMD
		LP	**LPE00**	403-BBLQ
8Gb 2ポート	Qlogic 2562	FH	**QL2562**	406-BBDZ
		LP	**5101320**	406-BBCV
	Emulex LPE 12002	FH	**L12002**	406-BBDY
		LP	**5101321**	406-BBJZ
8Gb 1ポート	Qlogic 2560	FH	**QL2560**	406-BBEB
		LP	**Q2560F**	540-BBED
	Emulex LPE 12000	FH	**L12000**	406-BBDS
		LP	**E1200**	540-BBEB

PCIe ライザーの構成詳細は30ページをご確認ください。

NVME/PCIe ストレージ アダプタ [Module Id:1519]

構成フローへ戻る

●PCIe NVMeはカスタマーキットにて別途提案いたしますので、営業担当までお問い合わせください。

種別	Option Id	SKU	Item	プロファイル
MD1400用 RAIDコントローラ	**5099571**	405-AAMU	PERC H840 RAID アダプタ 外付け MD14XX のみ 用, 2GB NV キャッシュ, フルハイト	FH
	5100647	405-AANJ	PERC H840 RAID アダプタ ロープロファイル	LP
12Gb SAS HBA	**HS12GC**	405-AAEB	SAS 12Gbps HBA 外付け コントローラ	FH
	5101766	405-AAEV	SAS 12Gbps HBA 外付け コントローラ, LP アダプタ	LP
HHHL カード	**5106042**	403-BBQL	Dell 1.6TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, PM1725a, DIB	
	5106043	403-BBQM	デル 3.2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, PM1725a, DIB	
	5106044	403-BBQN	Dell 6.4TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, PM1725a, DIB	
	S6J0HT	403-BBSX	インテル 2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, P4600	
	SFK4FK	403-BBSZ	インテル 4TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, P4600	
	S8D40X	403-BBSY	インテル 4TB, NVMe, Read Intensive Express Flash, HHHL AIC, P4500, DIB	

PCIe ライザーの構成詳細は30ページをご確認ください。

GPU/FPGA/Acceleration カード [Module Id:1517]

構成フローへ戻る

●2CPU構成のみGPUをサポートします。
●異なるGPUの混在はできません。
●シングルワイドGPUはPCIeライザー構成6、ダブルワイドGPUはPCIeライザー構成4をご選択ください。
●CPU サーマル 構成にて適切なヒートシンクをご選択ください。
●選択後の消費電力によっては、電源ユニットを変更する必要がございます。
●NVIDIA Tesla M10/M60のGRIDライセンスは別途ご用意ください。
●NVDIMMをご選択の場合は、シングルワイドGPUは4枚、ダブルワイドGPUは2枚までとなります。

PCIe ライザー [Module Id:1510]	最大搭載可能枚数	Card Width	Item	Option Id	SKU
ライザ構成6 [Option Id: 5101681] [SKU: 330-BBHD]	6	シングルワイド	NVIDIA Tesla P4 8GB GPU, パッシブ	**NV8GB**	489-BBCM
			NVIDIA Quadro P4000 GPU, FH	**5106824**	489-BBDH
ライザ構成4 [Option Id: 5101685] [SKU: 330-BBHH]	3	ダブルワイド	NVIDIA Tesla P40 24GB GPU, パッシブ	**NV24GB**	489-BBCN
			NVIDIA Tesla P100 12GB パッシブ GPU	**NV12G**	489-BBCH
			NVIDIA Tesla P100 16GB パッシブ GPU	**NV100P**	489-BBCE
			NVIDIA Tesla K80 GPU	**80IDIA**	490-BCII
			NVIDIA Tesla M10 GPU, GRID 2.0	**NV10M**	489-BBCG
			NVIDIA Tesla M60 GPU, GRID 2.0 SW (VDI Function 用)	**NVM60**	490-BCWB
			NVIDIA Tesla V100 GPU	**16Z1P**	490-BEDZ

PCIe ライザーの構成詳細は30ページをご確認ください。
CPUサーマル構成の詳細は19ページをご確認ください。
電源ユニットの構成詳細は37ページをご確認ください。
メモリ DIMM タイプとスピードの構成詳細は20ページをご確認ください。

電源ユニット [Module Id:1620]、電源ケーブル [Module Id:1621]

構成フローへ戻る

●デフォルトの設定は次の通りです。
●アクティブな電源ユニットの負荷が50%を超えている場合、冗長電源ユニットはアクティブ状態に切り替えられます。
●アクティブな電源ユニットの負荷が20%を下回った場合、冗長電源ユニットはスリープ状態に切り替えられます。

AC/DC	Voltage	Watts	Class	冗長	Option Id	電源ケーブル	C13 /NEMA5-15P 125V, 12A	C13/C14 250V, 12A			C19/C20 250V, 15A		HVDC 1100W/ 380V
						長さ	2M	0.6M	2M	4M	0.6M	3.6M	-
						Option Id	**D13M2J**	**J34F2J**	**J34M2J**	**J34M4J**	**J90F2J**	**J90M3J**	**SPRRP6**
						SKU	450-AAMH	450-AFBP	450-AALS	450-AAMC	450-AGRQ	450-AFEN	492-BCDV
AC	100～240V	495W	Platinum	シングル	**495NR**	450-ADWP	○	○	○	○			
				冗長	**495R**	450-ADWQ							
		750W		シングル	**750NR**	450-ADWR	○	○	○	○			
				冗長	**750R**	450-ADWS							
		1100W (100～120V: 1050W)		シングル	**1100NR**	450-ADWL	○	○	○	○			
				冗長	**1100R**	450-ADWM							
	100～240V 200～240V 推奨	1600W (100～120V: 800W)		シングル	**S1600W**	450-AFMR		○	○	○			
				冗長	**R1600W**	450-AFMQ							
		2000W (100～120V: 1000W)		シングル	**5100044**	450-AGFT					○	○	
				冗長	**5099908**	450-AENU							
	250V	2400W		シングル	**5110652**	450-AGUK					○	○	
				冗長	**5099860**	450-AGFO							
	200～240V	750W	Titanium	シングル	**750TNR**	450-ADWU		○	○	○			
				冗長	**750TR**	450-ADWT							
DC	-48～-60V	1100W	---	シングル	**N1100D**	450-ADIO	別途DC用電源ケーブルをご用意ください。						
				冗長	**R1100D**	450-ADIJ							
	200～380V	1100W	---	シングル	**SDNDPY**	450-AGQQ							○
				冗長	**SD88F6**	450-AGFS							

構成詳細情報

ベゼル [Module Id:1532]

構成フローへ戻る

●13Gサーバとは異なり、LCDパネルはオプションとなりました。
●前面LCDパネルでサーバの状態確認を行う場合には、LCDパネルをご選択ください。

Option Id	SKU	Item
NOBEZL	350-BBBW, 389-BTTO	ベゼルなし (Dell EMC)
5099782	325-BCHU, 389-BTTO	PowerEdge 2U スタンダード ベゼル (Dell EMC)
5099783	325-BCHV, 389-BTTO	PowerEdge 2U LCD ベゼル (Dell EMC)

Quick Sync [Module Id:1695]

構成フローへ戻る

●サーバのIPアドレス、起動デバイス、ルート認証、BIOS、およびロケーション設定をWi-Fiで即座にプロビジョニングできます。
●OpenManage Mobile（OMM）アプリケーションが必要です（iOS/Android）。

Option Id	SKU	Item
5101165	350-BBJU	Quick Sync 2（At-the-box mgmt）
5101166	350-BBJV	Quick Sync なし

グループ マネージャ [Module Id:1692]

構成フローへ戻る

●グループマネージャを利用すると、専用のサーバやアプリケーションを使用せずに、最大100台までの管理が可能になります。
●iDRAC Enterpriseが必要となります。

Option Id	SKU	Item
5100925	379-BCQV	グループマネージャー,有効
5100926	379-BCQY	グループマネージャー,無効

システム マネジメントの構成詳細は28ページをご確認ください。

パスワード [Module Id:1693]

構成フローへ戻る


●PowerEdge 14Gサーバの iDRAC9より、出荷時パスワードをランダムパスワードにすることができます。
●パスワードは機器納品時に同梱されております。
●セキュリティの観点から、ランダムパスワードを推奨いたします。

Option Id	SKU	Item
5101343	379-BCSF	iDRAC,工場 Generated パスワード
5101344	379-BCSG	iDRAC, レガシー パスワード

13Gサーバまでと同じiDRACパスワードをご希望の場合にはLegacyパスワードをご選択ください。

システム マネジメントの構成詳細は28ページをご確認ください。





BIOS/システム構成 [Module Id:1533]

構成フローへ戻る

●iDRAC9のシステムプロファイルから選択可能な項目です。

Option Id	SKU	Item	
DAPC	750-AABF	Power Saving Dell Active パワー コントローラ	ワットあたりパフォーマンス重視の設定です。
ESBIOS	384-BBBH	Power Saving BIOS 設定	省電力重視の設定です。
HPBIOS	384-BBBL	パフォーマンス BIOS 設定	パフォーマンス重視の設定です。

システム マネジメントの構成詳細は28ページをご確認ください。

アドバンストシステム 構成 [Module Id:1534]

構成フローへ戻る

●PowerEdgeサーバは特定の条件を満たせば、40℃/45℃環境下での運用が可能です（＝Fresh Air 2.0）。外気冷却を選択してください。
●これにより、データセンタやサーバルームのランニングコストの削減が可能です。
●詳細は営業担当までお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	プライマリドライブ	パーテーション
UEFIB	800-BBDM	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き	BIOS関連	UEFI BIOS	GPT (2TB制限なし)	2TB制限なし
LBIOS	618-BBCX	Legacy BIOS ブート モード GPT(データ パーティション用) 付き		Legacy BIOS	MBR (2TB制限)	2TB制限なし
LGBIOS	634-BIQG	Legacy BIOS ブート モードMBR パーティション 付き				2TB制限
HPCBS	384-BBBI	HPC BIOS 設定		PXEブートを含む、HPCクラスタ内のノードとしての設定		
5099328	387-BBMK	Energy Star		有効		
NESTAR	387-BBEY	Energy Starなし		無効		
5099704	384-BBPT	外気冷却		Fresh Air 2.0 対応構成		
NOSPR	611-BBBE	No-OS パーティション Removed		No-OS パーティション Removed		

ハードドライブの構成詳細は23ページをご確認ください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。

Advanced Software Support [Module Id:435]

構成フローへ戻る

●Windows Server 2016のStorage Space Direct（記憶域スペースダイレクト/以下、S2D）をご利用の際はこちらからソフトウェアサポートをご選択ください。
●S2D用としてご検討の際は、選択必須となります。ご選択がない場合は、S2D向け保守サポートの提供はできません。
●Windows Server 2016 Datacenterの形態は、弊社OEM版に限らずボリュームライセンス等でもサービス提供させていただきます。
●弊社チャネルパートナー様はソリューションコンフィグレータのテンプレートから構成願います。使い方詳細はテクニカルセールス（内勤技術営業）までお問い合わせください。
●パートナー以外のお客様でS2Dをご検討の際は、担当営業までお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item
PW8A-WR1249	821-17404	3Yr ProSupport for Software,Microsoft S2D Ready Node
PW8A-WR1250	821-17406	5Yr ProSupport for Software,Microsoft S2D Ready Node
PW8A-WR1251	821-17408	7Yr ProSupport for Software,Microsoft S2D Ready Node

Dell Services:Support for Optional Storage Centerの構成詳細は59ページをご確認ください。

構成詳細情報

OS [Module Id:1650]

構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]

構成フローへ戻る

Windows Server

OS[Module Id:1650]			ライセンス[Module Id:1651]		
Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item
WS2FI	634-BILL	Windows Server® 2016 Standard, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要	**MS202**	634-BILK	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス, 2コア,メディアなし/キーなし
			MS216	634-BILE	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス, 16コア,メディアなし/キーなし
WS2ED	634-BILI	Windows Server® 2016 Datacenter, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要	**MS20D**	634-BILG	Windows Server® 2016,DC Ed, Add ライセンス,16コア, メディアなし/キーなし
			MS2CO	634-BILJ	Windows Server® 2016,DC Ed,Add ライセンス,2コア, メディアなし/キーなし
WSDFNM	634-BIMX	Windows Server® 2016 Datacenter 再割当権付き, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要	**MS20D**	634-BILG	Windows Server® 2016,DC Ed, Add ライセンス,16コア, メディアなし/キーなし
			MS2CO	634-BILJ	Windows Server® 2016,DC Ed,Add ライセンス,2コア, メディアなし/キーなし
			W2016S	634-BIPR	Windows Server® 2016 DataCTR Lic.w/Reassignment Rights,16コア,UnLTD VMs,DIB,COA

● CPUコア数、Hyper-v上のWindowsゲスト数に応じて、OS[Module Id:1650]にてご選択いただいたOSに対して不足分をご選択ください。 ● Win2016にて、Windowsゲスト用に、CPUコア数を超えるライセンスをご選択の場合には、追加 仮想 マシンMS2016 用[Module Id:1661]より、CPUコア数を超える分をご選択ください。 ● 出荷時にHyper-v Role設定をご希望の場合には、 有効 仮想化[Module Id:1653]にて項目チェックしてください。 ● OS メディアキット[Module Id:1652]からOSメディアをご選択ください。 ● プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。

追加 仮想マシンMS2016用の構成詳細は43ページをご確認ください。
OSメディアキットの構成詳細は45ページをご確認ください。
2nd OSの構成詳細は45ページをご確認ください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は46ページをご確認ください。
ISDMとVflashカードリーダーの構成詳細は46ページをご確認ください。
ブート最適化ストレージカードの構成詳細は28ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Redhat Enterprise Linux

OS[Module Id:1650]

Option Id	SKU		Item
RHEL7N	605-BBFL	340-AVFG	Red Hat Enterprise Linux, 非工場インストール, ライセンス&サブスクリプション選択必要
RHL7SS	605-BBIX	340-AVFG	Red Hat Enterprise Linux 7.4,工場インストール,ライセンス& サブスクリプション 選択 必要

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
R2S1G1	605-BBHL	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 最大 1 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM
R2S1G3	605-BBHO	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 最大 1 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM
R2S1G5	605-BBHR	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 最大 1 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM
R2S4G1	605-BBHM	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 最大4 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM
R2S4G3	605-BBHP	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 最大4 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM
R2S4G5	605-BBHS	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 最大4 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM

● ホスト用OSと、本OSのKVM上で構築するLinuxゲストOS用のライセンスです。 ● ゲスト数およびサブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。 ● 本ライセンスでは3rd Party Hypervisor上にゲストOSは構築できません。 ● プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、 ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
R2SUG1	605-BBHN	Red Hat Enterprise Linux,1-2S,1年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 データセンター
R2SUG3	605-BBHQ	Red Hat Enterprise Linux,1-2S,3年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 データセンター
R2SUG5	605-BBHT	Red Hat Enterprise Linux,1-2S,5年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 データセンター

● 3rd Party Hypervisor上に無制限のLinuxゲストOSを稼働させるためのライセンスです。 別途3rd Party Hypervisorをご用意ください。 ● ホスト用OSライセンスは含まれておりません。 ● サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
RHEL1Y	634-BJBM	Red Hat Enterprise Linux,2SKT,1 フィジカル / 2ゲスト,1年間 プレミアム SUB,メディア なし
RHEL3Y	634-BJBO	Red Hat Enterprise Linux,2SKT,1 フィジカル / 2ゲスト,3年間 プレミアム SUB,メディア なし
RHEL5Y	634-BJBN	Red Hat Enterprise Linux,2SKT,1 フィジカル / 2ゲスト,5年間 プレミアム SUB,メディア なし

● 本ライセンスでは、 ①物理サーバのホスト用OS ②2ゲスト分の仮想OS いずれかでご利用いただけます。 ● ①物理サーバのホスト用OSとしてのご利用の場合、プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は28ページをご確認ください。

Redhat Enterprise Linux for HPC

OS[Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
HPCNFI	**605-BBFL**	Red Hat Enterprise Linux for HPC, 非工場インストール, ライセンス選択必要

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
HPC2C1	605-BBHU	Red Hat Enterprise Linux for HPC, 1-2 ソケット, 1年間 サブスクリプション と ライセンス
HPC2C3	605-BBHV	Red Hat Enterprise Linux for HPC, 1-2 ソケット, 3年間 サブスクリプション と ライセンス
HPC2C5	605-BBHW	Red Hat Enterprise Linux for HPC, 1-2 ソケット, 5年間 サブスクリプション と ライセンス

● サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。 ● プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は28ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

SUSE Linux Enterprise

OS[Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
SLS12N	605-BBFL	SUSE Linux Enterprise, 非工場インストール, ライセンス選択必要
SLS12F	634-BDLW	SUSE Linux Enterprise 12.3, 工場インストール, ライセンス 選択 必要

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
SS1S1Y	605-BBHX	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,1年間 サブスクリプション&ライセンス,フィジカル
SS1S3Y	605-BBHZ	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,3年間 サブスクリプション&ライセンス,フィジカル
SS1S5Y	605-BBIC	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,5年間 サブスクリプション&ライセンス,フィジカル
SS1YUN	605-BBHY	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,1年間 サブスクリプション&ライセンス,無制限 仮想 ライセンス
SS3YUN	605-BBIB	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,3年間 サブスクリプション&ライセンス,無制限 仮想 ライセンス
SS5YUN	605-BBID	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,5年間 サブスクリプション&ライセンス,無制限 仮想 ライセンス

● サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。 ● プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は28ページをご確認ください。

VMWare ESXi

OS[Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
ESX60B	634-BLVX	BOSSにVMware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ
ESX60F	634-BLVW	フラッシュメディアにVMware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ
ESX65B	634-BLVU	BOSSにVMware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ
ESX65F	634-BLVV	フラッシュメディアにVMware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ
ESX60D	634-BNJJ	フラッシュ メディアにVMware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ (Diskless 用)
ESX65D	634-BNJK	フラッシュメディアにVMware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ（ディスクレス用）

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
MS202	634-BILK	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス,2コア,メディアなし/キーなし
MS20D	634-BILG	Windows Server® 2016,DC Ed, Add ライセンス,16コア,メディアなし/キーなし
MS216	634-BILE	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス,16コア,メディアなし/キーなし
MS2CO	634-BILJ	Windows Server® 2016,DC Ed,Add ライセンス,2コア,メディアなし/キーなし

● Hypervisor上のWindowsゲスト用ライセンスの選択項目となります。 ● 2nd OS[Module Id:1655]にてご選択いただくWindowsゲスト用ライセンスに対して、 不足分をこちらからご選択ください。 ● vShpereライセンスは、仮想化 ソフトウェア と サポート[Module Id:1665]にてご選択ください。 ● BOSSからのブートをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]からご選択ください。 ● 内蔵SDカードモジュールからのブートをご希望の場合には、 内蔵 SDモジュール[Module Id:1640]、 ISDM と VFlash カード リーダー [Module Id:1542]にてご選択ください。

2nd OSの構成詳細は45ページをご確認ください。
仮想化ソフトウェアとサポートの構成詳細は48ページをご確認ください。
ブート最適化ストレージカードの構成詳細は28ページをご確認ください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は46ページをご確認ください。
内蔵 SDモジュールの構成詳細は47ページをご確認ください。
ISDM と vFlash カードリーダーの構成詳細は46ページをご確認ください。
ハード ドライブの構成詳細は23ページをご確認ください。

Ubuntu

OS[Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
DF0YR	634-BOTO	Ubuntu サーバ 非 工場 インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
DFAD1YR	528-BBVD	Ubuntu Support by Dell, 1年間 プレミアム サブスクリプション
DFAD3YR	528-BBUZ	Ubuntu Support by Dell, 3年間 プレミアム サブスクリプション
DFAD5YR	528-BBVC	Ubuntu Support by Dell, 5年間 プレミアム サブスクリプション

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

構成詳細情報

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

OSなし

Option Id	SKU	Item
NOFIOS	611-BBBF	オペレーティングシステムなし
NOSNUP	611-BBBG	OS なし,ユーティリティパーティション なし
VME65	634-BJCK	VMware ESXi 6.5 NFI

●「オペレーティングシステムなし」は、お客様にてOS/ハイパーバイザーをご用意される場合にご選択ください。●「OS なし,ユーティリティパーティション なし 」は、ディスクレスシャーシをご利用される場合にご選択ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は28ページをご確認ください。
2nd OSの構成詳細は45ページをご確認ください。
内蔵 SDモジュールISDM と VFlash カード リーダーの構成詳細は46ページをご確認ください。
仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は48ページをご確認ください。

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

ライセンスのみ

Option Id	SKU	Item
DPAT20	634-BLSQ	デル プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro
VSAN	634-BHWE	自分自身の VSAN ライセンスを持つ

●Intel®Turbo Boost Technologyの柔軟な制御を可能にすることができます。●CPUのごく僅かなパフォーマンス向上で、大きな優位性が生じる高頻度の金融取引などにおいて、より速い処理、遅延短縮、未使用コアのアイドリングによる消費電力の低減などが期待できます。●詳細につきましては別途お問い合わせください。●「自分自身のVSAN ライセンスを持つ」は、お客様ご自身のライセンスをご利用される場合にご選択ください。●VSAN6.0以前は512e、4k Nativeディスクを、VSAN6.5では4k Nativeディスクをサポートいたしませんが、こちらをご選択いただきますと、512e 4k Nativeディスクをご選択の際にエラーメッセージが表示されるようになります。なお、VSAN6.0以前の互換性チェックとなりますので、VSAN6.5をご利用の場合には、ディスク構成に4k Nativeディスクが含まれないことをご確認の上、チェックを外してください。

追加 仮想マシンMS2016用 [Module Id:1661]


構成フローへ戻る


Option Id	SKU	Item
4COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 4CORES each
4COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 4CORES each
6COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 6CORES each
6COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 6CORES each
8COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 8CORES each
8COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 8CORES each
10COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 10CORES each
10COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 10CORES each
12COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 12CORES each
12COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 12CORES each
14COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 14CORES each
14COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 14CORES each
16COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 16CORES each
16COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 16CORES each
18COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 18CORES each
18COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 18CORES each
20COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 20CORES each
20COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 20CORES each
22COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 22CORES each
22COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 22CORES each
24COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 24CORES each
24COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 24CORES each
26COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 26CORES each
26COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 26CORES each
28COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー with 28CORES each
28COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー with 28CORES each

●ご選択いただいたCPU数、CPUコアに応じた選択肢が自動的に表示されます。
●ライセンス[Module Id:1651]にて、ホストのCPUコア数に応じた必須ライセンスを除き、仮想マシン用ライセンス(2VM 単位)を何セット追加されたかをご指定ください。
●右記の図をご参照ください。例1では数量:1、例2では数量:3となります。
●Windows Server 2016のライセンスルールについては、メーカーホームページにてご確認ください。


OSの構成詳細は40ページをご確認ください。
ライセンスの構成詳細は40ページをご確認ください。

例1）ホストあたりのCPUコア数＞16コアの場合、4VMの場合






例2）ホストあたりのCPUコア数≦16コアの場合、8VMの場合





追加 仮想マシンMS2016用 [Module Id:1661]（続き）

構成フローへ戻る



OS メディアキット [Module Id:1652]

構成フローへ戻る

Windows Server 2016

OS[Module Id:1650]			OS メディアキット[Module Id:1652]			
Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item	※
WS2FI	634-BILL	Windows Server® 2016 Standard, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要	**W2016M**	634-BIOE	Windows Server® 2016,Standard 16コア, メディア キット, 多言語	Windows Server 2016 Standardのメディアです。
			WSDGRD	634-BJQR	Windows Server® 2016 with Standard Edition 2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。
WS2ED	634-BILI	Windows Server® 2016 Datacenter, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要	**MW6DEM**	634-BIOF	Windows Server® 2016, Datacenter 16コア,メディア キット, MUI	Windows Server 2016 Datacenterのメディアです。
			WSDEDM	634-BJQS	Windows Server® 2016 with Datacenter Edition 2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。
			WSDGRD	634-BJQR	Windows Server® 2016 with Standard Edition 2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。
WSDFNM	634-BIMX	Windows Server® 2016 Datacenter 再割当権付き, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要	**W2016Z**	634-BIOF	Windows Server® 2016,Datacenter w/Re-assigment Rights,16コア,メディア, 多言語	Windows Server 2016 Datacenterのメディアです。

SUSE Linux Enterprise

OS[Module Id:1650]			OS メディアキット[Module Id:1652]			
Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item	
SLS12N	605-BBFL	SUSE Linux Enterprise, 非工場インストール	**NSLS12**	605-BBFN	メディア なし	お手数をおかけいたしますが、こちらをご選択ください。
SLS12F	634-BDLW	SUSE Linux Enterprise 12.3, 工場インストール, ライセンス選択必要				

VMWare ESXi

※2nd OS[Module Id:1655]で選択いただきました仮想マシンようWindows OSに対してのメディア選択となります。
※後述の2nd OS[Module Id:1655]の項をご参照ください。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。
2nd OSの構成詳細は45ページをご確認ください。

2nd OS [Module Id:1655]

構成フローへ戻る

●OS/ライセンスにてESXiをご選択の場合、こちらから仮想マシン用Windowsライセンスの選択が可能です。
●OSメディアキットより、ご選択いただいたOSに対応したメディアをご選択ください。

2nd OS[Module Id:1655]			OS メディアキット[Module Id:1652]			
Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item	
WSSESO	634-BIMY	Windows Server® 2016, Standard Ed 2nd OS, メディア なし,16 コア, 多言語	**WS2016D**	634-BIOE	Windows Server® 2016 Standard Edition,2nd OS メディア キット 多言語	Windows Server 2016 Standardのメディアです。
			WSDGRD	634-BJQR	Windows Server® 2016 スタンダード エディション,メディア なし;2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Standardへのダウングレードメディアです。
WSNMST	634-BIMM	Windows Server® 2016 DataCenter, 16コア 2nd OS,メディア なし,Unltd VMs	**W2016E**	634-BIOF	Windows Server® 2016 Datacenter Edition,2nd OS メディア キット, 多言語	Windows Server 2016 Datacenterのメディアです。
			WSDEDM	634-BJQS	Windows Server® 2016 データセンター エディション,メディア なし;2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Datacenterへのダウングレードメディアです。

● OS[Module Id:1650]にてVMWare ESXiをご選択いただいた際、 こちらからゲストOS用Windows Serverライセンスを追加いただけます。 ● OSメディアキットより、 ご選択いただいたOSに対応したメディアをご選択ください。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。
OS メディアキットの構成詳細は45ページをご確認ください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

構成フローへ戻る

●Windows Server 各種CAL（クライアントアクセスライセンス）はこちらでご選択可能です。
●また、SQL追加ライセンスもこちらからご選択可能です。

			Item	Option Id	SKU
Windows Server CAL		ユーザ	Windows Server® 2016 /2012 1ユーザ CAL	**1PWSUC**	634-BINB
			Windows Server® 2016 /2012 5ユーザ CAL	**5PWSUC**	634-BIMZ
			Windows Server® 2016 /2012 10ユーザ CAL	**10PWSU**	634-BIMQ
		デバイス	Windows Server® 2016 /2012 1デバイス CAL	**1PAWSC**	634-BIMT
			Windows Server® 2016 /2012 5デバイス CAL	**5PAWC**	634-BIMR
			Windows Server® 2016 /2012 10デバイス CAL	**10PAWC**	634-BIMW
Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービス		ユーザ	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービス CAL (5ユーザ)	**5PCALU**	634-BINC
		デバイス	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービス CAL (5デバイス)	**5PWSRD**	634-BIMS
Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービス		ユーザ	Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービス CAL (5ユーザ)	**W5RDUS**	618-BBBY
		デバイス	Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービス CAL (5デバイス)	**W5RDDV**	618-BBCM
SQL Server 2017 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 日本語	**GJPS5Q0**	634-BQIF
		サーバ	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 日本語	**G5ROW98**	634-BQHV
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 英語	**G5KZR79**	634-BPNU
		サーバ	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 英語	**GST5LNW**	634-BPNV
	CAL	ユーザ	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 5 ユーザー CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GPIM9N5**	634-BPOB
		デバイス	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 5 デバイス CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GQHIUZ4**	634-BPNY
SQL Server 2016 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL Server 2016 Standard 追加 2コアライセンス メディア なし 日本語	**MSS2COJ**	634-BJQJ
		サーバ	Microsoft SQL Server 2016 Standard 追加 サーバライセンス メディア なし 日本語	**MSSADSJ**	634-BJQL
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL Server 2016 Standard 追加 2コアライセンス メディア なし 英語	**MSS2CO**	634-BJCN
		サーバ	Microsoft SQL Server 2016 Standard 追加 サーバライセンス メディア なし 英語	**MSSADS**	634-BJCM
	CAL	ユーザ	Microsoft SQL Server 2016 Standard 5ユーザ CAL メディア なし 非工場インストール	**MSS5UC**	634-BJCR
		デバイス	Microsoft SQL Server 2016 Standard 5デバイス CAL メディア なし 非工場インストール	**MSS5DC**	634-BJCQ

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。
データベース ソフトウェアの構成詳細は48ページをご確認ください。

ISDM と VFlash カード リーダー [Module Id:1542]

構成フローへ戻る

●IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）はSDカードスロットが2つあり、冗長（ミラーリング）構成が可能です。
●オンライン交換はできません。
●vFlashとは、サーバ内に1枚のSDカードを持ち、ローカルストレージとして利用可能です。
●FirmwareやOSのバックアップイメージを入れておいたりすることが可能で、リモートサーバとのネットワーク帯域がない、遅い場合、ネットワークを介した転送をする必要がないため便利です。

Option Id	SKU	Item	Comment
5102436	385-BBLE	IDSDM と Combo カード リーダー	IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）とiDRAC用vFlashカードリーダーの組み合わせです。しかし、vFlash専用SDカードが含まれないため、vFlashご利用の場合には、vFlash SDカード付をご選択ください。
5102683	385-BBLQ	IDSDM と Combo カード リーダー16GB VFlash SD 付き	IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）とiDRAC用vFlashカードリーダーともにご利用の際にご選択ください。
5102684	385-BBLR	VFlash カード リーダー16GB VFlash SD カード 付き	iDRAC用vFlashカードリーダーのみご利用の際にご選択ください。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。
内蔵SDモジュールの構成詳細は47ページをご確認ください。

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

構成フローへ戻る

●IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）用のSDカードの選択項目となります。
●ISDM と VFlash カード リーダー [Module Id:1542]にて、IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）をご選択いただいた場合にご選択ください。
●ブートデバイス冗長化のため2枚構成を推奨いたします。

Item	Option Id	SKU	
16GB microSDHC/SDXC カード	**5099396**	385-BBKG	385-BBKG
32GB microSDHC/SDXC カード	**5099397**	385-BBKH	385-BBKH
64GB microSDHC/SDXC カード	**5099398**	385-BBKI	385-BBKI
2x 16GB microSDHC/SDXC カード	**5100615**	385-BBKG x2	385-BBCF
2x 32GB microSDHC/SDXC カード	**5100616**	385-BBKH x2	385-BBCF
2x 64GB microSDHC/SDXC カード	**5100617**	385-BBKI x2	385-BBCF

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。
ISDM と VFlash カード リーダーの構成詳細は46ページをご確認ください。

有効 仮想化 [Module Id:1653]

構成フローへ戻る

●Windows Serverをご選択いただいた場合に、工場出荷時にHyper-Vハイパーバイザー有効、仮想ハードディスクにゲストOSがインストールされた状態で出荷されます。

Option Id	SKU	Item
VHDMR2	618-BBEC	Hyper-V role enabled with プリインストール Std / データセンター OS on incl 仮想 HDD

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。

仮想化ソフトウェアとサポート [Module Id:1665]

構成フローへ戻る

●こちらに記載のないOEM VMWareライセンスは、コンフィグレータ内の[SOFTWARE]>[Data Center Virtualization & Cloud Infrastructure - [APPEDVCI]]から選択が可能です。
●もしくは、営業担当までお問い合わせください。
●インストール先はBOSSかIDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）となります。
●VSANについて、お客様ご自身のライセンスをご利用の際は、ライセンス[Module Id:1651]より、[自分自身の VSAN ライセンスを持つ]をご選択ください。

Option Id	SKU	Item
VMware vSphere および vSOM CPUライセンス		
SE1P1J	634-BHFS	vSphere スタンダード 1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
SE1P3J	634-BHDN	vSphere スタンダード 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
SE1P5J	634-BHDW	vSphere スタンダード 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
EP1P1J	634-BHFL	vSphere エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
EP1P3J	634-BHEL	vSphere エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
EP1P5J	634-BHEF	vSphere エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
VP1P3J	634-BECS, 821-14660	vSphere オペレーション マネージャー エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
VP1P5J	634-BECO, 821-14661	vSphere オペレーション マネージャー エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
VP2P3J	2x 634-BECS, 821-14662	vSphere オペレーションマネージャー エンタープライズ プラス 2CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
VP2P5J	2x 634-BECO, 821-14663	vSphere オペレーションマネージャー エンタープライズ プラス 2CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
VMware vSphere および vSOM キット		
ESL1YJ	528-BBVL	VMware vSphere Essentials, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 1年間, 日本
ESL3YJ	528-BBWJ	VMware vSphere Essentials, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 3年間, 日本
ESL5YJ	528-BBVZ	VMware vSphere Essentials, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 5年間, 日本
ESP1YJ	634-BHDP	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
ESP3YJ	634-BHDK	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
ESP5YJ	634-BHEN	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
STDJ1J	528-BBWF	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 1年間, 日本
STDJ3J	528-BBVP	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 3年間, 日本
STDJ5J	528-BBWG	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 5年間, 日本
EPLJ1J	528-BBVH	vSphere Enterprise Plus Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 1年間, 日本
EPLJ3J	528-BBVV	vSphere Enterprise Plus Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 3年間, 日本
EPLJ5J	528-BBWD	vSphere Enterprise Plus Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 5年間, 日本
VEPA3J	634-BECL, 821-14659	vSphere Ops マネージャー Ent プラス Acceleration キット 6CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
VMware vCenter ライセンス		
VCT1YJ	528-BBVG	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 1年間, 日本
VCT3YJ	528-BBWK	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 3年間, 日本
VCT5YJ	528-BBVW	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 5年間, 日本
VCS1YJ	634-BHDZ	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本
VCS3YJ	634-BHDS	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本
VCS5YJ	634-BHGM	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は40ページをご確認ください。
2nd OSの構成詳細は45ページをご確認ください。
ISDMとVflashカードリーダー の構成詳細は46ページをご確認ください。
ブート最適化ストレージカードの構成詳細は28ページをご確認ください。

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

構成フローへ戻る

●追加コア/サーバライセンス、およびSQL CALにつきましては、クライアントアクセス ライセンス[Module Id:1658]からご選択ください。
●SQL2014へのダウングレードオプションはございません。

Microsoft SQL Server 2017 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバ+ユーザCAL	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALsを含め, NFI, 日本語	**G7SEN32**	634-BQHW
	サーバ+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALsを含め, NFI, 日本語	**GCI0HFS**	634-BQIC
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 日本語	**G42OCFG**	634-BQHU
英語版	サーバ+ユーザCAL	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALsを含め, NFI, 英語	**GD2PI63**	634-BPNX
	サーバ+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALsを含め, NFI, 英語	**GGOTX97**	634-BPNW
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語	**G08X4L6**	634-BPNZ

Microsoft SQL Server 2016 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバ+ユーザCAL	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 ユーザ CALs含め, NFI, 日本語	**MSS5UOJ**	634-BJQH
	サーバ+デバイスCAL	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs 含め, NFI, 日本語	**MSS5DOJ**	634-BJQI
	4コア	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 日本語	**MSS4COJ**	634-BJQG
英語版	サーバ+ユーザCAL	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 ユーザ CALs含め, NFI, 英語	**MSS5UO**	634-BJCP
	サーバ+デバイスCAL	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs 含め, NFI, 英語	**MSS5DO**	634-BJCS
	4コア	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語	**MSS4CO**	634-BJCO

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は45ページをご確認ください。

システム管理 アップグレード [Module Id:1659]

構成フローへ戻る

●iDRAC9の設定項目となります。ご選択いただいた内容が製品出荷時に反映されます。
●詳細はリンク先にてご確認ください。
iDRAC9 ユーザーガイド
http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/poweredge-r740/idrac_3.00.00.00_ug
Lifecycle Controller ユーザーガイド
http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/poweredge-r740/lc_ug_3.0

Option Id	SKU	Item	iDRAC9 Express	iDRAC9 Enterprise	
ADEB	631-AAAK	Provisioning Server	○	○	OpenManage Essentialsサーバが自動的にサーバ検出します。
DHCP	379-BCRB	DHCP with Zero Touch	✖	○	DHCPサーバとNFS/CIFSの共有ファイルサーバを用いて、プロファイルベースの一括設定が可能になります。
SHLOM	379-BBTT	iDRAC management traffic over shared LOM	○	○	iDRAC専用ポートではなく、NDC(ネットワークドーターカード)のポートをiDRAC リモートコンソール用ポートとして利用する場合にはこちらをご選択ください。
STATIC	385-BBLG	Static IP	○	○	14Gサーバよりデフォルト設定がDHCPとなっております。13Gサーバ同様のIPアドレスでの出荷をご希望の場合にはこちらをご選択ください。

システム マネジメントの構成詳細は28ページをご確認ください。

追加ソフトウェア [Module Id:1698]

構成フローへ戻る

●vCenterコンソールに、サーバのハードウェア管理のためのOpenManageをプラグイン、単一コンソールで、物理・仮想環境を管理することができます。

Option Id	SKU	Item
VMV3Y	634-BJBD	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 3 年間 ライセンスdigitally fulfilled
VMV5Y	634-BJBC	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 5 年間 ライセンスdigitally fulfilled

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]

構成フローへ戻る

サポートツールと自動化されたサポート

SupportAssist

SupportAssist により、迅速な問題解決を実現するとともに、プロアクティブで予測的な対応によりシステムの安定性が高まり、ダウンタイムを最小化することが可能となります。

- 自動化された問題検出とデータ収集
- 障害防止のための予測的問題検出（プロサポートプラスのみ）
- 自動化された問題通知とケース作成
- 月次最適化レポート（プロサポートプラスのみ）

ハードウェアサポート

従来の手動サポート

高いお客様の負荷、長いダウンタイム

障害発生 → お客様がデルにコンタクト → サービス契約の確認 → 手動でのケース作成 → システム状態の収集 → トラブルシューティング → 解決

プロサポートプラス（エンタープライズ製品向け）

プロアクティブな自動化サポート

低いお客様の負荷とダウンタイム


障害発生 → 自動ケース作成 → デルがお客様にコンタクト → 解決

予測的な※ 自動化サポート

障害やダウンタイムを回避

障害の予測 → 自動ケース作成 → デルがお客様にコンタクト → 解決

※ 現在はサーバハードウェア（hard disk, backplane and expanders）のみ



保守サービスは下記のモジュールの組み合わせとなります。

ハードウェアサポート[Module Id:29]			オンサイト診断 サービス [Module Id:713]	データプロテクション[Module Id:1291]（HDD返却不要サービス）	Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]（プロサポートプラスのみ）
保守年数	保守サービスレベル	オンサイト作業日時			
3年	プロサポートプラス	ミッションクリティカル 当日4時間（24x365）	あり	あり	あり
4年					
5年		翌営業日（6営業日9-17時）	なし	なし	なし
7年					
3年	プロサポート	ミッションクリティカル 当日4時間（24x365）			
4年					
5年		翌営業日（6営業日9-17時）			
7年					
3年	ベーシックサポート	翌営業日（6営業日9-17時）			
4年					
5年					

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]（続き）

構成フローへ戻る

保守サービスレベル

	プロサポートプラス	プロサポート	ベーシックサポート
TEL受付	24時間365日	24時間365日	月~金 9-18時
ハードウェアオンサイト	当日4時間または 翌営業日	当日4時間または 翌営業日	パーツ配送(パーツにより翌営業日)
HDD返却不要サービス（NVMe対象外）	オプション	オプション	オプション
オンサイト診断サービス	オプション	オプション	
OEMハイパーバイザー/OSのTELサポート	○	○	
最長7年間のサポート	○	○	
上級エンジニアへのお問い合わせ	○		
専任テクノロジーサービスマネージャー （旧 テクニカルアカウントマネージャー）	○		
サポートアシスト	◎	○	△
自動問題検出 システム状態の情報収集	○	○	○
プロアクティブな自動ケース作成と通知	○	○	
ハードウェア障害の予兆検知	○		
月次のアセット管理とサポート対応履歴の報告	○		
月次のファームウェア・システムアップデート情報の提供	○		
上記 オンサイト ファームウェア/アップデート対応	オプション（プロアクティブメンテナンス オンサイトサービス 年1回）		

オンサイト作業日時/オンサイト診断サービス

	ミッションクリティカル 当日4時間対応オンサイト	翌営業日対応オンサイト	オンサイト診断サービス
オンサイト受付完了の定義	ミッションクリティカル対応では、発生した問題がビジネス継続に重大な影響を与える場合に「重要度1(Sev.1)」指定することができます。 この場合、直ちにエンジニア派遣し、トラブルシューティングをTELとオンサイトで同時進行させるとともに、交換パーツの優先手配を行います。 派遣決定から4時間以内を目標にエンジニアを到着させます。 「重要度2(Sev.2)影響は大きいものの直近の業務に対応するための代替え手段と解決策がある状態」、「重要度3(Sev.3)ビジネスへの影響が軽微な場合」では、お客様のご協力のもと、 TELでのトラブルシューティングにて故障部位を特定し、派遣決定から4時間以内を目標にエンジニアを到着させます。	お客様のトラブルシューティングへのご協力のもと、 当日16時までに修理が必要と弊社テクニカルサポートが判断した場合、 対象地域ごとに、下記を目安として修理に伺います。 当日16時までに判断がなされない場合は、その翌営業日が基準日となります。	簡易的なTELでのトラブルシューティングを実施し、 パーツとともにエンジニアがオンサイト、 現地でトラブルシューティングとパーツ交換を実施します。
オンサイト受付完了時間	24時間 365日	9~17時	
オンサイト作業開始時間	24時間 365日	月-土 9-17時（祝祭日、年末年始を除く）	
最終退出時間		19時	

●お電話いただく前に、システム本体に記載されているサービスタグ（またはエクスプレスサービスコード）をご用意ください。
●エクスプレスサービスコードはサービスタグを9桁から11桁の番号に置き換えたものであり、電話でのお問い合わせの際に入力できるようになっています。
●次の URL より、テクニカルサポートの連絡先をご確認ください。
http://www.dell.com/support/incidents-online/jp/ja/jpbsd1/contactus/Dynamic
●保守年数6年が必要な場合は営業担当までお問合せください。

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]（続き）

構成フローへ戻る

●プロサポートプラスは、システム単位で包括的な技術サポートを行います。不具合発生を未然に防ぐプロアクティブな支援を行います。重度障害発生時取り纏めが必要なお客様向けの保守サービスです。
●プロサポートは、サーバ単体向けの保守サービスで、技術支援やオンサイト等において、日本において最低限の保守サービスを提供します。
●ベーシックサポートは、ビジネスインパクトのないサーバ単体のハードウェアのみの保守サービスで、交換パーツ送付後、多くのケースでお客様ご自身で交換作業を実施いただきます。
●HDD返却不要サービスは、HDD、SSDを交換した際に、故障したディスクを返却することなく、お客様が保持できるオプションサービスです。これにより、故障したディスクに機密データが含まれていた場合でも、お客様のセキュリティポリシーに基づいて取り扱うことができます。なお、NVMeは対象外となります。
●プロアクティブメンテナンスは、プロサポートプラス+サポートアシストのアドオンオプションです。年1回、ファームウェア、ドライバの更新作業を実施します。
●1000台以上の環境やデータセンター向け保守サービスは別途営業担当までお問い合わせください。
●詳細はURL、もしくは一覧表をご確認ください。
サポート概要トップ
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/service-contracts-support-services
プロサポートプラス
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~prosupport-plus-sd-JA.pdf
プロサポート
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~dell-prosupport-sd-JA.pdf
ベーシックサポート
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~final_service_description_basic_hw_msb_legal_comments_121713_ja.pdf
オンサイト診断サービス
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~dell-prosupport-global-onsite-diagnostic-service-ja.pdf
HDD返却不要サービス
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~Dell_Keep_Your_Hard_Drive_v3_0_December_1_2014_PR_JA.pdf
ソフトウェアプロサポート（ベーシックサポートには適用されません）
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~dell-prosupport-for-software-ja.pdf
●ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカルに関しましては営業担当までお問い合わせください。

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]（続き）

構成フローへ戻る

ハードウェアサポート [Module Id:29]

保守レベル	オンサイト	Item	Option Id	SKU
プロサポートプラス	4時間	3年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3U-WR1714-JP	709-15148, 709-15149, 710-85487, 865-39778, 865-39779, 883-16206, 883-16221
		4年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	G6ZQ4PC	709-15148, 709-15149, 710-85493, 865-39778, 865-53034, 865-53035, 883-16206, 883-16221
		5年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3U-WR1716-JP	709-15148, 709-15149, 710-85499, 865-39778, 865-39783, 865-39784, 883-16206, 883-16221
		7年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3U-WR1718-JP	709-15148, 709-15149, 710-85511, 865-39778, 865-39787, 865-39788, 883-16206, 883-16221
	翌営業日	3年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6L-WR1728-JP	709-15148, 709-15149, 710-85853, 865-39821, 883-16206, 883-16221
		4年間 ProSupport Plus: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	GMO9TU1	709-15148, 709-15149, 710-85855, 865-53043, 865-67446, 883-16206, 883-16221
		5年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6L-WR1730-JP	709-15148, 709-15149, 710-85857, 865-39824, 865-39834, 883-16206, 883-16221
		7年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6L-WR1732-JP	709-15148, 709-15149, 710-85863, 865-39828, 865-39835, 883-16206, 883-16221
プロサポート	4時間	3年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3C-WR556-JP	709-15148, 709-15149, 710-85467, 865-39751, 865-39777, 883-16206
		4年間 ProSupport & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	G1LOA0P	709-15148, 709-15149, 710-85469, 865-39751, 865-53029, 865-53033, 883-16206
		5年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3C-WR558-JP	709-15148, 709-15149, 710-85859, 865-39750, 865-39751, 865-39752, 883-16206
		7年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3C-WR1830-JP	709-15148, 709-15149, 710-85457, 865-39751, 865-39765, 865-39766, 883-16206
	翌営業日	3年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6I-WR548-JP	709-15148, 709-15149, 710-85845, 865-39820, 883-16206
		4年間 ProSupport: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	GL2IUPF	709-15148, 709-15149, 710-85846, 865-53041, 865-67445, 883-16206
		5年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6I-WR550-JP	709-15148, 709-15149, 710-85847, 865-39794, 865-39832, 883-16206
		7年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6I-WR1836-JP	709-15148, 709-15149, 710-85842, 865-39810, 865-39833, 883-16206
ベーシックサポート ※ハードウェアのみ	パーツ送付 or 翌営業日	3年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6A-WR574-JP	709-15148, 709-15149, 710-85777, 883-16206, 883-16222
		4年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	GK02P9S	709-15148, 709-15149, 710-85781, 865-67444, 883-16206, 883-16222, 883-16352
		5年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6A-WR576-JP	709-15148, 709-15149, 710-85785, 865-39831, 883-16206, 883-16222
ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル, Med	4時間	3年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Med	PS14M-WR6-JP	709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-59372, 865-60718, 883-16206
		4年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Med	PS14M-WR10-JP	709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-53029, 865-59424, 865-60712, 883-16206
		5年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Med	PS14M-WR14-JP	709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-39752, 865-59376, 865-60714, 883-16206
		7年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Med	PS14M-WR18-JP	709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-39765, 865-59384, 865-60716, 883-16206
	翌営業日	3年間 ProSupport One for データセンター: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Med	PS1NM-WR8-JP	709-15148, 709-15149, 865-59414, 865-60736, 883-16206
		4年間 ProSupport One for データセンター: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Med	PS1NM-WR12-JP	709-15148, 709-15149, 865-59438, 865-60723, 865-60730, 883-16206
		5年間 ProSupport One for データセンター: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Med	PS1NM-WR16-JP	709-15148, 709-15149, 865-39832, 865-59415, 865-60732, 883-16206
		7年間 ProSupport One for データセンター: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Med	PS1NM-WR20-JP	709-15148, 709-15149, 865-39833, 865-59417, 865-60734, 883-16206
ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル, Low	4時間	3年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Low	PS14L-WR5-JP	709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-59364, 865-60707, 883-16206
		4年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Low	PS14L-WR9-JP	709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-53029, 865-59419, 865-60709, 883-16206
		5年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Low	PS14L-WR13-JP	709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-39752, 865-59368, 865-60703, 883-16206
		7年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Low	PS14L-WR17-JP	709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-39765, 865-59380, 865-60705, 883-16206
	翌営業日	3年間 ProSupport One for データセンター: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Low	PS1NL-WR7-JP	709-15148, 709-15149, 865-59412, 865-60728, 883-16206
		4年間 ProSupport One for データセンター: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Low	PS1NL-WR11-JP	709-15148, 709-15149, 865-59436, 865-60720, 865-60723, 883-16206
		5年間 ProSupport One for データセンター: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Low	PS1NL-WR15-JP	709-15148, 709-15149, 865-39832, 865-59413, 865-60724, 883-16206
		7年間 ProSupport One for データセンター: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Low	PS1NL-WR19-JP	709-15148, 709-15149, 865-39833, 865-59416, 865-60726, 883-16206

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]（続き）

構成フローへ戻る

オンサイト診断 サービス [Module Id:713]

Option Id	SKU	Item
X-OD410	714-11834	3年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用)
X-OD411	714-11835	4年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用)
X-OD412	714-11836	5年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用)
X-OD414	714-11838	7年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用)
X-ODB17	714-11820	3年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス
X-ODB18	714-11821	4年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス
X-ODB19	714-11822	5年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス
X-ODB21	714-11824	7年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス

データプロテクション [Module Id:1291]

Option Id	SKU	Item
XA3A-WR272	704-11685	3年間HDD返却不要サービス
XA3A-WR274	704-11689	4年間HDD返却不要サービス
XA3A-WR276	704-11687	5年間HDD返却不要サービス
XA3A-WR1842	704-11683	7年間HDD返却不要サービス

Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]

Option Id	SKU	Item
XZ1A-WR2050	713-10380	3年間 プロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年
XZ1A-WR2052	713-10384	5年間 プロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年
XZ1A-WR2054	713-10388	7年間 プロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年

デプロイメントサービス [Module Id:714]

構成フローへ戻る

●ProDeploy フレックスは同一サイト40台以上の、物理設置作業中心のデータセンター向けサービスです。詳細は営業担当までお問い合わせください。
●ProDeploy ボリュームは、8台以上または20台以上の2階層のボリューム価格帯をご用意しております。詳細は営業担当までお問い合わせください。
●その他、お客様の要件ごとにカスタマイズされたサービスの提供も可能ですので、別途お問い合わせください。
●トレーニングクレジットにつきましては、エデュケーションサービス（JPDellEducationServices@Dell.com）までお問合せください。
または、www.dell.com/jp/DESにアクセスしてください。
●各種詳細につきましては、下記URLもご参照ください。
ベーシックデプロイメント
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~basic-deployment-sd-ja.pdf
ProDeploy
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~prodeploy-sd-ja.pdf
ProDeploy プラス
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~prodeploy-plus-sd-JA.pdf

Option Id	SKU	Item
X-IR1	683-12965	インストール サービス なし
P-YD85	683-19784	ベーシック デプロイメント デル サーバ R シリーズ 1U/2U
P-YD86	683-19785, 683-19786	ProDeploy デル サーバ R シリーズ 1U/2U
P-YD88	683-19788, 683-19789, 706-12470	ProDeploy プラス デル サーバ R シリーズ 1U/2U
X-YD38	683-20770	ProDeploy ボリューム 価格 (最小 Qty と Separate 非-Tied Sku 必要)
X-YD42	683-20939	ProDeploy フレックス プランニングとマネジメント(SOW 必要)

	ベーシックデプロイメント	ProDeploy	ProDeploy Plus
対応時間帯	営業時間	24時間365日	24時間365日
オンサイトでのハードウェア設置、ケーブリング、ラベル貼付	○	○	○
iDRAC基本設定、BIOS・ドライバ・ファームウェアのアップデート	（OEM OS選択時のみ）	○	○
システム、OS、ハイパーバイザー、ファームウェアのインストール・構成、OpenManage Essentials等の管理コンソール設定		リモート（リモートでの実施不可の場合には別途要相談）	オンサイト
リモートPMによるプロジェクトマネージメント		○	○
テクニカルサポートへの構成データ転送		○	○
製品ナレッジを伴うプロジェクト文書		○	○
導入後30日間のリモート構成サポート			○
300トレーニングクレジット（1年間有効）			○

追加デプロイメントサービスの構成詳細は55ページをご確認ください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

構成フローへ戻る

●VSAN固有のネットワークスイッチの設定を確認します。（スイッチ設定作業は含まれません）
●仮想スイッチの設定、NTP,DNS、経路指定などを対象とします。
●vSANデータストアに追加された新しいノードでディスクグループを設定します。
●ノードをクラスタに追加します。
●VSANストレッチクラスタは対象外となります。
●その他の追加デプロイメント サービスに関しましては営業担当までお問い合わせください。
●詳細につきましては、下記URLもご参照ください。
エンタープライズ向け ProDeploy (ProDeploy for Enterprise)
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~prodeploy-sd-ja.pdf

Option Id	SKU	Item
X-YD159	683-21312	ProDeploy Plus アド オン:VMware vSAN
X-YD160	683-21311	ProDeploy アド オン:VMware vSAN

デプロイメントサービスの構成詳細は55ページをご確認ください。

DPS:トレーニングと認証 [Module Id:1280]

構成フローへ戻る

●エデュケーションサービスは、お客様の IT 投資を最大限に活かせるよう、将来にわたって有益な正しいスキルを身につけるトレーニングプログラムを提供します。
●様々なトレーニングオプションを用意しているため、講義形式、バーチャルトレーニング、eラーニングによる自己学習型トレーニングなどがあり、お客様のご都合に合う形態でトレーニングが受講できます。
●トレーニングクレジットを取得するには、クレジットが特典として付帯されるデルのソリューション（Pro Deploy Plus）を購入、あるいはクレジット単体での購入が可能です。
●一括でまとめてトレーニングクレジットを購入してもいいですし、期ごとに、必要なクレジットを追加・累積することもできます。トレーニングクレジットは購入日から1年間有効で、デルエデュケ ーションサービスが提供するすべてのトレーニングコースにご利用いただけます。
●現在提供可能なコース一覧など、まずは、エデュケーションサービス（JPDellEducationServices@Dell.com）までお問合せください。
または、http://www.dell.com/learn/jp/ja/jppad1/campaigns/dell-education-services にアクセスしてください。

Option Id	SKU	Item
P-DR55	706-12408	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge ブレード 用- 1-日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR42	706-12386	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge サーバ用 - 1-日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR44	706-12388	Dell OpenManage トレーニング パブリッククラス 用 - 1 日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR45	706-12389	Dell OpenManage Essentials 管理 - 2-日間 オンサイト (最大 6 学生)
P-DR54	706-12402	Optimizing & Managing Dell FX2 Converged ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)
P-DR43	706-12387	Optimizing & Managing Dell PowerEdge サーバ ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)
P-DR51	706-12397	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge VRTX Converged ソリューション用 - 1-日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR52	706-12398	Optimizing & Managing Dell PowerEdge VRTX Converged ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)
P-DR53	706-12401	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge FX2 Converged ソリューション 用- 1 日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR56	706-12409	Optimizing & Managing Dell PowerEdge ブレード ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)
G0NO16F	706-12870	EDU SVC-Redeem at www.LearnDell.com Dell EMC PE Install Mgmt Diag VILT 3日間 オーダー日付から期限は1年間となります
GXKIOM3	706-12871	EDU SVC-Redeem at www.LearnDell.com Dell EMC PE Install Mgmt Diag Onsite 3日間 オーダー日付から期限は1年間となります
G36TD7Y	706-12878	DES, Dell EMC PowerEdge Install Mgmt Diag OnDemand オーダー日付から期限は1年間となります

リモートコンサルティングサービス [Module Id:735]

構成フローへ戻る

●特定の ITインフラ・サービスをリモートで支援するアドバイザリーサービスです。
●Dell EMCのベストプラクティスに基づいた構成における提案、助言をいたします。
●対象は、VMWare® vSphere、Microsoft Hyper-V、Microsoft SQL Server、Microsoft Azure、Dell Networking 製品などです。
●リモートコンサルティングサービスの詳細は、下記URLをご参照ください。
http://i.dell.com/sites/doccontent/legal/service-descriptions/ja/Documents/dell-remote-consulting-services-sd-JA.pdf

Option Id	SKU	Item
XH6A-WR1737	715-10959	リモートアドバイザリーサービスなし
XH6A-WR1733	715-10955	デプロイメント コンサルティング 1年間 1 時間リモート コンサルティング サービス
XH6A-WR1734	715-10956	デプロイメント コンサルティング 1年間 1 ケースリモート コンサルティング サービス
XH6A-WR1735	715-10957	デプロイメント コンサルティング 3年間 3 ケースリモート コンサルティング サービス
XH6A-WR1736	715-10958	デプロイメント コンサルティング 3年間 5 ケースリモート コンサルティング サービス

ラックレール [Module Id:1610]

構成フローへ戻る

●Dell EMCレールキットは19インチラック用のEIA-310-E仕様に準拠しています。
●レール調整可能範囲は、ラックの前後ポストの外側面の距離を表します。
●Dell EMCのTitan/Titan-Dラックへの搭載の場合は、2U Combo Drop-In/Stab-In レール をご選択ください。
●ケーブルマネージメントアームをご選択いただければ、サーバ背面のコードとケーブルを整理して固定し、ケーブルを外さずにサーバをラックから引き出すことができます。
●ラックレールとラックとの互換性の詳細は、下記URLにてご確認いただけます。
http://www.dell.com/learn/us/en/555/business~solutions~engineering-docs~en/documents~rail-rack-matrix.pdf?c=us&l=en&s=biz（英語）

Option Id	SKU	Item	サポートラックタイプ					レール調整可能範囲（mm）						最小ラックレール奥行き (mm)
			4ポストラック			2ポストラック		Square (角穴)		Round (丸穴)		Thread (ネジ穴)		
			四角穴	ネジ無丸穴	ネジ穴	Flush	Center	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
RNOCMA	770-BBBQ	ReadyRails™ スライドレール ケーブルマネージメントアームなし	○	○	○			631	868	617	861	631	883	714
RRCMA	770-BCJR	ReadyRails™ スライド レール ケーブル マネジメント アーム 付き												845
STATIC	770-BBBE	ReadyRails™ スタティックレール 2/4-ポスト ラック 用	○	○	○	○	○	608	879	594	872	608	890	622
2URAIL	770-BCIP	2U Combo Drop-In/Stab-In レール	○	○	○			603	915	603	915	603	915	714
NORAIL	770-BBBS	ラックレール / ケーブル マネジメント アーム なし												

サーバアクセサリ [Module Id:1630]

構成フローへ戻る

●QLogic FastLinQ 41112、SolarFlare 8522用のトランシーバは別途営業担当までお申し付けください。
●Broadcom57414(ネットワークドーターカード版)、Mellanox Connect X-4 LX用トランシーバ、およびDACケーブルについては、別途営業担当までお申し付けください。

トランシーバ

Option Id	SKU	Item
GT2SO4D	407-BBEL	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP, 1000BASE-T
STC10L	407-BBVK	SFP+, SR, 光学 トランシーバ, インテル, 10Gb-1Gb
SFP10G	407-BBRN	SFP+、短距離、光トランシーバ、LCコネクタ、QLogic 578xxシリーズとの10 Gb互換性
GY8SJMN	407-BCBE	デル EMC PowerEdge SFP+ SR Optic, 10GbE, 850nm
GPG4SFZ	407-BBEE	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, LR, 1310nm 波長, 10km リーチ
G510Y36	407-BBEF	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波長, 300m リーチ
F622T5	407-BBWO	デル ネットワーキング トランシーバ, SFP28, 25GbE, SR, 850nm,MPO, OM3/OM4 MMF
QS40RS	407-BBBY	デル ネットワーキング,トランシーバ,40GE QSFP+ Short Reach Optics,850nm 波長,100-150m Reach on OM3/OM4
EL10SR	407-BBQE	Emulex トランシーバ, SFP+, 10Gb, 短距離, for use in Emulex OCm1402 10Gb NW Adpt Only
TRAN10	407-BBOH	Mellanox, トランシーバ, SFP+, 10Gb, 短距離, for use in Mellanox CX3 10Gb NW Adpt Only
TRAN40	407-BBOG	Mellanox, トランシーバ, QSFP, 40Gb, 短距離, for use in Mellanox CX3 40Gb NW Adpt Only

DACケーブル

Option Id	SKU	Item
SFDAC1	470-AAGN	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル
C10C3M	470-AAGP	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 3 メートル
C10C5M	470-AAGR	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 5 メートル

その他

Option Id	SKU	Item
KMEN1	570-AAKV, 580-ADJC	キーボード と 光学 マウス, USB, ブラック, 英語
8DRUSB	429-AAOK	8X DVD-ROM, USB, 外付け

ネットワーク ドーター カードの構成詳細は29ページをご確認ください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は34ページをご確認ください。

ケーブル [Module Id:1626]

構成フローへ戻る

Omni-Path用 DACケーブル

Option Id	SKU	Item
PSV05	470-ABXR	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Passive DAC, 0.5M, UL1581
PSV1	470-ABXT	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Passive DAC, 1M, UL1581
PSV2	470-ABXU	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Passive DAC, 2M, UL1581
PSV3	470-ABXV	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Passive DAC, 3M, UL1581
AOC5	470-ABYD	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 5 メートル
AOC10	470-ABXX	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 10 メートル
AOC15	470-ABXY	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 15 メートル
AOC20	470-ABXZ	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 20 メートル
AOC30	470-ABYB	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 30 メートル
AOC50	470-ABYW	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル,QSFP28-QSFP28,Active(Optics 含め),50M
AOC100	470-ABXW	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 100 メートル

Dell Networking 100Gb QSFP28ポート用 25Gb SFP28 ブレークアウトケーブル

Option Id	SKU	Item
Q28BK1	470-ABOR	デル ネットワーキング ケーブル,100GbE QSFP28 to 4 x SFP28パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 1 メートル
Q28BK2	470-ABOS	デル ネットワーキング ケーブル,100GbE QSFP28 to 4 x SFP28パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 2 メートル
Q28BK3	470-ABOT	デル ネットワーキング ケーブル,100GbE QSFP28 to 4 x SFP28パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 3 メートル

※Broadcom57414/Mellanox ConnectX-4 LXと、Dell Networkingスイッチ製品の100Gb QSFP28ポートと接続の際に使用するケーブルです。

ネットワークドーター カードの構成詳細は29ページをご確認ください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は34ページをご確認ください。

システムドキュメンテーション [Module Id:1590]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
5104951	631-ABKL	OpenManage DVD キット,Poweredge R740XD
NODOCS	631-AACK	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし

スタンダード アセットレポート [Module Id:920]

構成フローへ戻る

●DellEMCのCFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション)サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。
●主にオフラインオーダーでカスタム提供しております形式とは異なります。

Option Id	SKU	Item
STASRPT-CCC	693-14465, 708-10069, 708-10070, 708-10071, 708-10072, 708-10074, 708-10076, 708-10078	Standard Config Services Asset Report

Dell Services:Support for Optional Storage Center [Module Id:1152]

構成フローへ戻る

●vSANやStorage Space Direct（記憶域スペースダイレクト)でご利用の際は、プロサポート・プロサポートプラスと同じ期間をご選択ください。
●弊社テクニカルサポートが円滑にサポート対応をさせていただくための、必ずご選択ください。

Option Id	SKU	Item
X-XR215	821-18356	3年間 vSAN Ready Node
X-XR216	821-18357	5年間 vSAN Ready Node
X-XR217	821-18358	7年間 vSAN Ready Node
XW8A-WR17	821-17384	3年間 Microsoft ストレージ スペース ダイレクト
XW8A-WR18	821-17385	5年間 Microsoft ストレージ スペース ダイレクト
XW8A-WR19	821-17465	7年間 Microsoft ストレージ スペース ダイレクト
X-XR209	821-18350	3年間 交換 Ready バンドル
X-XR210	821-18351	5年間 交換 Ready バンドル
X-XR211	821-18352	7年間 交換 Ready バンドル
X-XR212	821-18353	3年間 SQL Ready バンドル
X-XR213	821-18354	5年間 SQL Ready バンドル
X-XR214	821-18355	7年間 SQL Ready バンドル
G3DT2P9	821-18921	3年間 VxRack-Flex Ready Node
GMEI062	821-18923	4年間 VxRack-Flex Ready Node
GG14HDZ	821-18922	5年間 VxRack-Flex Ready Node
GB25L4Y	821-18856	3年間 VxRack SDDC ソリューション
GPI21SG	821-18858	4年間 VxRack SDDC ソリューション
GH31WAF	821-18857	5年間 VxRack SDDC ソリューション

Advanced Software Supportの構成詳細は39ページをご確認ください。

ハードウェアサポートの構成詳細は50ページをご確認ください。

価格表

こちらのガイドに記載しております内容は、公開時の情報となります。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューションコンフィギュレータ」、
もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」にてご確認ください。

● ソリューションコンフィギュレータ
https://partnerdirect.dell.com/sites/channel/ja_jp/purchasing-tools/pages/osc.aspx (要サインイン)

●PowerEdgeサーバ 製品
http://www.dell.com/jp/business/p/servers（対象モデル選択後に表示されます製品詳細ページの「カスタマイズして購入」ボタンからご利用ください。）

ベース [Module Id:1]		
Option Id	Item	Price
R740XD	PowerEdge R740XD サーバ [SKU:210-AKZR]	¥299,000

マザーボード [Module Id:1536]		
Option Id	Item	Price
MB	PowerEdge R740/R740XD マザーボード [SKU:329-BDKH]	¥0

Trusted プラットフォーム モジュール [Module Id: 1574]		
Option Id	Item	Price
5098753	Trusted プラットフォーム モジュール 1.2 [SKU:461-AAEL]	¥2,400
5098754	Trusted プラットフォーム モジュール 2.0 [SKU:461-AAEM]	¥2,400
NTPM	Trusted プラットフォーム モジュール なし [SKU:461-AADZ]	¥0

シャーシ構成 [Module Id:1530]		
Option Id	Item	Price
5100798	シャーシ最大 12 x 3.5インチ ハード ドライブ(1CPU 構成 用) 付き [SKU: 321-BCPT]	¥82,500
5100802	シャーシ最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ (1CPU 構成 用) 付き [SKU: 321-BCPX]	¥112,000
5100800	シャーシ with 最大 12x3.5インチ HDDs on BP, 4x3.5インチ HDDs on MP と 2x3.5インチ HDDs フレックス ベイ,1 / 2CPU 構成 [SKU: 321-BCPV]	¥117,900
5101173	シャーシ 最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ デュアル PERC コントローラ 付き, 1 / 2CPU 構成 [SKU: 321-BCRD]	¥112,000
GFLHY23	シャーシ 最大 24x2.5インチ HDs 付き, Mid-ベイ なし, 4x2.5インチ HDDs in FB 1 / 2 CPU 用 [SKU: 321-BDKE]	¥165,000
5101171	シャーシ with 最大 24x2.5インチ HDs,4x2.5インチ HYB SAS/SATA HDs on MP, 4x2.5インチ HDDs on BP,1 / 2CPU 構成 [SKU: 321-BCQX]	¥153,200
5100799	シャーシ最大 12 x 3.5インチ ハード ドライブ(2CPU 構成 用) 付き [SKU: 321-BCPU]	¥82,500
5100801	シャーシ with 最大 12x3.5インチ HDD, 4 x3.5インチ HDDs on MP と 4x2.5インチ HDDs on フレックス ベイ for 2CPU 構成 [SKU: 321-BCPW]	¥117,900
24HD2P	シャーシ 最大 24 x 2.5インチ ハードドライブ 付き2CPU 用 [SKU: 321-BCPY]	¥112,000
5100803	シャーシ最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ (2CPU 用) 付き, GPU Capable 構成 [SKU: 321-BDHZ]	¥103,700
5101175	シャーシ 最大 24 x 2.5インチ ハード ドライブ12 NVME ドライブを含め, 2CPU 構成 [SKU: 321-BCRC]	¥235,700
GHMXJ6N	シャーシ 最大 24 2.5インチ NVME ドライブ (max), 2CPU 構成 [SKU: 321-BDHF]	¥306,400
5101176	シャーシ 最大 24 2.5インチ NVME ドライブ (max), 2CPU 構成, GPU Capable 構成 [SKU: 321-BDHF]	¥306,400

CPU [Module Id:1550]		
Option Id	Item	Price
5101113	インテル® Xeon® Platinum 8180 2.5G,28C/56T,10.4GT/s 2UPI,38M キャッシュ,ターボ,HT (205W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMX]	¥2,831,000
5101112	インテル® Xeon® Platinum 8176 2.1G,28C/56T,10.4GT/s 2UPI,38M キャッシュ,ターボ,HT (165W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMW]	¥2,385,700
5101111	インテル® Xeon® Platinum 8170 2.1G,26C/52T,10.4GT/s 2UPI,36M キャッシュ,ターボ,HT (165W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMV]	¥2,004,000
5101110	インテル® Xeon® Platinum 8168 2.7G,24C/48T,10.4GT/s 2UPI,33M キャッシュ,ターボ,HT (205W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMU]	¥1,696,500
5101109	インテル® Xeon® Platinum 8164 2.0G, 26C/52T, 10.4GT/s 3UPI, 36M キャッシュ, ターボ, HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMT]	¥1,648,800
5101106	インテル® Xeon® Platinum 8160 2.1G,24C/48T,10.4GT/s 2UPI,33M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMR]	¥1,261,800
5103422	インテル® Xeon® Platinum 8153 2.0G, 16C/32T, 10.4GT/s 3UPI, 22M キャッシュ, ターボ, HT (125W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLVD]	¥790,000
5101105	インテル® Xeon® Gold 6154 3.0G,18C/36T,10.4GT/s 2UPI,25M キャッシュ,ターボ,HT (200W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMQ]	¥1,017,900
5101104	インテル® Xeon® Gold 6152 2.1G,22C/44T,10.4GT/s 2UPI,30M キャッシュ,ターボ,HT (140W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMP]	¥1,049,700
5101103	インテル® Xeon® Gold 6150 2.7G,18C/36T,10.4GT/s 2UPI,25M キャッシュ,ターボ,HT (165W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMO]	¥964,900
5101102	インテル® Xeon® Gold 6148 2.4G,20C/40T,10.4GT/s 2UPI,27M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMN]	¥880,100
5101100	インテル® Xeon® Gold 6146 3.2G,12C/24T,10.4GT/s 2UPI,24M キャッシュ,ターボ,HT (165W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMM]	¥955,400
5101099	インテル® Xeon® Gold 6144 3.5G,8C/16T,10.4GT/s 2UPI,24M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLML]	¥845,100
5101098	インテル® Xeon® Gold 6142 2.6G,16C/32T,10.4GT/s 2UPI,22M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMK]	¥837,700
5101097	インテル® Xeon® Gold 6140 2.3G,18C/36T,10.4GT/s 2UPI,25M キャッシュ,ターボ,HT (140W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMJ]	¥678,600
5101095	インテル® Xeon® Gold 6138 2.0G,20C/40T,10.4GT/s 2UPI,27M キャッシュ,ターボ,HT (125W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMH]	¥729,500
5101094	インテル® Xeon® Gold 6136 3.0G,12C/24T,10.4GT/s 2UPI,24.75M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMG]	¥731,700
5101093	インテル® Xeon® Gold 6134 3.2G,8C/16T,10.4GT/s 2UPI,24.75M キャッシュ,ターボ,HT (130W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMF]	¥625,600
5101090	インテル® Xeon® Gold 6132 2.6G,14C/28T,10.4GT/s 2UPI,19M キャッシュ,ターボ,HT (140W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLME]	¥577,900
5101086	インテル® Xeon® Gold 6130 2.1G,16C/32T,10.4GT/s 2UPI,22M キャッシュ,ターボ,HT (125W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMC]	¥535,500
5101084	インテル® Xeon® Gold 6128 3.4G,6C/12T,10.4GT/s 2UPI,19.25M キャッシュ,ターボ,HT (115W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLMB]	¥479,300
5101080	インテル® Xeon® Gold 6126 2.6G,12C/24T,10.4GT/s 2UPI,19.25M キャッシュ,ターボ,HT (125W) DDR4-2666 [SKU: 338-BLLY]	¥498,400
5101078	インテル® Xeon® Gold 5122 3.6G, 4C/8T, 10.4GT/s 2UPI, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLLX]	¥334,000
5103412	インテル® Xeon® Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLUX]	¥415,700
5103410	インテル® Xeon® Gold 5118 2.3G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 16M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLUW]	¥337,200
5103406	インテル® Xeon® Gold 5115 2.4G, 10C/20T, 10.4GT/s 2UPI, 14M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLUU]	¥343,600
5103404	インテル® Xeon® シルバー 4116 2.1G, 12C/24T, 9.6GT/s 2UPI, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLUT]	¥281,000
5103402	インテル® Xeon® Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s 2UPI, 14M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLUS]	¥198,300
5103400	インテル® Xeon® Silver 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 8.25M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLUR]	¥141,100
5103398	インテル® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLUQ]	¥131,500
5103394	インテル® Xeon® Silver 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLUO]	¥124,100
5103392	インテル® Xeon® Bronze 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ なし, HT なし(85W) DDR4-2133 [SKU: 338-BLUN]	¥92,800
5103388	インテル® Xeon® Bronze 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s 2UPI, 8M キャッシュ, ターボ なし, HT なし(85W) DDR4-2133 [SKU: 338-BLUM]	¥58,400
5103432	インテル® Xeon® Platinum 8180M 2.5G, 28C/56T, 10.4GT/s 3UPI, 38M キャッシュ, ターボ, HT (205W) 1.5TB DDR4-266 [SKU: 338-BLVI]	¥3,287,800
5103430	インテル® Xeon® Platinum 8176M 2.1G, 28C/56T, 10.4GT/s 3UPI, 38M キャッシュ, ターボ, HT (165W) 1.5TB DDR4-266 [SKU: 338-BLVH]	¥2,862,800
5103428	インテル® Xeon® Platinum 8170M 2.1G, 26C/52T, 10.4GT/s 3UPI, 36M キャッシュ, ターボ, HT (165W) 1.5TB DDR4-266 [SKU: 338-BLVG]	¥2,523,500
5103426	インテル® Xeon® Platinum 8160M 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s 3UPI, 33M キャッシュ, ターボ, HT (150W) 1.5TB DDR4-266 [SKU: 338-BLVF]	¥1,764,600
5103420	インテル® Xeon® Gold 6142M 2.6G, 16C/32T, 10.4GT/s 3UPI, 22M キャッシュ, ターボ, HT (150W) 1.5TB DDR4-2666 [SKU: 338-BLVC]	¥1,435,500
5103418	インテル® Xeon® Gold 6140M 2.3G, 18C/36T, 10.4GT/s 3UPI, 25M キャッシュ, ターボ, HT (140W) 1.5TB DDR4-2666 [SKU: 338-BLVB]	¥1,261,800
5103416	インテル® Xeon® Gold 6134M 3.2G, 8C/16T, 10.4GT/s 3UPI, 24.75M キャッシュ, ターボ, HT (130W) 1.5TB DDR4-2666 [SKU: 338-BLUZ]	¥1,225,600
5103396	インテル® Xeon® Silver 4109T 2.0G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (70W) DDR4-2400 [SKU: 338-BLUP]	¥155,500

2nd CPU [Module Id:1551]		
Option Id	Item	Price
1P	追加 プロセッサー なし [SKU: 374-BBBX]	¥0
5101134	インテル® Xeon® プラチナ 8180 2.5G,28C/56T,10.4GT/s 2UPI,38M キャッシュ,ターボ,HT (205W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOS]	¥2,831,000
5101133	インテル® Xeon® プラチナ 8176 2.1G,28C/56T,10.4GT/s 2UPI,38M キャッシュ,ターボ,HT (165W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOR]	¥2,385,700
5101132	インテル® Xeon® プラチナ 8170 2.1G,26C/52T,10.4GT/s 2UPI,36M キャッシュ,ターボ,HT (165W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOQ]	¥2,004,000
5101131	インテル® Xeon® プラチナ 8168 2.7G,24C/48T,10.4GT/s 2UPI,33M キャッシュ,ターボ,HT (205W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOP]	¥1,696,500
5101130	インテル® Xeon® プラチナ 8164 2.0G, 26C/52T, 10.4GT/s 3UPI, 36M キャッシュ, ターボ, HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOO]	¥1,648,800
5101128	インテル® Xeon® プラチナ 8160 2.1G,24C/48T,10.4GT/s 2UPI,33M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOM]	¥1,261,800
5103423	インテル® Xeon® プラチナ 8153 2.0G, 16C/32T, 10.4GT/s 3UPI, 22M キャッシュ, ターボ, HT (125W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBPZ]	¥790,000
5101127	インテル® Xeon® ゴールド 6154 3.0G,18C/36T,10.4GT/s 2UPI,25M キャッシュ,ターボ,HT (200W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOL]	¥1,017,900
5101126	インテル® Xeon® ゴールド 6152 2.1G,22C/44T,10.4GT/s 2UPI,30M キャッシュ,ターボ,HT (140W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOK]	¥1,049,700
5101125	インテル® Xeon® ゴールド 6150 2.7G,18C/36T,10.4GT/s 2UPI,25M キャッシュ,ターボ,HT (165W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOJ]	¥964,900
5101124	インテル® Xeon® ゴールド 6148 2.4G,20C/40T,10.4GT/s 2UPI,27M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOI]	¥880,100
5101123	インテル® Xeon® ゴールド 6146 3.2G,12C/24T,10.4GT/s 2UPI,24M キャッシュ,ターボ,HT (165W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOH]	¥955,400
5101122	インテル® Xeon® ゴールド 6144 3.5G,8C/16T,10.4GT/s 2UPI,24M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOG]	¥845,100
5101121	インテル® Xeon® ゴールド 6142 2.6G,16C/32T,10.4GT/s 2UPI,22M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOF]	¥837,700
5101120	インテル® Xeon® ゴールド 6140 2.3G,18C/36T,10.4GT/s 2UPI,25M キャッシュ,ターボ,HT (140W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOE]	¥678,600
5101118	インテル® Xeon® ゴールド 6138 2.0G,20C/40T,10.4GT/s 2UPI,27M キャッシュ,ターボ,HT (125W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOC]	¥729,500
5101117	インテル® Xeon® ゴールド 6136 3.0G,12C/24T,10.4GT/s 2UPI,24.75M キャッシュ,ターボ,HT (150W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBOB]	¥731,700
5101116	インテル® Xeon® ゴールド 6134 3.2G,8C/16T,10.4GT/s 2UPI,24.75M キャッシュ,ターボ,HT (130W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBNZ]	¥625,600
5101091	インテル® Xeon® ゴールド 6132 2.6G,14C/28T,10.4GT/s 2UPI,19M キャッシュ,ターボ,HT (140W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBNY]	¥577,900
5101087	インテル® Xeon® ゴールド 6130 2.1G,16C/32T,10.4GT/s 2UPI,22M キャッシュ,ターボ,HT (125W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBNW]	¥535,500
5101085	インテル® Xeon® ゴールド 6128 3.4G,6C/12T,10.4GT/s 2UPI,19.25M キャッシュ,ターボ,HT (115W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBNV]	¥479,300
5101081	インテル® Xeon® ゴールド 6126 2.6G,12C/24T,10.4GT/s 2UPI,19.25M キャッシュ,ターボ,HT (125W) DDR4-2666 [SKU: 374-BBNT]	¥498,400
5101079	インテル® Xeon® ゴールド 5122 3.6G,4C/8T,10.4GT/s 2UPI,16.5M キャッシュ,ターボ,HT (105W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBNS]	¥334,000
5103413	インテル® Xeon® ゴールド 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBPU]	¥415,700
5103411	インテル® Xeon® ゴールド 5118 2.3G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 16M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBPT]	¥337,200
5103407	インテル® Xeon® ゴールド 5115 2.4G, 10C/20T, 10.4GT/s 2UPI, 14M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBPR]	¥343,600
5103405	インテル® Xeon® シルバー 4116 2.1G, 12C/24T, 9.6GT/s 2UPI, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBPQ]	¥281,000
5103403	インテル® Xeon® シルバー 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s 2UPI, 14M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBPP]	¥198,300
5103401	インテル® Xeon® シルバー 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 8.25M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBPO]	¥141,100
5103399	インテル® Xeon® シルバー 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBPN]	¥131,500
5103395	インテル® Xeon® シルバー 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBPL]	¥124,100
5103447	インテル® Xeon® ブロンズ 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ なし, HT なし (85W) DDR4-2133 [SKU: 374-BBQG]	¥92,800
5103390	インテル® Xeon® ブロンズ 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s 2UPI, 8M キャッシュ, ターボ なし, HT なし (85W) DDR4-2133 [SKU: 374-BBPK]	¥58,400
5103433	インテル® Xeon® プラチナ 8180M 2.5G, 28C/56T, 10.4GT/s 3UPI, 38M キャッシュ, ターボ, HT (205W) 1.5TB DDR4-266 [SKU: 374-BBQF]	¥3,287,800
5103431	インテル® Xeon® プラチナ 8176M 2.1G, 28C/56T, 10.4GT/s 3UPI, 38M キャッシュ, ターボ, HT (165W) 1.5TB DDR4-266 [SKU: 374-BBQE]	¥2,862,800
5103429	インテル® Xeon® プラチナ 8170M 2.1G, 26C/52T, 10.4GT/s 3UPI, 36M キャッシュ, ターボ, HT (165W) 1.5TB DDR4-266 [SKU: 374-BBQD]	¥2,523,500
5103427	インテル® Xeon® プラチナ 8160M 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s 3UPI, 33M キャッシュ, ターボ, HT (150W) 1.5TB DDR4-266 [SKU: 374-BBQC]	¥1,764,600
5103421	インテル® Xeon® ゴールド 6142M 2.6G, 16C/32T, 10.4GT/s 3UPI, 22M キャッシュ, ターボ, HT (150W) 1.5TB DDR4-2666 [SKU: 374-BBPY]	¥1,435,500
5103419	インテル® Xeon® ゴールド 6140M 2.3G, 18C/36T, 10.4GT/s 3UPI, 25M キャッシュ, ターボ, HT (140W) 1.5TB DDR4-2666 [SKU: 374-BBPX]	¥1,261,800
5103417	インテル® Xeon® ゴールド 6134M 3.2G, 8C/16T, 10.4GT/s 3UPI, 24.75M キャッシュ, ターボ, HT (130W) 1.5TB DDR4-2666 [SKU: 374-BBPW]	¥1,225,600
5103397	インテル® Xeon® シルバー 4109T 2.0G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (70W) DDR4-2400 [SKU: 374-BBPM]	¥155,500

CPU サーマル 構成 [Module Id:1697]		
Option Id	Item	Price
5102438	1 スタンダード ヒートシンク for 125W or less CPU [SKU: 370-ADPF, 412-AAIQ]	¥7,200
5099778	1 スタンダード ヒートシンクは、125W 以上のCPUが必要です (MB なし/GPU なし) [SKU: 370-ADPF, 412-AAIR]	¥7,200
5102439	1 ヒートシンクMidbay 構成 用 [SKU: 370-ADNM, 370-ADPF, 412-AAIP]	¥9,600
5099793	2 スタンダード ヒートシンク for 125W or less CPUs [SKU: 412-AAIQ, 412-AAIQ]	¥9,600
5102440	2 スタンダード ヒートシンクは、125W以上の CPUsが必要です (MB なし/GPU なし) [SKU: 412-AAIR, 412-AAIR]	¥9,600
5099794	2 ヒートシンクMidbay 構成 用 [SKU: 370-ABWE, 412-AAIP, 412-AAIP]	¥9,600
5103108	ヒートシンクとインストール キット (GPU 構成 用) [SKU: 412-AAJK]	¥35,340
HSNCBL	ヒートシンク インストール キット GPU 構成 用, ケーブル なし [SKU: 750-AAXW]	¥23,600
HSWCBL	ヒートシンクインストール キット GPU 構成 用, EPS12V ケーブル [SKU: 750-AAXX]	¥34,160

ファン [Module Id: 1531]		
Option Id	Item	Price
5100150	4 スタンダード ファン R740/740XD 用 [SKU:384-BBQB]	¥9,500
5099992	6 スタンダード ファン R740/740XD 用 [SKU:384-BBPY]	¥14,200
5100148	6 パフォーマンス ファンR740/740XD 用 [SKU:384-BBPZ]	¥23,600

メモリ DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]		
Option Id	Item	Price
5099278	2666MT/s RDIMMs [SKU:370-ADNU]	¥0
5099276	2666MT/s LRDIMMs [SKU:370-ADNT]	¥0
5099518	2666MT/s RDIMMs + NVDIMM [SKU:370-ADOJ]	¥0

メモリ容量 [Module Id:1560]		
Option Id	Item	Price
5098893	8GB RDIMM, 2666MT/s, シングル ランク [SKU: 370-ADNI]	¥57,700
5098888	16GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク [SKU: 370-ADND]	¥80,400
5098890	32GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク [SKU: 370-ADNF]	¥149,400
5098892	64GB LRDIMM, 2666MT/s, クワッド ランク [SKU: 370-ADNH]	¥315,000
5098883	128GB LRDIMM, 2666MT/s, Octo ランク [SKU: 370-ADMX]	¥1,373,900
5102182	NV DIMM バッテリー バックアップ と ケーブル [SKU: 370-ADRG]	¥41,300
5107266	NV DIMM バッテリー バックアップ と ケーブル 3.5インチ Midbay 用 [SKU: 370-ADUM]	¥41,300
5098887	16GB NVDIMM, 2666MT/s, シングル ランク [SKU: 370-ADNC]	¥156,100

メモリ 構成タイプ [Module Id:1562]		
Option Id	Item	Price
PEOPT	パフォーマンス 最適化 [SKU:370-AAIP]	¥0
MEMIRR	メモリ Mirroring [SKU:370-AAYE]	¥0
5105974	シングル ランク Sparing メモリ モード [SKU:370-ADSV]	¥0
5105973	Multi ランクSparing メモリ モード [SKU:370-ADSU]	¥0
VMFRM	Fault Resilient メモリ-Vmware [SKU:379-BBGK]	¥0

RAID 構成 [Module Id:1540]		
Option Id	Item	Price
5098865	C0, Diskless 構成 (RAID なし, コントローラー なし) [SKU: 780-BCDH]	¥0
5098866	C1, RAID (HDDs/SSDs 用) なし(Mixed ドライブ タイプ Allowed) [SKU: 780-BCDI]	¥0
5098869	C2, RAID 0 HDD/SSD 用 (同一のタイプ/スピード/容量) [SKU: 780-BCDL]	¥0
5098871	C3, RAID 1 (2本 HDD/SSD用) (同一のタイプ/スピード/容量) [SKU: 780-BCDN]	¥0
5098873	C4, RAID 5 (3本以上 HDD/SSD用) (同一のタイプ/スピード/容量) [SKU: 780-BCDP]	¥0
5098874	C5, RAID 10 (2本単位 HDD/SSD用) (同一のタイプ/スピード/容量) [SKU: 780-BCDQ]	¥0
5098875	C6, RAID 1 + RAID 5 (HDD/SSD用) (RAIDグループ単位、同一のタイプ/スピード/容量) [SKU: 780-BCDR]	¥0
5098876	C7, 未設定 RAID HDD/SSD 用 (Mixed ドライブ タイプ用) [SKU: 780-BCDS]	¥0
5098877	C8, RAID 1 前面用 (同一のタイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (Mixed ドライブ タイプ 用) [SKU: 780-BCDT]	¥0
5099129	C40, 未設定 デュアルRAID コントローラ 1-4 + 1-20 (Mixed ドライブ タイプ用) [SKU: 780-BCDU]	¥0
5099130	C41, 未設定 RAID デュアル コントローラ 1-8 + 1-16 用 (Mixed ドライブ タイプ用) [SKU: 780-BCDV]	¥0
5099131	C42, 未設定 RAID デュアル コントローラ 1-12 + 1-12 用 (Mixed ドライブ タイプ用) [SKU: 780-BCDW]	¥0

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]		
Option Id	Item	Price
5109308	PERC H730P RAID コントローラー, 2Gb NV キャッシュ, ミニカード [SKU: 405-AAQU]	¥68,600
5102516	PERC H740P RAID コントローラー, 8GB NV キャッシュ, ミニ カード [SKU: 405-AANQ]	¥140,600
5102588	HBA330+ コントローラー, 12Gbps ミニ カード [SKU: 405-AANV]	¥30,600
5099279	PERC H730P+ RAID コントローラー, 2Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト [SKU: 405-AAMR]	¥77,800
5103106	PERC H730P+ RAID コントローラ, 2Gb NV キャッシュ, アダプタ, ロー プロファイル [SKU: 405-AAOE]	¥77,800
5102568	PERC H740P RAID コントローラー, 8Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト [SKU: 405-AANR]	¥126,000
5103105	PERC H740P RAID コントローラー, 8Gb NV キャッシュ, アダプタ, ロープロファイル [SKU: 405-AAOD]	¥126,000
5101074	HBA330+ コントローラ, 12Gb アダプタ, ロープロファイル [SKU: 405-AANK]	¥33,600
5104362	デュアル PERC, H740P 8Gb ミニカード, H740P 8Gb アダプタ, ロープロファイル [SKU: 405-AANQ, 405-AAOD]	¥266,600
5104352	HBA330+ コントローラー, 12Gbps ミニ カード [SKU: 405-AANK, 405-AANV]	¥64,200
NCTRLR	コントローラ なし [SKU: 405-AACD]	¥0

ハード ドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]

SSD 2.5インチ

ハード ドライブ [Module Id:1570]	ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]	Item	Price
Option Id	Option Id		
SSD 2.5インチ - SAS Write Intensive (10 DWPD)			
5103717	**5103717**	1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SM,10 DWPD,29200 TBW [SKU:400-ASFS]	¥754,000
5103669	**5103669**	800GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SM,10 DWPD,14600 TBW [SKU:400-ASEV]	¥459,500
5103644	**5103644**	400GB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SM,10 DWPD,7300 TBW [SKU:400-ASEM]	¥325,200
SSD 2.5インチ - SAS Mix Use (3 DWPD)			
5106756	**5106756**	3.84TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,21024 TBW [SKU: 400-ASVR]	¥1,060,300
5103737	**5103737**	1.92TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-ASFZ]	¥671,500
5103690	**5103690**	960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,5256 TBW [SKU:400-ASFI]	¥341,600
5103647	**5103647**	480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,2628 TBW [SKU:400-ASEO]	¥217,900
5103710	**5103710**	1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1635a,3 DWPD,8760 TBW [SKU:400-ASFQ]	¥471,200
5103637	**5103637**	400GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1635a,3 DWPD,2190 TBW [SKU:400-ASEK]	¥165,900
SSD 2.5インチ - SATA Mix Use (3 DWPD)			
5106696	**5106696**	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, S4600,3 DWPD,10512 TBW [SKU: 400-ASZB]	¥624,400
5106681	**5106681**	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASYL]	¥294,500
5106659	**5106659**	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASXO]	¥172,100
5106625	**5106625**	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, S4600, 3 DWPD,1314 TBW [SKU: 400-ASWK]	¥82,500
5103747	**5103747**	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, SM863a,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-ASGE]	¥494,800
5103705	**5103705**	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, SM863a,3 DWPD,5256 TBW [SKU:400-ASFO]	¥265,100
5103046	**5103046**	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, SM863a,3 DWPD,2628 TBW [SKU:400-ARXG]	¥141,400
1FBT6G	**1FBT6G**	1.6GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ, Hawk-M4E,3 DWPD,8760 TBW [SKU: 400-AVMM]	¥435,900
5106672	**5106672**	800GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, Hawk-M4E,3 DWPD,4380 TBW [SKU: 400-ASYC]	¥212,100
5106630	**5106630**	400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW [SKU: 400-ASWO]	¥112,000
SSD 2.5インチ - SAS Read Intensive (1 DWPD)			
5103752	**5103752**	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SR,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-ASGG]	¥871,800
5102925	**5102925**	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SR,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-ARWC]	¥483,000
5103679	**5103679**	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SR,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-ASEZ]	¥275,700
5103757	**5103757**	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1633a,1 DWPD,7008 TBW [SKU: 400-ASGI]	¥871,800
5103731	**5103731**	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1633a,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-ASFX]	¥483,000
5103685	**5103685**	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1633a,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-ASFC]	¥275,700
SSD 2.5インチ - SATA Read Intensive (1 DWPD)			
5106713	**5106713**	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, S4500,1 DWPD,7008 TBW [SKU: 400-ASZS]	¥848,200
5106704	**5106704**	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gpbs 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, S4500,1 DWPD,3504 TBW [SKU: 400-ASZJ]	¥412,300
5106674	**5106674**	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, S4500,1 DWPD,1752 TBW [SKU: 400-ASYE]	¥190,900
5106652	**5106652**	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, S4500, 1 DWPD,876 TBW [SKU: 400-ASXH]	¥129,600
5103695	**5103695**	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S3520, 1 DWPD, 1750 TBW [SKU:400-ASFK]	¥190,900
5103674	**5103674**	800GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S3520, 1 DWPD, 1663 TBW [SKU:400-ASEX]	¥164,900
5103044	**5103044**	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S3520, 1 DWPD, 945 TBW [SKU:400-ARXE]	¥95,400
5103762	**5103762**	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM863a,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-ASGL]	¥777,500
5103742	**5103742**	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gpbs 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM863a,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-ASGC]	¥435,900
SSD 2.5インチ - SATA Boot (1 DWPD)			
5103625	なし	120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, 1 DWPD, 219 TBW [SKU:400-ASEG]	¥40,800
SSD 2.5インチ - SAS Mix Use SSD FIPS140 自己暗号化（3 DWPD）			
510710	**510710**	1.92TB SSD SAS Mix Use SED 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, FIPS140, PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-ATRX]	¥730,400
SSD 2.5インチ - SATA Mix Use SSD 自己暗号化（3 DWPD）			
5106694	**5106694**	1.6TB SSD 自己暗号化 SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, Hawk-M4E [SKU:400-ASYY]	¥400,600

ハード ドライブ[Module Id:1570],ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用[Module Id:1571]（続き）

SSD 3.5インチ

ハード ドライブ [Module Id:1570]	ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]	Item	Price
SSD 3.5インチ - SAS Write Intensive (10 DWPD)			
5103718	**5103718**	1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SM,10 DWPD,29200 TBW [SKU: 400-ASFT]	¥754,000
5103670	**5104114**	800GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SM,10 DWPD,14600 TBW [SKU: 400-ASEW]	¥459,500
5103645	**5103645**	400GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SM,10 DWPD,7300 TBW [SKU: 400-ASEN]	¥325,200
SSD 3.5インチ - SAS Mix Use (3 DWPD)			
5106757	**5106757**	3.84TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,21024 TBW [SKU:400-ASWC]	¥1,060,300
5103738	**5103738**	1.92TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-ASGB]	¥671,500
5103691	**5103691**	960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,5256 TBW [SKU:400-ASFJ]	¥341,600
5103648	**5103648**	480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,2628 TBW [SKU:400-ASEP]	¥217,900
5103711	**5103711**	1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1635a,3 DWPD,8760 TBW [SKU:400-ASFR]	¥471,200
5103638	**5103638**	400GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1635a,3 DWPD,2190 TBW [SKU:400-ASEL]	¥165,900
SSD 3.5インチ - SATA Mix Use (3 DWPD)			
5106697	**5106697**	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600,3 DWPD,10512 TBW [SKU: 400-ASZC]	¥624,400
5106682	**5106682**	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASYM]	¥294,500
5106660	**5106660**	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASXP]	¥172,100
5106626	**5106626**	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,1314 TBW [SKU: 400-ASWL]	¥82,500
なし	**5106641**	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,1314 TBW [SKU: 400-ASWX]	¥82,500
5103748	**5103748**	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,10512 TBW [SKU: 400-ASGF]	¥494,800
5103706	**5103706**	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,5256 TBW [SKU: 400-ASFP]	¥265,100
5103660	**5103660**	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASES]	¥141,400
1FBT64	**1FBT64**	1.6TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,8760 TBW [SKU: 400-AVMT]	¥435,900
5106673	**5106673**	800GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,4380 TBW [SKU: 400-ASYD]	¥212,100
5106631	**5106631**	400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW [SKU: 400-ASWP]	¥112,000
5106640	**5106640**	200GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,1095 TBW [SKU: 400-ASWW]	¥96,700
SSD 3.5インチ - SAS Read Intensive (1 DWPD)			
5103753	**5103753**	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SR,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-ASGH]	¥871,800
5103727	**5103727**	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 2.5インチ 512n ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SR,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-ASFW]	¥483,000
5103680	**5103680**	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gb 2.5インチ 512n ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SR,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-ASFB]	¥275,700
5103758	**5103758**	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1633a,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-ASGK]	¥871,800
5103732	**5103732**	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1633a,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-ASFY]	¥483,000
5103686	**5103686**	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PM1633a,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-ASFD]	¥275,700
SSD 3.5インチ - SATA Read Intensive (1 DWPD)			
5106714	**5106714**	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,7008 TBW [SKU: 400-ASZT]	¥848,200
5106705	**5106705**	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,3504 TBW [SKU: 400-ASZK]	¥412,300
5106675	**5106675**	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,1752 TBW [SKU: 400-ASYF]	¥190,900
5106653	**5106653**	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500, 1 DWPD,876 TBW [SKU: 400-ASXI]	¥129,600
5103696	**5103696**	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520,1 DWPD,1750 TBW [SKU: 400-ASFL]	¥190,900
5103675	**5103675**	800GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520,1 DWPD,1663 TBW [SKU: 400-ASEY]	¥164,900
5103652	**5103652**	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520, 1 DWPD, 945 TBW [SKU: 400-ASEQ]	¥95,400
5103763	**5103763**	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM863a,1 DWPD,7008 TBW [SKU: 400-ASGM]	¥777,500
5103743	**5103743**	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM863a,1 DWPD,3504 TB [SKU: 400-ASGD]	¥435,900
SSD 3.5インチ - SATA Boot (1 DWPD)			
5103626	なし	120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, 1 DWPD, 219 TBW [SKU:400-ASEH]	¥40,800
SSD 3.5インチ - SAS Mix Use SSD FIPS140 自己暗号化（3 DWPD）			
510712	**510712**	1.92TB SSD SAS Mix Use SED 12Gbps 512n 2.5 ホット-プラグ, 3.5 変換キャリア搭載, FIPS140,PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-ATSC]	¥730,400
SSD 3.5インチ - SATA Mix Use SSD 自己暗号化（3 DWPD）			
5106695	**5106695**	1.6TB SSD 自己暗号化 SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E [SKU:400-ASYZ]	¥400,600

ハード ドライブ[Module Id:1570],ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用[Module Id:1571]（続き）

HDD 2.5インチ - ホットプラグ

ハード ドライブ [Module Id:1570]	ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]		
Option Id	Option Id	Item	Price
5103865	5103865	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ASGV]	¥98,500
5102974	5102974	600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU: 400-ARWN]	¥70,700
5103806	5103806	300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU: 400-ASGQ]	¥55,100
24TBMD	24TBMD	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ [SKU: 400-AVEZ]	¥114,900
5103923	5103923	1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ARXC]	¥91,900
5103901	5103901	1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU: 400-ASHI]	¥62,400
5103818	5103818	600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU: 400-ASGS]	¥46,000
5103937	5103937	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ASHP]	¥112,000
5103886	5103886	1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ASHE]	¥70,300
5103953	5103953	2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ASHT]	¥115,500
5103889	5103889	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU: 400-ASHF]	¥66,000
24TASHJ	24TASHJ	2.4TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 400-AVHH]	¥109,500
5103918	5103918	1.2TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 400-ASHK]	¥67,800
5103870	5103870	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512e ターボブースト Enhanced キャッシュ 2.5インチ ホット-プラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ASGX]	¥98,500

HDD 3.5インチ - ホットプラグ

ハード ドライブ [Module Id:1570]	ハードドライブ 2nd RAID コンテナ 用 [Module Id:1571]		
Option Id	Option Id	Item	Price
5103866	5103866	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASGW]	¥98,500
5102973	5102973	600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ARWM]	¥70,700
5103807	5103807	300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASGR]	¥55,100
48THYB	48THYB	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ANTE]	¥114,900
5103924	5103924	1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASHM]	¥91,900
5103902	5103902	1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASHJ]	¥62,400
5103819	5103819	600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASGT]	¥46,000
5104944	5104944	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASKG]	¥112,000
5104943	5104943	1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASKF]	¥70,300
5103954	5103954	2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ, 3.5インチ 変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASHU]	¥115,500
5103890	5103890	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASHG]	¥66,000
24TULU	24TULU	2.4TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, FIPS140 [SKU: 400-AVHF]	¥109,500
5103919	5103919	1.2TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, FIPS140 [SKU: 400-ASHL]	¥67,800
5103871	5103871	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512e ターボブースト Enhanced キャッシュ 2.5インチ ホット-プラグ ハード ドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ASGY]	¥98,500
5104946	5104946	10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ASKH]	¥185,600
SHW2P2	SHW2P2	8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ASUG]	¥115,500
5103977	5103977	4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU: 400-ASHY]	¥66,000
5103946	5103946	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU: 400-ASHS]	¥53,500
GAGE82U	GAGE82U	12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ [SKU: 400-AWMU]	¥166,200
5104020	5104020	10TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ホット-プラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ASIG]	¥162,600
S4PDT6	S4PDT6	8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ [SKU: 400-ASTQ]	¥108,100
5104008	5104008	4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU: 400-ASIE]	¥62,500
SP3YJ4	SP3YJ4	2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU: 400-ASTS]	¥49,500
5103894	5103894	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU: 400-ASHH]	¥39,800
GG1QA8N	GG1QA8N	12TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ホットプラグ ハード ドライブ, FIPS140 [SKU: 400-AXLN]	¥216,800
5104002	5104002	8TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 400-ASID]	¥115,500
5103987	5103987	4TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 400-ASHZ]	¥74,300

ハードドライブ [PCIe SSD/フレックスベイ] [Module Id:1573]		
フレックス(背面)ベイ SSD 2.5インチ		
Option Id	Item	Price
フレックス(背面)ベイ SSD 2.5インチ - SAS Write Intensive (10 DWPD)		
5103720	1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PX05SM,10 DWPD,29200 TBW [SKU:401-AAZW]	¥754,000
5103672	800GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PX05SM,10 DWPD,14600 TBW [SKU:401-AAYU]	¥459,500
5103343	400GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PX05SM,10 DWPD,7300 TBW [SKU:401-AAXS]	¥325,200
フレックス(背面)ベイ SSD 2.5インチ - SAS Mix Use (3 DWPD)		
5106702	3.84TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,21024 TBW [SKU:400-ASZH]	¥1,060,300
5103740	1.92TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:401-ABBJ]	¥671,500
5103693	960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,5256 TBW [SKU:401-AAZH]	¥341,600
5103650	480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,2628 TBW [SKU:401-AAYF]	¥217,900
5103713	1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PM1635a,3 DWPD,8760 TBW [SKU:401-AAZT]	¥471,200
5102979	400GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PM1635a,3 DWPD,2190 TBW [SKU:401-AAXO]	¥165,900
フレックス(背面)ベイ SSD 2.5インチ - SATA Mix Use (3 DWPD)		
5106699	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ, S4600,3 DWPD,10512 TBW [SKU: 400-ASZE]	¥624,400
5106684	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASYO]	¥294,500
5106662	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASXR]	¥172,100
5106642	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ, S4600, 3 DWPD,1314 TBW [SKU: 400-ASWY]	¥82,500
5103750	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, SM863a,3 DWPD,10512 TBW [SKU: 401-ABBP]	¥494,800
5103708	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, SM863a,3 DWPD,5256 TBW [SKU: 401-AAZQ]	¥265,100
4TH46G	1.6TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイドライブ, Hawk-M4E,3 DWPD,8760 TBW [SKU: 400-AVMN]	¥435,900
2FBT06	800GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイドライブ, Hawk-M4E,3 DWPD,4380 TBW [SKU: 400-AVMR]	¥257,300
2N4FB	400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイドライブ, Hawk-M4E,3 DWPD,2190 TBW [SKU: 400-AVMV]	¥112,000
4TH42G	200GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイドライブ, Hawk-M4E,3 DWPD,1095 TBW [SKU: 400-AVMX]	¥96,700
フレックス(背面)ベイ SSD 2.5インチ - SAS Read Intensive (1 DWPD)		
5103755	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PX05SR,1 DWPD,7008 TBW [SKU:401-ABBS]	¥871,800
5103729	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PX05SR,1 DWPD,3504 TBW [SKU:401-ABBD]	¥483,000
5103683	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PX05SR,1 DWPD,1752 TBW [SKU:401-AAZB]	¥275,700
5103760	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PM1633a,1 DWPD,7008 TBW [SKU:401-ABBV]	¥871,800
5103734	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512e 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PM1633a,1 DWPD,3504 TBW [SKU:401-ABBG]	¥483,000
5103688	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PM1633a,1 DWPD,1752 TBW [SKU:401-AAZE]	¥275,700
フレックス(背面)ベイ SSD 2.5インチ - SATA Read Intensive (1 DWPD)		
5106716	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ, S4500,1 DWPD,7008 TBW [SKU: 400-ASZV]	¥848,200
5106711	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gpbs 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ, S4500,1 DWPD,3504 TBW [SKU: 400-ASZQ]	¥412,300
5106677	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ, S4500,1 DWPD,1752 TBW [SKU: 400-ASYH]	¥190,900
5106655	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ, S4500, 1 DWPD,876 TBW [SKU: 400-ASXK]	¥129,600
5103698	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, S3520, 1 DWPD, 1750 TBW [SKU: 401-AAZK]	¥190,900
5103677	800GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, S3520, 1 DWPD, 1663 TBW [SKU: 401-AAYX]	¥164,900
5103654	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, S3520, 1 DWPD, 945 TBW [SKU: 401-AAYI]	¥95,400
5103745	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gpbs 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, PM863a,1 DWPD,3504 TBW [SKU: 401-ABBM]	¥435,900
フレックス(背面)ベイ SSD 2.5インチ - SATA Boot (1 DWPD)		
5103628	120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, 1 DWPD, 219 TBW [SKU:401-AAXV]	¥40,800
フレックス(背面)ベイ SSD 2.5インチ - SAS Mix Use SSD FIPS140 自己暗号化(3 DWPD)		
510717	1.92TB SSD SAS Mix Use SED 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイドライブ, FIPS140, PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-AUBK]	¥730,400

ハードドライブ [PCIe SSD/フレックスベイ] [Module Id:1573]（続き）

フレックス(背面)ベイ SSD 3.5インチ

Option Id	Item	Price
フレックス(背面)ベイ SSD 3.5インチ - SAS Write Intensive (10 DWPD)		
5103721	1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SM,10 DWPD,29200 TBW [SKU:401-AAZX]	¥754,000
5103673	800GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SM,10 DWPD,14600 TBW [SKU:401-AAYV]	¥459,500
5103646	400GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SM,10 DWPD,7300 TBW [SKU:401-AAYD]	¥325,200
フレックス(背面)ベイ SSD 3.5インチ - SAS Mix Use (3 DWPD)		
5106703	3.84TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,21024 TBW [SKU:400-ASZI]	¥1,060,300
5103741	1.92TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:401-ABBK]	¥671,500
5103694	960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,5256 TBW [SKU:401-AAZI]	¥341,600
5103651	480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,2628 TBW [SKU:401-AAYG]	¥217,900
5103714	1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1635a,3 DWPD,8760 TBW [SKU:401-AAZU]	¥471,200
5103640	400GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1635a,3 DWPD,2190 TBW [SKU:401-AAYC]	¥165,900
フレックス(背面)ベイ SSD 3.5インチ - SATA Mix Use (3 DWPD)		
5106700	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600,3 DWPD,10512 TBW [SKU: 400-ASZF]	¥624,400
5106685	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASYP]	¥294,500
5106663	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASXS]	¥172,100
5106643	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,1314 TBW [SKU: 400-ASWZ]	¥82,500
5103751	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,10512 TBW [SKU: 401-ABBQ]	¥494,800
5103709	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,5256 TBW [SKU: 401-AAZR]	¥265,100
5103663	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,2628 TBW [SKU: 401-AAYP]	¥141,400
4M4E6	1.6TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,8760 TBW [SKU: 400-AVMS]	¥435,900
2FBT80	800GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,4380 TBW [SKU: 401-ABKF]	¥257,300
2N4MH	400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,2190 TBW [SKU: 401-ABKD]	¥112,000
4FH42G	200GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,1095 TBW [SKU: 401-ABJZ]	¥96,700
フレックス(背面)ベイ SSD 3.5インチ - SAS Read Intensive (1 DWPD)		
5103756	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SR,1 DWPD,7008 TBW [SKU:401-ABBT]	¥871,800
5103730	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 2.5インチ 512n フレックス ベイドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SR,1 DWPD,3504 TBW [SKU:401-ABBE]	¥483,000
5103684	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gb 2.5インチ 512n フレックスベイドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SR,1 DWPD,1752 TBW [SKU:401-AAZC]	¥275,700
5103761	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1633a,1 DWPD,7008 TBW [SKU:401-ABBW]	¥871,800
5103735	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512e 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1633a,1 DWPD,3504 TBW [SKU:401-ABBH]	¥483,000
5103689	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PM1633a,1 DWPD,1752 TBW [SKU:401-AAZF]	¥275,700
フレックス(背面)ベイ SSD 3.5インチ - SATA Read Intensive (1 DWPD)		
5106717	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,7008 TBW [SKU: 400-ASZW]	¥848,200
5106712	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,3504 TBW [SKU: 400-ASZR]	¥412,300
5106678	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,1752 TBW [SKU: 400-ASYI]	¥190,900
5106656	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500, 1 DWPD,876 TBW [SKU: 400-ASXL]	¥129,600
5103699	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520, 1 DWPD, 1750 TBW [SKU: 401-AAZL]	¥190,900
5103678	800GB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520, 1 DWPD, 1663 TBW [SKU: 401-AAYY]	¥164,900
5103655	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520, 1 DWPD, 945 TBW [SKU: 401-AAYJ]	¥95,400
5103746	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM863a,1 DWPD,3504 TB [SKU: 401-ABBN]	¥435,900
フレックス(背面)ベイ SSD 3.5インチ - SATA Boot (1 DWPD)		
5103629	120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載, 1 DWPD, 219 TBW [SKU:401-AAXW]	¥40,800
フレックス(背面)ベイ SSD 3.5インチ - SAS Mix Use SSD FIPS140 自己暗号化（3 DWPD）		
510716	1.92TB SSD SAS SED 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ドライブ,3.5インチ 変換キャリア搭載, FIPS140,PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-AUNU]	¥730,400
フレックス(背面)ベイ SSD 3.5インチ - SATA Mix Use SSD 自己暗号化（3 DWPD）		
16W5T4	1.6TB SSD 自己暗号化 SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイ ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E [SKU:400-AVRT]	¥461,900

ハードドライブ [PCIe SSD/フレックスベイ] [Module Id:1573]（続き）

フレックス(背面)ベイ HDD 2.5インチ - ホットプラグ

Option Id	Item	Price
5103868	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABCJ]	¥98,500
5102977	600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-AAXM]	¥70,700
5103037	300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 400-ARWY]	¥55,100
42TFB	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ハード ドライブ [SKU: 400-AVFL]	¥114,900
5103926	1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABDJ]	¥91,900
5103905	1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABDD]	¥62,400
5103831	600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABCE]	¥46,000
5103939	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックス ベイ ハード ドライブ [SKU: 401-ABDM]	¥112,000
5102978	1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-AAXN]	¥70,300
5103956	2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハード ドライブ [SKU: 401-ABDT]	¥115,500
5103892	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABCX]	¥66,000
24TSDF	2.4TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 400-AVHB]	¥109,500
5103921	1.2TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 401-ABDG]	¥67,800
5102975	2TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 401-AAXK]	¥115,500
5103874	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512e ターボブースト Enhanced キャッシュ 2.5インチ フレックス ベイ ハード ドライブ [SKU: 401-ABCM]	¥98,500

フレックス(背面)ベイ HDD 3.5インチ - ホットプラグ

Option Id	Item	Price
5103869	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCK]	¥98,500
5103846	600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCH]	¥70,700
5103038	300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ARWZ]	¥55,100
52FHY	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ハード ドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-AVFN]	¥114,900
5103927	1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABDK]	¥91,900
5103907	1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABDE]	¥62,400
5103832	600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCF]	¥46,000
G9P7KBN	12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ フレックス ベイ ハードドライブ [SKU: 400-AWIU]	¥180,300
5104948	10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABEW]	¥185,600
5103992	8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABEF]	¥115,500
5103979	4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABEB]	¥66,000
5103940	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABDN]	¥112,000
5103888	1TB 7.2K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCV]	¥70,300
GJ3TV2U	12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ フレックス ベイ ハードドライブ [SKU: 400-AWMS]	¥180,300
5104022	10TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABEP]	¥162,600
S2195Y	8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ フレックス ベイ ハード ドライブ [SKU: 400-ASUN]	¥108,200
5104010	4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ フレックスベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABEL]	¥62,500
5103957	2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABDU]	¥115,500
5103893	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCY]	¥66,000
5103897	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ フレックス ベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABDB]	¥39,800
24TGHJ	2.4TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512e 2.5インチ フレックス ベイ ハード ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, FIPS140 [SKU: 400-AVHD]	¥109,500
5103922	1.2TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512n 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, FIPS140 [SKU: 401-ABDH]	¥67,800
GG983ID	12TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ フレックス ベイ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 400-AXLO]	¥216,800
5104004	8TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 401-ABEJ]	¥115,500
5103989	4TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 401-ABED]	¥74,300
5103875	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512e ターボ ブースト Enhanced キャッシュ 2.5インチ フレックスベイ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCN]	¥98,500

ハードドライブ [PCIe SSD/フレックスベイ] [Module Id:1573]（続き）		
3.5"x4Mid(中間)ベイ SSD 3.5インチ		
Option Id	Item	Price
3.5"x4 Mid(中間)ベイ SSD 2.5インチ - SAS Write Intensive (10 DWPD)		
5103719	1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SM,10 DWPD,29200 TBW [SKU:401-AAZV]	¥754,000
5103671	800GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SM,10 DWPD,14600 TBW [SKU:401-AAYT]	¥459,500
5103279	400GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SM,10 DWPD,7300 TBW [SKU:400-ARZF]	¥325,200
3.5"x4 Mid(中間)ベイ SSD 2.5インチ - SAS Mix Use (3 DWPD)		
5106701	3.84TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,21024 TBW [SKU:400-ASZG]	¥1,060,300
5103739	1.92TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:401-ABBI]	¥671,500
5103692	960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,5256 TBW [SKU:401-AAZG]	¥341,600
5103649	480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,2628 TBW [SKU:401-AAYE]	¥217,900
5103712	1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1635a,3 DWPD,8760 TBW [SKU:401-AAZS]	¥471,200
5103639	400GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1635a,3 DWPD,2190 TBW [SKU:401-AAYB]	¥165,900
3.5"x4 Mid(中間)ベイ SSD 2.5インチ - SATA Mix Use (3 DWPD)		
5106683	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASYN]	¥294,500
5106661	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU: 400-ASXQ]	¥172,100
5106641	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,1314 TBW [SKU: 400-ASWX]	¥82,500
5103749	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,10512 TBW [SKU: 401-ABBO]	¥494,800
5103707	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,5256 TBW [SKU: 401-AAZP]	¥265,100
5103661	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,2628 TBW [SKU: 401-AAYN]	¥141,400
1MHY64	1.6TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,8760 TBW [SKU: 400-AVMK]	¥435,900
2MHT06	800GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,4380 TBW [SKU: 400-AVMU]	¥257,300
2N4TH	400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,2190 TBW [SKU: 400-AVMZ]	¥112,000
4IHV2G	200GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,1095 TBW [SKU: 400-AVMQ]	¥96,700
3.5"x4 Mid(中間)ベイ SSD 2.5インチ - SAS Read Intensive (1 DWPD)		
5103754	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SR,1 DWPD,7008 TBW [SKU:401-ABBR]	¥871,800
5103728	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 2.5インチ 512n 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SR,1 DWPD,3504 TBW [SKU:401-ABBC]	¥483,000
5103682	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gb 2.5インチ 512n 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SR,1 DWPD,1752 TBW [SKU:401-AAYZ]	¥275,700
5103759	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1633a,1 DWPD,7008 TBW [SKU:401-ABBU]	¥871,800
5103733	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512e 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1633a,1 DWPD,3504 TBW [SKU:401-ABBF]	¥483,000
5103687	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PM1633a,1 DWPD,1752 TBW [SKU:401-AAZD]	¥275,700
3.5"x4 Mid(中間)ベイ SSD 2.5インチ- SATA Read Intensive (1 DWPD)		
5106715	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,7008 TBW [SKU: 400-ASZU]	¥848,200
5106710	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,3504 TBW [SKU: 400-ASZP]	¥412,300
5106676	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,1752 TBW [SKU: 400-ASYG]	¥190,900
5106654	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500, 1 DWPD,876 TBW [SKU: 400-ASXJ]	¥129,600
5103697	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520, 1 DWPD, 1750 TBW [SKU: 401-AAZJ]	¥190,900
5103676	800GB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520, 1 DWPD, 1663 TBW [SKU: 401-AAYW]	¥164,900
5103653	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520, 1 DWPD, 945 TBW [SKU: 401-AAYH]	¥95,400
5103744	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM863a,1 DWPD,3504 TB [SKU: 401-ABBL]	¥435,900
3.5"x4 Mid(中間)ベイ SSD 2.5インチ - SATA Boot (1 DWPD)		
5103627	120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, 1 DWPD, 219 TBW [SKU:401-AAXU]	¥40,800
3.5"x4 Mid(中間)ベイ SSD 2.5インチ - SAS Mix Use SSD FIPS140 自己暗号化（3 DWPD）		
510714	1.92TB SSD SAS Mix Use SED 12G 512n 2.5 Internal Drive,3.5 変換キャリア搭載, FIPS140,PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU: 400-AUNV]	¥730,400

ハードドライブ [PCIe SSD/フレックスベイ] [Module Id:1573]（続き）

3.5"x4 Mid(中間)ベイ HDD 2.5インチ

Option Id	Item	Price
5103867	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCI]	¥98,500
5103845	600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCG]	¥70,700
5103039	300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-ARXB]	¥55,100
42THYB	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 400-AVFM]	¥114,900
5103925	1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABDI]	¥91,900
5103904	1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABDC]	¥62,400
5103830	600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCD]	¥46,000
5103938	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABDL]	¥112,000
5103887	1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCU]	¥70,300
5103955	2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABDS]	¥115,500
5103891	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCW]	¥66,000
24TPOJ	2.4TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512e 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, FIPS140 [SKU: 400-AVHI]	¥109,500
5103920	1.2TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512n 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, FIPS140 [SKU: 401-ABDF]	¥67,800
5103873	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512e ターボ ブースト Enhanced キャッシュ 2.5インチ 内蔵 ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU: 401-ABCL]	¥98,500

3.5"x4 Mid(中間)ベイ HDD 3.5インチ

Option Id	Item	Price
G8QYU1T	12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ 内蔵 ハードドライブ [SKU: 400-AWIS]	¥180,300
5104947	10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ 内蔵 ハードドライブ [SKU: 401-ABEV]	¥185,600
5103991	8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ 内蔵 ハードドライブ [SKU: 401-ABEE]	¥115,500
5103978	4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ 内蔵 ベイ ハードドライブ [SKU: 401-ABDZ]	¥66,000
GC98YTI	12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ 内蔵 ハードドライブ [SKU: 400-AWMW]	¥166,200
5104021	10TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ 内蔵 ハードドライブ [SKU: 401-ABEO]	¥162,600
S0F12F	8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ 内蔵 ハード ドライブ [SKU: 400-ASUL]	¥108,200
5104009	4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ 内蔵 ハードドライブ [SKU: 401-ABEK]	¥62,500
5103896	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ 内蔵 ハードドライブ [SKU: 401-ABCZ]	¥39,800
G7WHXYL	12TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ 内蔵 ベイ ハード ドライブ, FIPS140 [SKU: 400-AXNU]	¥216,800
5104003	8TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ 内蔵 ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 401-ABEI]	¥115,500
5103988	4TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ 内蔵 ハードドライブ, FIPS140 [SKU: 401-ABEC]	¥74,300

NVMe

Option Id	Item	Price
NVMe - Mix Use (Endurance DWPD 5)		
5110101	Dell 6.4TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, PM1725a キャリア 付き [SKU: 400-AUPK]	¥3,257,500
5110100	Dell 3.2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, PM1725a キャリア 付き [SKU: 400-AUPJ]	¥1,729,900
5109399	Dell 1.6TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, PM1725a キャリア 付き [SKU: 400-AUMP]	¥914,000
5109398	Dell 800GB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, PM1725a キャリア 付き [SKU: 400-AUMO]	¥507,000
5101065	Dell 3.2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFFドライブ, U.2, PM1725 キャリア 付き [SKU: 401-AAWN]	¥1,729,900
5101066	Dell 800GB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFFドライブ, U.2, PM1725 キャリア 付き [SKU: 401-AAWO]	¥506,900
NVMe - Mix Use (Endurance DWPD 3)		
GWN7JD1	インテル 3.2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4600 キャリア付き [SKU: 400-AWKZ]	¥1,174,600
GU1NLRD	インテル 1.6TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4600 キャリア付き [SKU: 400-AWLD]	¥507,900
NVMe - Read Intensive (Endurance DWPD 1)		
GSC5NDH	インテル 4TB, NVMe, Read Intensive Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4500 キャリア付き [SKU: 400-AWKY]	¥1,061,500
GQTRH7L	インテル 2TB, NVMe, Read Intensive Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4500 キャリア付き [SKU: 400-AWLM]	¥537,300
GOR9F5T	インテル 1TB, NVMe, Read Intensive Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, P4500 キャリア付き [SKU: 400-AWLI]	¥272,200
NVMeなし (HHHLタイプのNVMeを選択する場合)		
PCIESD	Diskless PowerEdge Express Flash PCIeSSD 構成 [SKU: 400-ADTI]	¥0

ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]		
Option Id	Item	Price
5102672	BOSS コントローラ カード + 1 M.2 Sticks 120G 付き (RAID なし),FH [SKU: 403-BBPH]	¥62,500
5102673	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 120G 付き(RAID なし),FH [SKU: 403-BBPI]	¥112,000
5102674	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 120G 付き(RAID 1),FH [SKU: 403-BBPJ]	¥112,000
5103444	BOSS コントローラ カード + 1 M.2 Sticks 240G 付き (RAID なし),FH [SKU: 403-BBPR]	¥80,200
5103618	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 240G 付き (RAID なし),FH [SKU: 403-BBPS]	¥139,100
5103619	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 240G 付き (RAID 1),FH [SKU: 403-BBPT]	¥139,100
1M2R43	BOSS コントローラ カード + 1 M.2 Sticks 480GB 付き(RAID なし),FH [SKU: 403-BBSU]	¥136,100
2M2H40	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 480GB 付き(RAID なし),FH [SKU: 403-BBSW]	¥136,100
2M2CR3	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 480GB 付き(RAID 1),FH [SKU: 403-BBSV]	¥136,100

システム マネジメント [Module Id:1520]		
Option Id	Item	Price
5099556	iDRAC9 Enterprise [SKU: 385-BBKT]	¥55,300
5100750	iDRAC9 エンタープライズ OME サーバー 構成 マネジメント 用 [SKU: 385-BBKT, 528-BBWT]	¥68,900
5100965	OME サーバー 構成 マネジメント [SKU: 528-BBWT]	¥13,600
5099557	iDRAC9 Express [SKU: 385-BBKS]	¥21,600

iDRAC サービス モジュール [Module Id: 1691]		
Option Id	Item	Price
5102434	iDRAC サービスモジュール (ISM), インストールしません [SKU: 379-BCQX]	¥0
5102435	iDRAC サービスモジュール (ISM), OSでPre-インストール [SKU: 379-BCQW]	¥0

ネットワーク ドーター カード[Module Id:1518]		
Option Id	Item	Price
5100586	インテル X550 クワッド ポート 10GbE, Base-T, rNDC [SKU: 540-BBUY]	¥69,600
G4210XB	QLogic FastLinQ 41164 クワッド ポート 10GBASE-T, rNDC [SKU: 555-BDYB]	¥84,900
X710SP	インテル X710 クワッド ポート 10Gb DA/SFP+ イーサネット , ネットワーク ドーター カード [SKU: 555-BCKP]	¥74,400
X710PQ	インテル X710 クワッド ポート 10Gb DA/SFP+ イーサネット , ネットワーク ドーター カード, SR Optics 付き [SKU: 407-BBVK, 407-BBVK, 407-BBVK, 407-BBVK, 555-BCKP]	¥294,800
G19QDO2	QLogic FastLinQ 41164 クワッド ポート 10GbE SFP+, rNDC [SKU: 555-BDXY]	¥71,900
5100587	インテル X550 2 ポート 10Gb Base-T + I350 2 ポート 1Gb Base-T, rNDC [SKU: 540-BBUZ]	¥53,100
5100009	Broadcom 57416 2 ポート 10Gb ベース-T + 5720 2 ポート 1Gb ベース-T, rNDC [SKU: 540-BBUK]	¥48,400
57800C	QLogic 57800 2x10Gb BT + 2x1Gb BT ネットワーク ドーター カード [SKU: 540-BBBZ]	¥63,400
GEN64MG	QLogic FastLinQ 41162 デュアルポート 10GBASE-T, デュアルポート 1GbE, rNDC [SKU: 555-BDYF]	¥57,800
X710DP	インテル X710 DP 10Gb DA/SFP+, + I350 DP 1Gb イーサネット, ネットワーク ドーターカード [SKU: 555-BCKO]	¥48,700
X710DC	インテル X710 DP 10Gb SR/SFP+, + I350 DP 1Gb イーサネット , ネットワーク ドーター カード, SR Optics 付き [SKU: 407-BBVK, 407-BBVK, 555-BCKO]	¥158,900
G39RYNO	インテル X520 DP 10Gb SR/SFP+, + I350 DP 1Gb イーサネット, ネットワーク ドーターカード, SR 光学付き [SKU: 407-BBVK, 407-BBVK, 540-BBBB]	¥158,600
5100010	Broadcom 57412 2 Port 10Gb SFP+ + 5720 2 Port 1Gb ベース-T, rNDC [SKU: 540-BBUL]	¥48,400
5780DA	QLogic 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT ネットワークドーター カード [SKU: 540-BBBY]	¥37,100
57800D	QLogic 57800 2x10Gb SR/SFP+ + 2x1Gb BT ネットワークドーター カード,SR Optics 付き [SKU: 407-BBRN, 407-BBRN, 540-BBBY]	¥62,300
GSFH1PB	QLogic FastLinQ 41264 デュアルポート 10GbE SFP+, デュアルポート 1GbE, rNDC [SKU: 555-BDYH]	¥51,900
I350	インテル イーサネット I350 QP 1Gb ネットワーク ドーター カード [SKU: 540-BBCB]	¥35,700
5720QP	Broadcom 5720 QP 1Gb ネットワークドーター カード [SKU: 540-BBBW]	¥12,400
5100012	Broadcom 57414 デュアル ポート 25Gb, SFP28, rNDC [SKU: 540-BBUM]	¥72,500
G74E9KF	Broadcom 57414 デュアル ポート 25Gb, SFP28, rNDC, 2x High Temp 25GbE SFP28 SR Optics 付き [SKU: 407-BBZT, 407-BBZT, 540-BBUM]	¥447,100
G90ZK1Y	QLogic FastLinQ 41262 デュアルポート 25GbE SFP28, rNDC [SKU: 555-BDYC]	¥55,400
M25GBE	Mellanox ConnectX-4 Lx デュアルポート 25GbE SFP28 rNDC [SKU: 406-BBLG]	¥139,900
G8VYP97	Mellanox ConnectX4-Lx デュアル ポート 25GbE rNDC, 2x High Temp 25GbE SFP28 SR Optics 付き [SKU: 406-BBLG, 407-BBZT, 407-BBZT]	¥514,500

PCIe ライザー [Module Id:1510]		
Option Id	Item	Price
5101686	ライザ 構成 0, ライザ なし, 0 スロット [SKU: 374-BBOW]	¥4,800
5101678	ライザ 構成 1, 4 x8 スロット [SKU: 330-BBGZ]	¥14,200
5101679	ライザ 構成 2, 3 x8, 1 x16 スロット [SKU: 330-BBHB]	¥14,200
5101682	ライザ 構成 3, 2 x8, 3 x16 スロット [SKU: 330-BBHE]	¥18,900
5101685	ライザ 構成 4, 3x8, 4 x16 スロット, ダブル-Wide GPU 互換性あり [SKU: 330-BBHH]	¥35,400
5101680	ライザ 構成 5, 6 x8, 2 x16 スロット [SKU: 330-BBHC]	¥35,400
5101681	ライザ 構成 6, 5 x8, 3 x16 スロット, シングル-Wide GPU 互換性あり [SKU: 330-BBHD]	¥35,400
5101688	ライザ 構成 9, 3x8, 4 x16 スロット [SKU: 330-BBJY]	¥35,400
背面 SSD/HDD 使用時		
5101687	ライザ 構成 0, ライザ なし, 0 スロット [SKU: 340-BMDM]	¥0
5101683	ライザ 構成 1, 4 x8 スロット [SKU: 330-BBHF]	¥9,500
5101684	ライザ 構成 2, 3 x8, 1 x16 スロット [SKU: 330-BBHG]	¥14,200

追加 ネットワークカード[Module Id:1514]		
Option Id	Item	Price
5100029	Mellanox ConnectX-4 デュアル ポート 100GbE QSFP28 PCIe アダプタ, FH [SKU: 540-BBUT]	¥203,300
5100645	Mellanox ConnectX-4 デュアル ポート 100GbE QSFP28 PCIe アダプタ, LP [SKU: 540-BBVQ]	¥203,300
5100585	インテル X710 クワッド ポート 10GbE, Base-T, PCIe アダプタ, フルハイト [SKU: 540-BBUX]	¥109,600
5100641	インテル X710 クワッド ポート 10GbE, Base-T, PCIe アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBVO]	¥109,600
10G2NN	インテル X550 デュアル ポート 10G Base-T アダプタ, フル ハイト [SKU: 540-BBRO]	¥72,400
10CNDP	インテル X550 デュアル ポート 10G Base-T アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBRL]	¥72,400
5100003	Broadcom 57416 デュアル ポート 10Gb, ベース-T, PCIe アダプタ, フル ハイト [SKU: 540-BBUI]	¥60,100
5100636	Broadcom 57416 デュアル ポート 10Gb, Base-T, PCIe アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBVJ]	¥60,100
5103454	QLogic FastLinQ 41162 デュアル ポート 10Gb Base-T アダプタ, フル ハイト [SKU: 540-BBYJ]	¥61,300
5106841	QLogic FastLinQ 41162 デュアル ポート 10Gb Base-T アダプタ, ロー プロファイル [SKU: 540-BBZK]	¥61,300
X710QP	インテル X710 クワッド ポート 10Gb ダイレクト アタッチ, SFP+, Converged ネットワーク アダプタ [SKU: 540-BBHQ]	¥83,500
X710CV	インテル X710 クワッド ポート 10Gb, SFP+, Converged ネットワーク アダプタ , SR Optics 付き [SKU: 407-BBVK, 407-BBVK, 407-BBVK, 407-BBVK, 540-BBHQ]	¥303,900
X710DA	インテル X710 デュアル ポート 10Gb ダイレクト アタッチ, SFP+, Converged ネットワーク アダプタ [SKU: 540-BBHP]	¥51,500
X710SF	インテルX710 デュアルポート10Gb, SFP+, Converged ネットワーク アダプタ, SR Optics付き [SKU: 407-BBVK, 407-BBVK, 540-BBHP]	¥161,700
X710FP	インテル X710 デュアル ポート 10Gb ダイレクト アタッチ, SFP+, Converged ネットワーク アダプタ , ロープロファイル [SKU: 555-BCKN]	¥51,500
X710LP	インテルX710 デュアルポート10Gb, SFP+, Converged ネットワーク アダプタ, ロープロファイル, SR Optics付き [SKU: 407-BBVK, 407-BBVK, 555-BCKN]	¥161,700
G2DR7E0	インテル X520 DP 10Gb DA/SFP+ サーバ アダプタ [SKU: 540-BBCT]	¥51,500
G8P4069	インテル X520 デュアルポート 10Gb, SFP+, ロープロファイル [SKU: 540-BBDG]	¥51,500
5100000	Broadcom 57412 デュアル ポート 10Gb, SFP+, PCIe アダプタ, フル ハイト [SKU: 540-BBUH]	¥57,800
5100635	Broadcom 57412 デュアル ポート 10Gb, SFP+, PCIe アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBVI]	¥57,800
MCX33P	Mellanox ConnectX-3 Pro デュアル ポート 10 GbE SFP+ PCIE アダプタ フルハイト [SKU: 540-BBOW]	¥55,600
MCX331	Mellanox ConnectX-3 Pro デュアル ポート 10 GbE SFP+ PCIE アダプタ ロープロファイル [SKU: 540-BBOD]	¥55,600
AD10B	SolarFlare 8522 Onload 10Gb 2 ポート SFP+ アダプタ, フル ハイト [SKU: 540-BBTM]	¥316,800
AD2PO	SolarFlare 8522 Onload 10Gb 2 ポート SFP+ アダプタ, ロー プロファイル [SKU: 540-BBTL]	¥316,800
AD10G	SolarFlare 8522 10Gb 2 ポート SFP+ アダプタ, フルハイト [SKU: 540-BBTO]	¥71,000
AD800	SolarFlare 8522 10Gb 2 ポート SFP+ アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBTN]	¥71,000
5103455	QLogic FastLinQ 41112 デュアル ポート 10Gb SFP+ アダプタ, フルハイト [SKU: 540-BBYK]	¥48,900
5106840	QLogic FastLinQ 41112 デュアル ポート 10Gb SFP+ アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBZI]	¥48,900
I350QP	インテル イーサネット I350 QP 1Gb サーバ アダプタ [SKU: 540-BBDD]	¥35,700
PD351G	インテル イーサネット I350 QP 1Gb サーバ アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBCZ]	¥35,700
5719QP	Broadcom 5719 QP 1Gbネットワークインターフェースカード [SKU: 540-BBCW]	¥15,500
5101877	Broadcom 5719 QP 1Gbネットワークインターフェースカード, ロープロファイル [SKU: 540-BBDF]	¥15,600
I350DP	インテル イーサネット I350 DP 1Gb サーバ アダプタ [SKU: 540-BBDH]	¥16,400
SV35LP	インテル イーサネット I350 DP 1Gb サーバ アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBDB]	¥16,400
5720DP	Broadcom 5720 DP 1Gb ネットワークインターフェース カード [SKU: 540-BBCX]	¥10,000
5101876	Broadcom 5720 DP 1Gb ネットワークインターフェース カード, ロープロファイル [SKU: 540-BBDE]	¥10,030
40XNAC	インテル XL710 デュアル ポート 40G, QSFP+, フル ハイト [SKU: 540-BBRF]	¥106,800
4027PP	インテル XL710 デュアル ポート 40G, QSFP+, フル ハイト SR Optics 付き [SKU: 407-BBBY, 407-BBBY, 540-BBRF]	¥732,800
40XGLP	インテル XL710 デュアル ポート 40G, QSFP+, ロープロファイル [SKU: 540-BBRM]	¥106,800
G240WO	インテル XL710 デュアル ポート 40G, QSFP+, ロープロファイル SR Optics 付き [SKU: 407-BBBY, 407-BBBY, 540-BBRM]	¥732,800
MCX33D	Mellanox ConnectX-3 Pro デュアル ポート 40 GbE QSFP+ PCIE アダプタ フルハイト [SKU: 540-BBOP]	¥111,000
MCX334	Mellanox ConnectX-3 Pro デュアル ポート 40 GbE QSFP+ PCIE アダプタ ロープロファイル [SKU: 540-BBOV]	¥111,000
G2WY1IJ	インテル XXV710 デュアルポート 25GbE SFP28 PCIe アダプタ, フル ハイト [SKU: 540-BCDH]	¥73,100

追加 ネットワークカード[Module Id:1514]（続き）		
Option Id	Item	Price
5113625	インテル XXV710 デュアルポート 25GbE SFP28 PCIe アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BCCM]	¥76,200
5100004	Broadcom 57414 デュアル ポート 25Gb, SFP28, PCIe アダプタ, フル ハイト [SKU: 540-BBUJ]	¥64,800
5100637	Broadcom 57414 デュアル ポート 25Gb, SFP28, PCIe アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBVK]	¥64,800
5103456	QLogic FastLinQ 41262 デュアル ポート 25Gb SFP28 アダプタ, フルハイト [SKU: 540-BBYL]	¥56,000
5106842	QLogic FastLinQ 41262 デュアル ポート 25Gb SFP28 アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BBZJ]	¥56,000
M25GBP	Mellanox ConnectX-4 Lx デュアルポート 25GbE SFP28 ネットワークアダプタ [SKU: 406-BBLE]	¥95,700
GOVDLC5	Mellanox ConnectX4-Lx デュアル ポート 25GbE ネットワーク アダプタ, 2x High Temp 25GbE SFP28 SR Optics 付き [SKU: 406-BBLE, 407-BBZT, 407-BBZT]	¥470,300
M25GBL	Mellanox ConnectX-4 Lx デュアルポート 25GbE SFP28 ネットワークアダプタ, ロー プロファイル [SKU: 406-BBLD]	¥95,700
GDW0VJI	Mellanox ConnectX4-Lx デュアル ポート 25GbE ネットワーク アダプタ, ロープロファイル, 2x High Temp 25GE SR Optics 付き [SKU: 406-BBLD, 407-BBZT, 407-BBZT]	¥470,300
MLNXDP	Mellanox ConnectX-4 デュアルポート, EDR, VPI QSFP28 フルハイトネットワーク アダプタ [SKU: 540-BBQG]	¥325,500
MCX44E	Mellanox ConnectX-4 デュアルポート, EDR, VPI QSFP28 ロープロファイルアダプタ [SKU: 540-BBOB]	¥325,500
GDSNXO7	Mellanox コネクトX-5 シングルポート EDR VPI QSFP28 PCIe アダプタ, フル ハイト [SKU: 540-BCDK]	¥236,800
GQIX74S	Mellanox コネクトX-5 シングルポート EDR VPI QSFP28 PCIe アダプタ, ロープロファイル [SKU: 540-BCDL]	¥236,800
MLNXSP	Mellanox ConnectX-4 シングル ポート, EDR, VPI QSFP28 フルハイトネットワーク アダプタ [SKU: 540-BBQI]	¥207,900
MCX4SP	Mellanox ConnectX-4 シングル ポート, EDR, VPI QSFP28 ロープロファイルアダプタ [SKU: 540-BBOG]	¥207,900
CX3FDR	Mellanox ConnectX-3, シングル ポート, VPI FDR, QSFP+ アダプタ [SKU: 555-BCKU]	¥148,400
CX3MLN	Mellanox ConnectX-3, シングル ポート, VPI FDR, QSFP+ アダプタ, Optics 付き [SKU: 407-BBOG, 555-BCKU]	¥264,300
X16FH	インテル Omni-Path ホスト ファブリック アダプタ100 シリーズ 1 ポート PCIe x16 [SKU: 540-BBQS]	¥129,600
X16LH	インテル Omni-Path ホスト ファブリック アダプタ100 シリーズ 1 ポート PCIe x16, ロープロファイル [SKU: 540-BBQV]	¥129,600

HBA（ホスト バス アダプタ）[Module Id:1516]		
Option Id	Item	Price
QLE27	QLogic 2742 デュアル ポート 32Gb ファイバー チャネル HBA [SKU: 403-BBML]	¥487,200
QLE274	QLogic 2742 デュアル ポート 32Gb ファイバー チャネル HBA, ロープロファイル [SKU: 403-BBMM]	¥487,200
EML32	Emulex LPe32002-M2-D デュアル ポート 32Gb ファイバー チャネル HBA [SKU: 403-BBLT]	¥317,800
LPE32	Emulex LPe32002-M2-D デュアル ポート 32Gb ファイバー チャネル HBA, ロープロファイル [SKU: 403-BBLW]	¥317,800
QLE26	QLogic 2692 デュアル ポート 16Gb ファイバー チャネル HBA [SKU: 403-BBMQ]	¥202,300
QLE269	QLogic 2692 デュアル ポート 16Gb ファイバー チャネル HBA, ロープロファイル [SKU: 403-BBMS]	¥202,300
EML02	Emulex LPe31002-M6-D デュアル ポート 16Gb ファイバー チャネル HBA [SKU: 403-BBLU]	¥241,700
LPE02	Emulex LPe31002-M6-D デュアル ポート 16Gb ファイバー チャネル HBA, ロープロファイル [SKU: 403-BBMB]	¥241,700
QLEFC	QLogic 2690 シングル ポート 16Gb ファイバー チャネル HBA [SKU: 403-BBMP]	¥157,100
QLEFCH	QLogic 2690 シングル ポート 16Gb ファイバー チャネル HBA, ロープロファイル [SKU: 403-BBMW]	¥157,100
EML00	Emulex LPe31000-M6-D シングル ポート 16Gb ファイバー チャネル HBA [SKU: 403-BBMD]	¥158,300
LPE00	Emulex LPe31000-M6-D シングル ポート 16Gb ファイバー チャネル HBA, ロープロファイル [SKU: 403-BBLQ]	¥158,300
QL2562	QLogic 2562, デュアルポート 8Gb 光学 ファイバ チャンネルHBA [SKU: 406-BBDZ]	¥124,100
5101320	QLogic 2562, デュアルポート 8Gb 光学 ファイバ チャンネルHBA,ロープロファイル [SKU: 406-BBCV]	¥124,100
L12002	Emulex LPE 12002, デュアル ポート 8Gb ファイバー チャネル HBA [SKU: 406-BBDY]	¥128,600
5101321	Emulex LPE 12002, デュアル ポート 8Gb ファイバー チャネル HBA, ロープロファイル [SKU: 406-BBJZ]	¥77,300
QL2560	QLogic 2560, シングルポート 8Gb 光学 ファイバ チャンネルHBA [SKU: 406-BBEB]	¥89,400
Q2560F	QLogic 2560, シングル ポート 8Gb 光学 ファイバー チャンネル HBA, ロープロファイル [SKU: 540-BBED]	¥89,400
L12000	Emulex LPE 12000, シングル ポート 8Gb ファイバー チャンネル HBA [SKU: 406-BBDS]	¥92,300
E1200	Emulex LPE 12000, シングル ポート 8Gb ファイバー チャンネル HBA, ロープロファイル [SKU: 540-BBEB]	¥92,300

NVME/PCIe ストレージアダプタ [Module Id:1519]		
Option Id	Item	Price
5099571	PERC H840 RAID アダプタ 外付け MD14XX のみ 用, 2GB NV キャッシュ, フルハイト [SKU: 405-AAMU]	¥123,800
5100647	PERC H840 RAID アダプタ ロープロファイル [SKU: 405-AANJ]	¥123,800
HS12GC	SAS 12Gbps HBA 外付け コントローラ [SKU: 405-AAEB]	¥25,800
5101766	SAS 12Gbps HBA 外付け コントローラ, LP アダプタ [SKU: 405-AAEV]	¥25,800
5106042	Dell 1.6TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, PM1725a, DIB [SKU: 403-BBQL]	¥914,000
5106043	デル 3.2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, PM1725a, DIB [SKU: 403-BBQM]	¥1,729,900
5106044	Dell 6.4TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, PM1725a, DIB [SKU: 403-BBQN]	¥3,257,500
S6J0HT	インテル 2TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, P4600 [SKU: 403-BBSX]	¥731,700
SFK4FK	インテル 4TB, NVMe, Mixed Use Express Flash, HHHL AIC, P4600 [SKU: 403-BBSZ]	¥1,462,100
S8D40X	インテル 4TB, NVMe, Read Intensive Express Flash, HHHL AIC, P4500, DIB [SKU: 403-BBSY]	¥1,061,500

GPU/FPGA/Acceleration カード [Module Id:1517]		
Option Id	Item	Price
NV8GB	NVIDIA Tesla P4 8GB GPU, パッシブ [SKU:489-BBCM]	¥636,200
5106824	NVIDIA Quadro P4000 GPU, FH [SKU:489-BBDH]	¥223,900
NV24GB	NVIDIA Tesla P40 24GB GPU, パッシブ [SKU:489-BBCN]	¥1,811,900
NV12G	NVIDIA® Tesla™ P100 12GB パッシブ GPU [SKU:489-BBCH]	¥1,417,600
NV100P	NVIDIA® Tesla™ P100 16GB パッシブ GPU [SKU:489-BBCE]	¥1,785,300
80IDIA	NVIDIA® Tesla™ K80 GPU [SKU:490-BCII]	¥1,233,800
NV10M	NVIDIA® Tesla™ M10 GPU, GRID 2.0 SW (VDI Function 用) 必要 [SKU:489-BBCG]	¥736,200
NVM60	NVIDIA® Tesla™ M60 GPU, GRID 2.0 SW (VDI Function 用)必要 [SKU:490-BCWB]	¥1,287,000
16Z1P	NVIDIA Tesla™ V100 GPU [SKU:490-BEDZ]	¥2,772,400

電源 ユニット[Module Id:1620]		
Option Id	Item	Price
495NR	シングル, ホットプラグ 電源ユニット (1+0), 495W [SKU: 450-ADWP]	¥21,600
495R	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット (1+1), 495W [SKU: 450-ADWQ]	¥42,400
750NR	シングル, ホットプラグ 電源ユニット (1+0), 750W [SKU: 450-ADWR]	¥24,900
750R	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット (1+1), 750W [SKU: 450-ADWS]	¥49,100
1100NR	シングル, ホットプラグ 電源ユニット (1+0), 1100W [SKU: 450-ADWL]	¥30,300
1100R	デュアル, ホット-プラグ , 冗長 電源ユニット (1+1), 1100W [SKU: 450-ADWM]	¥64,900
S1600W	シングル, ホットプラグ 電源ユニット (1+0), 1600W, 250 Volt 電源ケーブル Required for Use [SKU: 450-AFMR]	¥46,600
R1600W	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット (1+1), 1600W, 250 Volt 電源ケーブル Required for Use [SKU: 450-AFMQ]	¥92,000
5100044	シングル, ホット-プラグ, 電源ユニット, 2000W, C19/C20 電源ケーブル Required for Use [SKU: 450-AGFT]	¥47,200
5099908	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット, 2000W, C19/C20 電源ケーブル Required for Use [SKU: 450-AENU]	¥113,400
5110652	シングル, ホットプラグ 電源ユニット , 2400W,250 Volt 電源ケーブル Required for Use [SKU: 450-AGUK]	¥70,100
5099860	デュアル,ホット-プラグ PS,2400W [SKU: 450-AGFO]	¥191,800
750TNR	シングル, ホットプラグ 電源ユニット (1+0), 750W, Titanium, 200-240VAC [SKU: 450-ADWU]	¥34,300
750TR	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット (1+1), 750W, Titanium, 200-240VAC [SKU: 450-ADWT]	¥67,800
N1100D	シングル, ホットプラグ 電源ユニット (1+0), 1100W -48VDC Only [SKU: 450-ADIO]	¥64,700
R1100D	デュアル, ホットプラグ , 冗長 電源ユニット (1+1), 1100W -48VDC のみ [SKU: 450-ADIJ]	¥128,600
SDNDPY	シングル 336V 中国 / 380V 日本 HVDC 電源ユニット 1+0, 1100W [SKU: 450-AGQQ]	¥58,900
SD88F6	デュアル 336V 中国 / 380V 日本 HVDC 電源ユニット 1+1, 1100W [SKU: 450-AGFS]	¥117,800

電源ケーブル[Module Id:1621]		
Option Id	Item	Price
D13M2J	電源ケーブル - C13, 1.9M, 120V, 15A (日本) [SKU: 450-AAMH]	¥1,100
J34F2J	ジャンパー コード - C13/C14, 0.6M, 250V, 10A (日本) [SKU: 450-AFBP]	¥1,100
J34M2J	ジャンパー コード - C13/C14, 2M, 250V, 12A (日本) [SKU: 450-AALS]	¥1,100
J34M4J	ジャンパー コード - C13/C14, 4M, 250V, 12A (日本) [SKU: 450-AAMC]	¥2,400
J90F2J	ジャンパー コード - C19/C20, 0.6M, 250V, 15A (日本) [SKU: 450-AGRQ]	¥2,400
J90M3J	ジャンパー コード - C19/C20, 3.6M, 250V, 15A (日本) [SKU: 450-AFEN]	¥2,700
SPRRP6	電源 ケーブル 1100W/380V 電源ユニット 用 (日本) [SKU: 492-BCDV]	¥43,600

ベゼル[Module Id:1532]		
Option Id	Item	Price
NOBEZL	ベゼルなし (Dell EMC) [SKU: 350-BBBW, 389-BTTO]	¥2,400
5099782	PowerEdge 2U スタンダード ベゼル(Dell EMC) [SKU: 325-BCHU, 389-BTTO]	¥7,800
5099783	PowerEdge 2U LCD ベゼル(Dell EMC) [SKU: 325-BCHV, 389-BTTO]	¥16,600

Quick Sync [Module Id:1695]		
Option Id	Item	Price
5101165	Quick Sync 2 (At-the-box mgmt) [SKU:350-BBJU]	¥14,200
5101166	Quick Sync なし [SKU:350-BBJV]	¥8,900

グループ マネージャー[Module Id:1692]		
Option Id	Item	Price
5100925	グループ マネージャー, 有効 [SKU:379-BCQV]	¥0
5100926	グループ マネージャー, 無効 [SKU:379-BCQY]	¥0

パスワード[Module Id:1693]		
Option Id	Item	Price
5101343	iDRAC,工場 Generated パスワード [SKU:379-BCSF]	¥0
5101344	iDRAC,レガシー パスワード [SKU:379-BCSG]	¥0

BIOS/システム構成 [Module Id:1533]		
Option Id	Item	Price
DAPC	Power Saving Dell Active パワー コントローラ [SKU:750-AABF]	¥0
ESBIOS	Power Saving BIOS 設定 [SKU:384-BBBH]	¥0
HPBIOS	パフォーマンス BIOS 設定 [SKU:384-BBBL]	¥0

アドバンストシステム 構成 [Module Id:1534]		
Option Id	Item	Price
UEFIB	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き [SKU:800-BBDM]	¥0
LGBIOS	Legacy BIOS ブート モードMBR パーティション 付き [SKU:634-BIQG]	¥0
LBIOS	Legacy BIOS ブート モード GPT(データパーティション用) 付き [SKU:618-BBCX]	¥0
HPCBS	HPC BIOS 設定 [SKU:384-BBBI]	¥0
5099328	Energy Star [SKU:387-BBMK]	¥0
NESTAR	Energy Starなし [SKU:387-BBEY]	¥0
5099704	外気冷却 [SKU:384-BBPT]	¥0

Advanced Software Support [Module Id:435]		
Option Id	Item	Price
PW8A-WR1249	3Yr ProSupport for Software,Microsoft S2D Ready Node [SKU:821-17404]	¥234,000
PW8A-WR1250	5Yr ProSupport for Software,Microsoft S2D Ready Node [SKU:821-17406]	¥390,100
PW8A-WR1251	7Yr ProSupport for Software,Microsoft S2D Ready Node [SKU:821-17408]	¥546,100

OS [Module Id: 1650]		
Option Id	Item	Price
WS2FI	Windows Server®2016 Standard, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要 [SKU: 634-BILL]	¥106,900
WS2ED	Windows Server®2016 Datacenter, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要 [SKU: 634-BILI]	¥637,700
WSDFNM	Windows Server®2016 Datacenter 再割当権付き, 16コア, 工場インストール, メディア選択必要 [SKU: 634-BIMX]	¥0
RHEL7N	Red Hat Enterprise Linux, 非工場インストール, ライセンス&サブスクリプション選択必要 [SKU: 340-AVFG, 605-BBFL]	¥3,500
RHL7SS	Red Hat Enterprise Linux 7.4,工場インストール,ライセンス& サブスクリプション 選択 必要 [SKU: 340-AVFG, 605-BBIX]	¥3,500
HPCNFI	Red Hat Enterprise Linux for HPC, 非工場インストール, ライセンス選択必要 [SKU: 605-BBFL]	¥0
SLS12N	SUSE Linux Enterprise, 非工場インストール, ライセンス選択必要 [SKU: 605-BBFL]	¥0
SLS12F	SUSE Linux Enterprise 12.3, 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [SKU: 634-BDLW]	¥0
ESX60B	BOSSにVMware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ [SKU: 634-BLVX]	¥0
ESX60F	フラッシュメディアにVMware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ [SKU: 634-BLVW]	¥0
ESX60D	フラッシュ メディアにVMware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ (Diskless 用) [SKU: 634-BNJJ]	¥0
ESX65B	BOSS に VMware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ [SKU: 634-BLVU]	¥0
ESX65F	フラッシュ メディアにVMware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ [SKU: 634-BLVV]	¥0
ESX65D	フラッシュメディアにVMware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ(ディスクレス用) [SKU: 634-BNJK]	¥0
DF0YR	Ubuntu サーバ 非 工場 インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要 [SKU: 634-BOTO]	¥0
NOFIOS	オペレーティングシステムなし [SKU: 611-BBBF]	¥0
NOSNUP	OS なし,ユーティリティパーティション なし [SKU: 611-BBBG]	¥0
VME65	VMware ESXi 6.5 NFI [SKU: 634-BJCK]	¥0

ライセンス [Module Id: 1651]		
Option Id	Item	Price
MS216	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス,16コア,メディアなし/キーなし [SKU: 634-BILE]	¥106,900
MS202	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス,2コア,メディアなし/キーなし [SKU: 634-BILK]	¥13,500
MS20D	Windows Server® 2016,DC Ed, Add ライセンス,16コア,メディアなし/キーなし [SKU: 634-BILG]	¥637,700
MS2CO	Windows Server® 2016,DC Ed,Add ライセンス,2コア,メディアなし/キーなし [SKU: 634-BILJ]	¥79,800
W2016S	Windows Server® 2016 DataCTR Lic.w/Reassignment Rights,16コア,UnLTD VMs,DIB,COA [SKU: 634-BIPR]	¥1,251,600
R2S1G1	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 最大 1 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM [SKU: 605-BBHL]	¥131,200
R2S1G3	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 最大 1 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM [SKU: 605-BBHO]	¥372,700
R2S1G5	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 最大 1 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM [SKU: 605-BBHR]	¥621,200
R2S4G1	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 最大4 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM [SKU: 605-BBHM]	¥196,300
R2S4G3	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 最大4 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM [SKU: 605-BBHP]	¥558,500
R2S4G5	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 最大4 仮想 ゲスト 付き, only RHEL KVM [SKU: 605-BBHS]	¥931,300
R2SUG1	Red Hat Enterprise Linux,1-2S,1年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 データセンター [SKU: 605-BBHN]	¥326,500
R2SUG3	Red Hat Enterprise Linux,1-2S,3年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 データセンター [SKU: 605-BBHQ]	¥931,300
R2SUG5	Red Hat Enterprise Linux,1-2S,5年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 データセンター [SKU: 605-BBHT]	¥1,552,700
RHEL1Y	Red Hat Enterprise Linux,2SKT,1 フィジカル / 2ゲスト,1年間 プレミアム SUB,メディア なし [SKU: 634-BJBM]	¥153,200
RHEL3Y	Red Hat Enterprise Linux,2SKT,1 フィジカル / 2ゲスト,3年間 プレミアム SUB,メディア なし [SKU: 634-BJBO]	¥436,300
RHEL5Y	Red Hat Enterprise Linux,2SKT,1 フィジカル / 2ゲスト,5年間 プレミアム SUB,メディア なし [SKU: 634-BJBN]	¥727,000
HPC2C1	Red Hat Enterprise Linux for HPC, 1-2 ソケット, 1年間 サブスクリプション と ライセンス [SKU: 605-BBHU]	¥8,200
HPC2C3	Red Hat Enterprise Linux for HPC, 1-2 ソケット, 3年間 サブスクリプション と ライセンス [SKU: 605-BBHV]	¥22,400
HPC2C5	Red Hat Enterprise Linux for HPC, 1-2 ソケット, 5年間 サブスクリプション と ライセンス [SKU: 605-BBHW]	¥36,500
SS1S1Y	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,1年間 サブスクリプション&ライセンス,フィジカル [SKU: 605-BBHX]	¥177,400
SS1S3Y	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,3年間 サブスクリプション&ライセンス,フィジカル [SKU: 605-BBHZ]	¥473,300
SS1S5Y	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,5年間 サブスクリプション&ライセンス,フィジカル [SKU: 605-BBIC]	¥801,400
SS1YUN	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,1年間 サブスクリプション&ライセンス,無制限 仮想 ライセンス [SKU: 605-BBHY]	¥408,900
SS3YUN	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,3年間 サブスクリプション&ライセンス,無制限 仮想 ライセンス [SKU: 605-BBIB]	¥1,099,100
SS5YUN	SuSe Enterprise Linux Server,1-2SKT,5年間 サブスクリプション&ライセンス,無制限 仮想 ライセンス [SKU: 605-BBID]	¥1,828,700
DFAD1YR	Ubuntu Support by Dell, 1年間 プレミアム サブスクリプション [SKU: 528-BBVD]	¥445,700
DFAD3YR	Ubuntu Support by Dell, 3年間 プレミアム サブスクリプション [SKU: 528-BBUZ]	¥1,270,400
DFAD5YR	Ubuntu Support by Dell, 5年間 プレミアム サブスクリプション [SKU: 528-BBVC]	¥2,005,400
DPAT20	デル プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro [SKU: 634-BLSQ]	¥0
VSAN	自分自身の VSAN ライセンスを持つ [SKU: 634-BHWE]	¥0

追加 仮想 マシンMS2016 用[Module Id:1661]		
Option Id	Item	Price
4COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 4コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
4COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 4コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
6COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 6コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
6COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 6コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
8COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 8コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
8COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 8コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
10COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 10コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
10COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 10コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
12COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 12コアeach 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
12COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 12コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
14COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 14コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
14COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 14コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
16COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 16コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
16COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 16コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
18COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 18コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
18COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 18コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
20COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 20コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
20COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 20コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
22COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 22コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
22COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 22コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
24COR1	追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー24コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
24COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 24コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
26COR1	追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー26コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
26COR2	追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー26コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
28COR1	追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー28コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0
28COR2	追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー28コア each 付き [SKU: 634-BILH]	¥0

OS メディアキット[Module Id:1652]		
Option Id	Item	Price
W2016M	Windows Server® 2016,Standard,16コア, メディア キット, 多言語 [SKU: 634-BIOE]	¥3,400
WSDGRD	Windows Server® 2016 スタンダード エディション,メディア なし;2012R2 Downgrade メディア, 多言語 [SKU: 634-BJQR]	¥4,800
MW6DEM	Windows Server® 2016, Datacenter,16コア,メディア キット, MUI [SKU: 634-BIOF]	¥3,400
WSDEDM	Windows Server® 2016 データセンター エディション,メディア なし;2012R2 Downgrade メディア, 多言語 [SKU: 634-BJQS]	¥4,800
W2016Z	Windows Server® 2016,Datacenter w/Re-assigment Rights,16コア,メディア, 多言語 [SKU: 634-BIOF]	¥3,400
NSLS12	メディア なし [SKU: 605-BBFN]	¥0
WS2016D	Windows Server® 2016,Standard Edition,2nd OS,メディア キット, 多言語 [SKU: 634-BIOE]	¥3,400
W2016E	Windows Server® 2016,Datacenter Edition,2nd OS,メディア キット, 多言語 [SKU: 634-BIOF]	¥3,400

2nd OS[Module Id:1655]		
Option Id	Item	Price
WSSESO	Windows Server® 2016, Standard Ed,2nd OS, メディア なし,16 コア, 多言語 [SKU:634-BIMY]	¥106,900
WSNMST	Windows Server® 2016 DataCenter,16コア,2nd OS,メディア なし,Unltd VMs [SKU:634-BIMM]	¥637,700

クライアントアクセス ライセンス[Module Id:1658]		
Option Id	Item	Price
1PWSUC	Windows Server® 2016 /2012　1ユーザ CAL [SKU: 634-BINB]	¥8,900
5PWSUC	Windows Server® 2016 /2012　5ユーザ CAL [SKU: 634-BIMZ]	¥36,200
10PWSU	Windows Server® 2016 /2012　10ユーザ CAL [SKU: 634-BIMQ]	¥71,000
1PAWSC	Windows Server® 2016 /2012　1デバイス CAL [SKU: 634-BIMT]	¥7,400
5PAWC	Windows Server® 2016 /2012　5デバイス CAL [SKU: 634-BIMR]	¥28,300
10PAWC	Windows Server® 2016 /2012　10デバイス CAL [SKU: 634-BIMW]	¥55,600
5PCALU	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービス CAL (5ユーザ) [SKU: 634-BINC]	¥139,600
5PWSRD	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービス CAL (5デバイス) [SKU: 634-BIMS]	¥108,600
W5RDUS	Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービス CAL (5ユーザ) [SKU: 618-BBBY]	¥139,600
W5RDDV	Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービス CAL (5デバイス) [SKU: 618-BBCM]	¥108,600
GJPS5Q0	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 日本語 [SKU: 634-BQIF]	¥998,300
G5ROW98	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 日本語 [SKU: 634-BQHV]	¥260,100
G5KZR79	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 英語 [SKU: 634-BPNU]	¥998,300
GST5LNW	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, OEM,　追加 サーバー, 英語 [SKU: 634-BPNV]	¥260,100
GPIM9N5	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 5 ユーザー CALs Only OEM, メディア なし, NFI [SKU: 634-BPOB]	¥274,200
GQHIUZ4	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 5 デバイス CALs Only OEM, メディア なし, NFI [SKU: 634-BPNY]	¥274,200
MSS2COJ	Microsoft SQL Server 2016 Standard　追加 2コアライセンス　メディア なし　日本語 [SKU: 634-BJQJ]	¥670,000
MSSADSJ	Microsoft SQL Server 2016 Standard　追加 サーバライセンス　メディア なし　日本語 [SKU: 634-BJQL]	¥174,000
MSS2CO	Microsoft SQL Server 2016 Standard　追加 2コアライセンス　メディア なし　英語 [SKU: 634-BJCN]	¥670,000
MSSADS	Microsoft SQL Server 2016 Standard　追加 サーバライセンス　メディア なし　英語 [SKU: 634-BJCM]	¥174,000
MSS5UC	Microsoft SQL Server 2016 Standard　5ユーザ CAL メディア なし　非工場インストール [SKU: 634-BJCR]	¥183,000
MSS5DC	Microsoft SQL Server 2016 Standard　5デバイス CAL メディア なし　非工場インストール [SKU: 634-BJCQ]	¥183,000

ISDM と VFlash カード リーダー[Module Id:1542]		
Option Id	Item	Price
5102436	IDSDM と Combo カード リーダー [SKU: 385-BBLE]	¥7,100
5102683	IDSDM と Combo カード リーダー16GB VFlash SD 付き [SKU: 385-BBLQ]	¥14,200
5102684	VFlash カード リーダー16GB VFlash SD カード 付き [SKU: 385-BBLR]	¥9,500

内蔵 SDモジュール [Module Id: 1640]		
Option Id	Item	Price
5099396	16GB microSDHC/SDXC カード [SKU: 385-BBKG]	¥9,500
5099397	32GB microSDHC/SDXC カード [SKU: 385-BBKH]	¥14,200
5099398	64GB microSDHC/SDXC カード [SKU: 385-BBKI]	¥35,400
5100615	2x 16GB microSDHC/SDXC カード [SKU: 385-BBCF, 385-BBKG, 385-BBKG]	¥19,000
5100616	2x 32GB microSDHC/SDXC カード [SKU: 385-BBCF, 385-BBKH, 385-BBKH]	¥28,400
5100617	2x 64GB microSDHC/SDXC カード [SKU: 385-BBCF, 385-BBKI, 385-BBKI]	¥70,800

有効 仮想化 [Module Id:1653]		
Option Id	Item	Price
VHDMR2	Hyper-V role enabled with プリインストール Std / データセンター OS on incl 仮想 HDD [SKU:618-BBEC]	¥0

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]		
Option Id	Item	Price
VMware vSphere および vSOM CPUライセンス		
SE1P1J	vSphere スタンダード　1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU: 634-BHFS]	¥243,500
SE1P3J	vSphere スタンダード　1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU: 634-BHDN]	¥335,900
SE1P5J	vSphere スタンダード　1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU: 634-BHDW]	¥435,000
EP1P1J	vSphere エンタープライズ プラス　1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU: 634-BHFL]	¥807,900
EP1P3J	vSphere エンタープライズ プラス　1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU: 634-BHEL]	¥1,057,900
EP1P5J	vSphere エンタープライズ プラス　1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU: 634-BHEF]	¥1,326,200
VP1P3J	vSphere オペレーション マネージャー エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU: 634-BECS, 821-14660]	¥1,083,400
VP1P5J	vSphere オペレーション マネージャー エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU: 634-BECO, 821-14661]	¥1,381,500
VP2P3J	vSphere オペレーションマネージャー エンタープライズ　プラス 2CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU: 634-BECS, 634-BECS, 821-14662]	¥2,166,800
VP2P5J	vSphere オペレーションマネージャー エンタープライズ　プラス 2CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU: 634-BECO, 634-BECO, 821-14663]	¥2,763,100
VMware vSphere および vSOM キット		
ESL1YJ	VMware vSphere Essentials, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 1年間, 日本 [SKU: 528-BBVL]	¥135,500
ESL3YJ	VMware vSphere Essentials, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 3年間, 日本 [SKU: 528-BBWJ]	¥185,000
ESL5YJ	VMware vSphere Essentials, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 5年間, 日本 [SKU: 528-BBVZ]	¥259,200
ESP1YJ	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU: 634-BHDP]	¥993,700
ESP3YJ	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU: 634-BHDK]	¥1,315,300
ESP5YJ	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU: 634-BHEN]	¥1,756,300
STDJ1J	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 1年間, 日本 [SKU: 528-BBWF]	¥2,924,100
STDJ3J	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 3年間, 日本 [SKU: 528-BBVP]	¥3,896,000
STDJ5J	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 5年間, 日本 [SKU: 528-BBWG]	¥4,938,600
EPLJ1J	vSphere Enterprise Plus Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 1年間, 日本 [SKU: 528-BBVH]	¥6,208,600
EPLJ3J	vSphere Enterprise Plus Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 3年間, 日本 [SKU: 528-BBVV]	¥8,392,800
EPLJ5J	vSphere Enterprise Plus Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバ を含め) 5年間, 日本 [SKU: 528-BBWD]	¥10,738,400
VEPA3J	vSphere Ops マネージャー　Ent プラス Acceleration キット 6CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU: 634-BECL, 821-14659]	¥6,668,000
VMware vCenter ライセンス		
VCT1YJ	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 1年間, 日本 [SKU: 528-BBVG]	¥444,200
VCT3YJ	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 3年間, 日本 [SKU: 528-BBWK]	¥653,900
VCT5YJ	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 5年間, 日本 [SKU: 528-BBVW]	¥877,700
VCS1YJ	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本 [SKU: 634-BHDZ]	¥1,104,600
VCS3YJ	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本 [SKU: 634-BHDS]	¥1,462,000
VCS5YJ	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本 [SKU: 634-BHGM]	¥1,845,400

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]		
Option Id	Item	Price
G7SEN32	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALsを含め, NFI, 日本語 [SKU: 634-BQHW]	¥359,000
GCI0HFS	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALsを含め, NFI, 日本語 [SKU: 634-BQIC]	¥359,000
G42OCFG	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 日本語 [SKU: 634-BQHU]	¥1,339,000
GD2PI63	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALsを含め, NFI, 英語 [SKU: 634-BPNX]	¥359,000
GGOTX97	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALsを含め, NFI, 英語 [SKU: 634-BPNW]	¥359,000
G08X4L6	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語 [SKU: 634-BPNZ]	¥1,339,000
MSS5UOJ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 ユーザ CALs含め, NFI, 日本語 [SKU: 634-BJQH]	¥359,000
MSS5DOJ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs 含め, NFI, 日本語 [SKU: 634-BJQI]	¥359,000
MSS4COJ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 日本語 [SKU: 634-BJQG]	¥1,339,000
MSS5UO	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 ユーザ CALs含め, NFI, 英語 [SKU: 634-BJCP]	¥359,000
MSS5DO	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs 含め, NFI, 英語 [SKU: 634-BJCS]	¥359,000
MSS4CO	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語 [SKU: 634-BJCO]	¥1,339,000

システム管理 アップグレード [Module Id:1659]		
Option Id	Item	Price
ADEB	Provisioning Server [SKU:631-AAAK]	¥0
DHCP	DHCP with Zero Touch [SKU:379-BCRB]	¥0
SHLOM	iDRAC management traffic over shared LOM [SKU:379-BBTT]	¥0
STATIC	Static IP [SKU:385-BBLG]	¥0

追加ソフトウェア [Module Id: 1698]		
Option Id	Item	Price
VMV3Y	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 3 年間 ライセンスdigitally fulfilled [SKU:634-BJBD]	¥11,700
VMV5Y	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 5 年間 ライセンスdigitally fulfilled [SKU:634-BJBC]	¥17,600

ハードウェアサポート [Module Id:29]		
Option Id	Item	Price
XC3U-WR1714-JP	3年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85487, 865-39778, 865-39779, 883-16206, 883-16221]	¥831,600
G6ZQ4PC	4年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85493, 865-39778, 865-53034, 865-53035, 883-16206, 883-16221]	¥1,164,200
XC3U-WR1716-JP	5年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85499, 865-39778, 865-39783, 865-39784, 883-16206, 883-16221]	¥1,413,700
XC3U-WR1718-JP	7年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85511, 865-39778, 865-39787, 865-39788, 883-16206, 883-16221]	¥1,995,800
XX6L-WR1728-JP	3年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85853, 865-39821, 883-16206, 883-16221]	¥534,600
GMO9TU1	4年間 ProSupport Plus: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85855, 865-53043, 865-67446, 883-16206, 883-16221]	¥748,500
XX6L-WR1730-JP	5年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85857, 865-39824, 865-39834, 883-16206, 883-16221]	¥908,800
XX6L-WR1732-JP	7年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85863, 865-39828, 865-39835, 883-16206, 883-16221]	¥1,283,000
XC3C-WR556-JP	3年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85467, 865-39751, 865-39777, 883-16206]	¥594,000
G1LOA0P	4年間 ProSupport & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85469, 865-39751, 865-53029, 865-53033, 883-16206]	¥831,500
XC3C-WR558-JP	5年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85859, 865-39750, 865-39751, 865-39752, 883-16206]	¥1,009,700
XC3C-WR1830-JP	7年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85457, 865-39751, 865-39765, 865-39766, 883-16206]	¥1,425,500
XX6I-WR548-JP	3年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85845, 865-39820, 883-16206]	¥297,000
GL2IUPF	4年間 ProSupport: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85846, 865-53041, 865-67445, 883-16206]	¥415,800
XX6I-WR550-JP	5年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85847, 865-39794, 865-39832, 883-16206]	¥513,700
XX6I-WR1836-JP	7年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85842, 865-39810, 865-39833, 883-16206]	¥724,000
XX6A-WR574-JP	3年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85777, 883-16206, 883-16222]	¥136,600
GK02P9S	4年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85781, 865-67444, 883-16206, 883-16222, 883-16352]	¥191,300
XX6A-WR576-JP	5年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU: 709-15148, 709-15149, 710-85785, 865-39831, 883-16206, 883-16222]	¥259,600
PS14M-WR6-JP	3年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Med [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-59372, 865-60718, 883-16206]	¥683,100
PS14M-WR10-JP	4年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Med [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-53029, 865-59424, 865-60712, 883-16206]	¥956,300
PS14M-WR14-JP	5年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Med [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-39752, 865-59376, 865-60714, 883-16206]	¥1,161,300
PS14M-WR18-JP	7年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Med [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-39765, 865-59384, 865-60716, 883-16206]	¥1,639,400
PS1NM-WR8-JP	3年間 ProSupport One for データセンター:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Med [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-59414, 865-60736, 883-16206]	¥356,400
PS1NM-WR12-JP	4年間 ProSupport One for データセンター:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Med [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-59438, 865-60723, 865-60730, 883-16206]	¥498,900
PS1NM-WR16-JP	5年間 ProSupport One for データセンター:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Med [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39832, 865-59415, 865-60732, 883-16206]	¥605,900
PS1NM-WR20-JP	7年間 ProSupport One for データセンター:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Med [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39833, 865-59417, 865-60734, 883-16206]	¥855,400
PS14L-WR5-JP	3年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Low [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-59364, 865-60707, 883-16206]	¥564,300
PS14L-WR9-JP	4年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Low [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-53029, 865-59419, 865-60709, 883-16206]	¥790,000
PS14L-WR13-JP	5年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Low [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-39752, 865-59368, 865-60703, 883-16206]	¥959,300
PS14L-WR17-JP	7年間 ProSupport One for データセンター & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24),Low [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39751, 865-39765, 865-59380, 865-60705, 883-16206]	¥1,354,300
PS1NL-WR7-JP	3年間 ProSupport One for データセンター:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Low [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-59412, 865-60728, 883-16206]	¥297,000
PS1NL-WR11-JP	4年間 ProSupport One for データセンター:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Low [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-59436, 865-60720, 865-60723, 883-16206]	¥415,800
PS1NL-WR15-JP	5年間 ProSupport One for データセンター:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Low [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39832, 865-59413, 865-60724, 883-16206]	¥504,900
PS1NL-WR19-JP	7年間 ProSupport One for データセンター:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時),Low [SKU: 709-15148, 709-15149, 865-39833, 865-59416, 865-60726, 883-16206]	¥712,800

価格表

オンサイト診断 サービス [Module Id:713]		
Option Id	Item	Price
X-OD410	3年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用) [SKU: 714-11834]	¥79,800
X-OD411	4年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用) [SKU: 714-11835]	¥103,700
X-OD412	5年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用) [SKU: 714-11836]	¥127,700
X-OD414	7年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用) [SKU: 714-11838]	¥175,500
X-ODB17	3年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス [SKU: 714-11820]	¥63,800
X-ODB18	4年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス [SKU: 714-11821]	¥83,000
X-ODB19	5年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス [SKU: 714-11822]	¥102,100
X-ODB21	7年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス [SKU: 714-11824]	¥140,400

データプロテクション [Module Id:1291]		
Option Id	Item	Price
XA3A-WR272	3年間HDD返却不要サービス [SKU: 704-11685]	¥19,300
XA3A-WR274	4年間HDD返却不要サービス [SKU: 704-11689]	¥25,100
XA3A-WR276	5年間HDD返却不要サービス [SKU: 704-11687]	¥30,800
XA3A-WR1842	7年間HDD返却不要サービス [SKU: 704-11683]	¥42,400

Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]		
Option Id	Item	Price
XZ1A-WR2050	3年間 プロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年 [SKU:713-10380]	¥587,900
XZ1A-WR2052	5年間 プロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年 [SKU:713-10384]	¥979,600
XZ1A-WR2054	7年間 プロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年 [SKU:713-10388]	¥1,371,500

デプロイメント サービス [Module Id:714]		
Option Id	Item	Price
P-YD85	ベーシック デプロイメント デル サーバ R シリーズ 1U/2U [SKU: 683-19784]	¥74,471
P-YD86	ProDeploy デル サーバ R シリーズ 1U/2U [SKU: 683-19785, 683-19786]	¥286,430
P-YD88	ProDeploy プラス デル サーバ R シリーズ 1U/2U [SKU: 683-19788, 683-19789, 706-12470]	¥759,796
X-YD38	ProDeploy ボリューム 価格 (最小 Qty と Separate 非-Tied Sku 必要) [SKU: 683-20770]	¥0
X-YD42	ProDeploy フレックス プランニングとマネジメント(SOW 必要) [SKU: 683-20939]	¥20,288
X-IR1	インストール サービス なし [SKU: 683-12965]	¥0

追加デプロイメント サービス [Module Id:1290]		
Option Id	Item	Price
X-YD159	ProDeploy Plus アド オン:VMware vSAN (ProDeploy Plus 必要) [SKU:683-21312]	¥62,877
X-YD160	ProDeploy アド オン:VMware vSAN (ProDeploy 必要) [SKU:683-21311]	¥62,877

DPS:トレーニングと認証 [Module Id:1280]		
Option Id	Item	Price
P-DR55	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge ブレード 用- 1-日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU: 706-12408]	¥240,000
P-DR42	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge サーバ用 - 1-日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU: 706-12386]	¥240,000
P-DR44	Dell OpenManage トレーニング パブリッククラス 用 - 1 日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU: 706-12388]	¥240,000
P-DR45	Dell OpenManage Essentials 管理 - 2-日間 オンサイト (最大 6 学生) [SKU: 706-12389]	¥2,000,000
P-DR54	Optimizing & Managing Dell FX2 Converged ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生) [SKU: 706-12402]	¥1,541,150
P-DR43	Optimizing & Managing Dell PowerEdge サーバ ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生) [SKU: 706-12387]	¥2,000,000
P-DR51	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge VRTX Converged ソリューション用 - 1-日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU: 706-12397]	¥240,000
P-DR52	Optimizing & Managing Dell PowerEdge VRTX Converged ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生) [SKU: 706-12398]	¥1,541,150
P-DR53	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge FX2 Converged ソリューション 用- 1 日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU: 706-12401]	¥240,000
P-DR56	Optimizing & Managing Dell PowerEdge ブレード ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生) [SKU: 706-12409]	¥1,541,150
G0NO16F	EDU SVC-Redeem at www.LearnDell.com Dell EMC PE Install Mgmt Diag VILT 3日間 オーダー日付から期限は1年間となります [SKU: 706-12870]	¥1,439,872
GXKIOM3	EDU SVC-Redeem at www.LearnDell.com Dell EMC PE Install Mgmt Diag Onsite 3日間 オーダー日付から期限は1年間となります [SKU: 706-12871]	¥11,497,746
G36TD7Y	DES, Dell EMC PowerEdge Install Mgmt Diag OnDemand オーダー日付から期限は1年間となります [SKU: 706-12878]	¥319,262

リモート コンサルティング サービス [Module Id:735]		
Option Id	Item	Price
XH6A-WR1733	デプロイメント コンサルティング 1年間 1 時間リモート コンサルティング サービス [SKU: 715-10955]	¥24,000
XH6A-WR1734	デプロイメント コンサルティング 1年間 1 ケースリモート コンサルティング サービス [SKU: 715-10956]	¥95,913
XH6A-WR1735	デプロイメント コンサルティング 3年間 3 ケースリモート コンサルティング サービス [SKU: 715-10957]	¥287,700
XH6A-WR1736	デプロイメント コンサルティング 3年間 5 ケースリモート コンサルティング サービス [SKU: 715-10958]	¥479,500
XH6A-WR1737	リモートアドバイザリーサービスなし [SKU: 715-10959]	¥0

ラックレール [Module Id:1610]		
Option Id	Item	Price
RNOCMA	ReadyRails™ スライドレール ケーブルマネージメントアームなし [SKU: 770-BBBQ]	¥10,400
RRCMA	ReadyRails™ スライド レール ケーブル マネジメント アーム 付き [SKU: 770-BCJR]	¥18,900
STATIC	ReadyRails™ スタティックレール 2/4-ポスト ラック 用 [SKU: 770-BBBE]	¥7,500
2URAIL	2U Combo Drop-In/Stab-In レール [SKU: 770-BCIP]	¥14,200
NORAIL	ラックレール / ケーブル マネジメント アーム なし [SKU: 770-BBBS]	¥0

サーバ アクセサリ [Module Id:1630]		
Option Id	Item	Price
GT2SO4D	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP, 1000BASE-T [SKU: 407-BBEL]	¥29,600
STC10L	SFP+, SR, 光学 トランシーバ, インテル, 10Gb-1Gb [SKU: 407-BBVK]	¥55,100
SFP10G	SFP+、短距離、光トランシーバ、LCコネクタ、QLogic 578xxシリーズとの10 Gb互換性 [SKU: 407-BBRN]	¥12,600
GY8SJMN	デル EMC PowerEdge SFP+ SR Optic, 10GbE, 850nm [SKU: 407-BCBE]	¥4,800
GPG4SFZ	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, LR, 1310nm 波長, 10km リーチ [SKU: 407-BBEE]	¥85,000
G510Y36	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波長, 300m リーチ [SKU: 407-BBEF]	¥84,800
F622T5	デル ネットワーキング トランシーバ, SFP28, 25GbE, SR, 850nm,MPO, OM3/OM4 MMF [SKU: 407-BBWO]	¥147,300
QS40RS	デル ネットワーキング,トランシーバ,40GE QSFP+ Short Reach Optics,850nm 波長,100-150m Reach on OM3/OM4 [SKU: 407-BBBY]	¥313,000
EL10SR	Emulex トランシーバ, SFP+, 10Gb, 短距離, for use in Emulex OCm1402 10Gb NW Adpt Only [SKU: 407-BBQE]	¥26,700
TRAN10	Mellanox, トランシーバ, SFP+, 10Gb, 短距離, for use in Mellanox CX3 10Gb NW Adpt Only [SKU: 407-BBOH]	¥34,100
TRAN40	Mellanox, トランシーバ, QSFP, 40Gb, 短距離, for use in Mellanox CX3 40Gb NW Adpt Only [SKU: 407-BBOG]	¥115,900
SFDAC1	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル [SKU: 470-AAGN]	¥14,500
C10C3M	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 3 メートル [SKU: 470-AAGP]	¥19,000
C10C5M	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 5 メートル [SKU: 470-AAGR]	¥24,600
KMEN1	キーボード と 光学 マウス, USB, ブラック, 英語 [SKU: 570-AAKV, 580-ADJC]	¥2,300
8DRUSB	8X DVD-ROM, USB, 外付け [SKU: 429-AAOK]	¥6,800

ケーブル [Module Id:1626]		
Option Id	Item	Price
PSV05	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Passive DAC, 0.5M, UL1581 [SKU:470-ABXR]	¥9,400
PSV1	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Passive DAC, 1M, UL1581 [SKU:470-ABXT]	¥11,400
PSV2	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Passive DAC, 2M, UL1581 [SKU:470-ABXU]	¥15,600
PSV3	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Passive DAC, 3M, UL1581 [SKU:470-ABXV]	¥19,700
AOC5	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 5 メートル [SKU:470-ABYD]	¥116,000
AOC10	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 10 メートル [SKU:470-ABXX]	¥116,900
AOC15	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 15 メートル [SKU:470-ABXY]	¥118,400
AOC20	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 20 メートル [SKU:470-ABXZ]	¥123,200
AOC30	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 30 メートル [SKU:470-ABYB]	¥123,200
AOC50	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル,QSFP28-QSFP28,Active(Optics 含め),50M [SKU:470-ABYW]	¥549,800
AOC100	デル ネットワーキング OmniPath ケーブル, QSFP28-QSFP28, Active (Optics を含め), 100 メートル [SKU:470-ABXW]	¥951,300
Q28BK1	デル ネットワーキング ケーブル,100GbE QSFP28 to 4 x SFP28パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 1 メートル [SKU:470-ABOR]	¥47,000
Q28BK2	デル ネットワーキング ケーブル,100GbE QSFP28 to 4 x SFP28パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 2 メートル [SKU:470-ABOS]	¥94,300
Q28BK3	デル ネットワーキング ケーブル,100GbE QSFP28 to 4 x SFP28パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 3 メートル [SKU:470-ABOT]	¥101,300

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]		
Option Id	Item	Price
5104951	OpenManage DVD キット,Poweredge R740XD [SKU:631-ABKL]	¥5,900
NODOCS	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし [SKU:631-AACK]	¥0

スタンダード アセットレポート [Module Id:920]		
Option Id	Item	Price
STASRPT-CCC	Standard Config Services Asset Report [SKU:693-14465, 708-10069, 708-10070, 708-10071, 708-10072, 708-10074, 708-10076, 708-10078]	¥1,612

Dell Services:Support for Optional Storage Center [Module Id: 1152]		
Option Id	Item	Price
X-XR215	3年間 vSAN Ready Node [SKU: 821-18356]	¥0
X-XR216	5年間 vSAN Ready Node [SKU: 821-18357]	¥0
X-XR217	7年間 vSAN Ready Node [SKU: 821-18358]	¥0
XW8A-WR17	3年間 Microsoft ストレージ スペース ダイレクト [SKU: 821-17384]	¥0
XW8A-WR18	5年間 Microsoft ストレージ スペース ダイレクト [SKU: 821-17385]	¥0
XW8A-WR19	7年間 Microsoft ストレージ スペース ダイレクト [SKU: 821-17465]	¥0
X-XR209	3年間 交換 Ready バンドル [SKU: 821-18350]	¥0
X-XR210	5年間 交換 Ready バンドル [SKU: 821-18351]	¥0
X-XR211	7年間 交換 Ready バンドル [SKU: 821-18352]	¥0
X-XR212	3年間 SQL Ready バンドル [SKU: 821-18353]	¥0
X-XR213	5年間 SQL Ready バンドル [SKU: 821-18354]	¥0
X-XR214	7年間 SQL Ready バンドル [SKU: 821-18355]	¥0
G3DT2P9	3年間 VxRack-Flex Ready Node [SKU: 821-18921]	¥0
GMEI062	4年間 VxRack-Flex Ready Node [SKU: 821-18923]	¥0
GG14HDZ	5年間 VxRack-Flex Ready Node [SKU: 821-18922]	¥0
GB25L4Y	3年間 VxRack SDDC ソリューション [SKU: 821-18856]	¥0
GPI21SG	4年間 VxRack SDDC ソリューション [SKU: 821-18858]	¥0
GH31WAF	5年間 VxRack SDDC ソリューション [SKU: 821-18857]	¥0

● Dell EMC,及び Dell EMC が提供する製品及びサービスにかかる商標は、米国 Dell Inc.又はその関連会社の商標又は登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze、Xeon Phi、Xeon Inside は、
アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
● Microsoft、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2017 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.