

PowerEdge RackServer



PowerEdge R610

2ソケット デュアル/クアッドコア 1Uラックサーバ

システム構成図




<http://www1.jp.dell.com/jp/ja/pad/servers/server-poweredge-r610/pd.aspx?refid=server-poweredge-r610&s=pad&cs=jppad1>




Dell PowerEdge R610 システム概要

システムの内部



1	電源ユニットベイ (2)
2	拡張カードライザー (2)
3	iDRAC6 Enterprise カード
4	内蔵ストレージコントローラカード
5	メモリモジュール (12)
6	ヒートシンク / プロセッサ (2)
7	SAS バックプレーン
8	ハードドライブ (6)
9	オプティカルドライブ (オプション)
10	RAID バッテリー (PERC のみ)
11	内蔵 SD モジュール
12	ファン (5 または 6)

前面パネル



1	電源インジケータ、電源ボタン
2	NMI ボタン
3	USB コネクタ (2)
4	ビデオコネクタ
5	LCD メニューボタン
6	LCD パネル
7	システム識別ボタン
8	ハードドライブ (6)
9	オプティカルドライブ (オプション)
10	システム識別パネル

背面パネル



1	iDRAC6 Enterprise ポート (オプション)
2	VFlash メディアスロット (オプション)
3	シリアルコネクタ
4	PCIe スロット 1
5	ビデオコネクタ
6	USB コネクタ (2)
7	PCIe スロット 2
8	イーサネットコネクタ (4)
9	システムステータスインジケータコネクタ
10	システムステータスインジケータ
11	システム識別ボタン
12	電源ユニット 1 (PS1)
13	電源ユニット 2 (PS2)

仕様詳細

プロセッサ	最大2つのクアドコアまたはデュアルコア インテル® Xeon® 5500 シリーズプロセッサ
チップセット	インテル™ 5520 (Tylersberg)
メモリ	最大 192GB* (DIMM スロット x12、プロセッサあたり 6): 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB DDR3 RDIMM および UDIMM/LV RDIMM および UDIMM、800MHz/1066MHz/1333MHz
対応 OS	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ v2.0 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Web Edition x64 Microsoft® Windows Server® 2008 Standard/Enterprise Edition x32 Microsoft® Windows Server® 2008 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 Web Edition x32/x64 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 SP2 Standard/Enterprise Edition (Microsoft® Windows Server® 2008 ダウングレード版) Microsoft® Windows Small Business Server® 2008 SP2 Standard/Premium Edition x64 Red Hat® Linux® Enterprise v4.8 ES/AS Red Hat® Linux® Enterprise v5.3 Base Server/Advanced Platform Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 11 Sun® Standard for Solaris 10
ネットワーク インタフェース	デュアルポート組み込み Broadcom® NetXtreme II™ 5709c ギガビットイーサネット NICx2 (フェイルオーバーおよびロードバランシング対応) オプションの 1GbE および 10GbE アドイン NIC
シャーシ	R610 ラック型 ・高さ: 42.6mm ・幅: 482.4mm (ラックのラッチを含む) ・奥行き: 772.0mm (PSU のハンドルとベゼルを含む) ・重量 (最大構成): 17.69Kg
ラックサポート	4 ポストのラック用スライド式 ReadyRails™ : ・Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ EIA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応 メモ: ネジ穴タイプの 4 ポストラックでは、固定式 ReadyRails™ キット、またはサードパーティ製変換キットが必要となります。 (これらは、デルのソフトウェア & 周辺機器のページから入手できます。) 4 ポストラック : ・Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ CEA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応 ・主要な内部コンポーネントの保守性を高める、ラック外でのシステムの拡張に完全に対応 ・オプションのケーブル管理アーム (CMA) に対応 (Dell 4200 および 2400 ラックと、奥行きが 1m 未満のサードパーティ製ラックを除く) ・レール奥行き (CMA を除く): 798mm (外側の CMA ブラケット取り付け時) 768mm (外側の CMA ブラケット取り外し時) ・レール奥行き (CMA を含む): 887mm ・角穴ラックの調整範囲: 692-756mm ・丸穴ラックの調整範囲: 678-749mm 4 ポストおよび 2 ポストラック用固定式 ReadyRails™ : ・Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ EIA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応 ・19 インチ EIA-310-E 準拠ネジ穴 4 ポストおよび 2 ポストラックでツール使用取り付けに対応 ・Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ CEA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応 ・19 インチ CEA-310-E 準拠ネジ穴 4 ポストおよび 2 ポストラックでツール使用取り付けに対応 ・レール奥行き: 608mm ・角穴ラックの調整範囲: 588-828mm ・丸穴ラックの調整範囲: 574-821mm ・ネジ穴ラックの調整範囲: 592-846mm
可用性	ホットプラグ対応ハードディスクドライブ、ホットプラグ対応冗長電源、冗長冷却、ECC メモリ、SDDC(Single Device Data Correction)、メモリデマンド、パトリールスクラビングおよび高可用性フェイルオーバークラスター対応

* サーバで 4GB 以上のメモリを活用するには、64 ビットオペレーティングシステムが必要です。

□ は必須項目です。

※ 価格は 2010 年 4 月 9 日現在のものです。
 また記載価格は全て税込みです。
 価格は予告なく変更される場合があります。

ラックサーバ

・デュアルコアまたはクアドコア Intel®Xeon® プロセッサのみをサポートしています。
 ・シングルおよびデュアルプロセッサ構成の両方をサポートしています。

ベーシック 1U ラックサーバ

Dell PowerEdge R610 スタンダードパッケージ

306,600 円

Xeon® E5502 (1.86GHz、4MB キャッシュ、4.80GT/s QPI) × 1
 1GB(1GB × 1) DDR3 /1,066MHz メモリ
 160GB 2.5 インチ SATA ハードディスク (7,200 回転) × 1
 717W 未冗長電源ユニット
 ベーシック・サポート：3 年間当日 4 時間プラス対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)



ベース

マザーボード
 (標準)
 + 0 円

マザーボード
 (Xeon® X5600 シリーズ対応)
 + 0 円

プロセッサ

※シングルプロセッサで使用する場合は、必ず CPU1 側のソケットに取り付けてください。

マザーボード (Xeon® X5600 シリーズ対応) 選択時

Xeon® X5667 (3.06GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 290,850 円

Xeon® X5660 (2.80GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 236,250 円

Xeon® X5650 (2.66GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 183,842 円

Xeon® E5640 (2.66GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 114,450 円

Xeon® E5630 (2.53GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 73,500 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 43,050 円

マザーボード (標準) 選択時

Xeon® X5570 (2.93GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 288,698 円

Xeon® X5560 (2.80GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 234,005 円

Xeon® X5550 (2.66GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 181,742 円

Xeon® E5540 (2.53GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 112,350 円

Xeon® E5530 (2.40GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 71,400 円

Xeon® L5530 (2.40GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 116,550 円

Xeon® L5520 (2.26GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 72,450 円

Xeon® E5507 (2.26GHz、
 4MB キャッシュ)
 + 23,100 円

Xeon® E5506 (2.13GHz、
 4MB キャッシュ)
 + 21,000 円

Xeon® E5503 (2.00GHz、
 4MB キャッシュ)
 + 2,100 円

Xeon® E5502 (1.86GHz、
 4MB キャッシュ)
 + 0 円

プロセッサの増設

※プロセッサを増設する際は、1 つ目の CPU と同じモデルを選択する必要があります。
 同じクロック周波数、同じコア数、同じキャッシュサイズ、同じ電圧のプロセッサを増設してください。

マザーボード (Xeon® X5600 シリーズ対応) 選択時

Xeon® X5667 (3.06GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 321,300 円

Xeon® X5660 (2.80GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 266,700 円

Xeon® X5650 (2.66GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 214,292 円

Xeon® E5640 (2.66GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 144,900 円

Xeon® E5630 (2.53GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 103,950 円

Xeon® E5620 (2.40GHz、
 12MB キャッシュ)
 + 73,500 円

マザーボード (標準) 選択時

Xeon® X5570 (2.93GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 319,148 円

Xeon® X5560 (2.80GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 264,455 円

Xeon® X5550 (2.66GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 212,192 円

Xeon® E5540 (2.53GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 142,800 円

Xeon® E5530 (2.40GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 101,850 円

Xeon® L5530 (2.40GHz z、
 8MB キャッシュ)
 + 147,000 円

Xeon® L5520 (2.26GHz、
 8MB キャッシュ)
 + 102,900 円

Xeon® E5507 (2.26GHz、
 4MB キャッシュ)
 + 53,550 円

Xeon® E5506 (2.13GHz、
 4MB キャッシュ)
 + 51,450 円

Xeon® E5503 (2.00GHz、
 4MB キャッシュ)
 + 32,550 円

Xeon® E5502 (1.86GHz、
 4MB キャッシュ)
 + 37,800 円

メモリ

シングルプロセッサ時に選択可能

※マザーボード (Xeon® X5600 シリーズ対応) 選択時のみ

48GB (8GBx6 / LV RDIMM / 1066MHz) + 265,650 円	40GB (8GBx5 / LV RDIMM / 1066MHz) + 219,450 円	24GB (8GBx3 / LV RDIMM / 1333MHz) + 130,200 円	24GB (8GBx3 / LV RDIMM / 1066MHz) + 130,200 円	24GB (4GBx6 / LV RDIMM / 1066MHz) + 158,550 円
20GB (4GBx5 / LV RDIMM / 1066MHz) + 131,250 円	18GB (2GBx3+4GBx3 / LV RDIMM / 1066MHz) + 111,300 円	16GB (4GBx4 / LV RDIMM / 1066MHz)(チャンネル 2) + 102,900 円	12GB (4GBx3 / LV RDIMM / 1333MHz) + 67,200 円	12GB (4GBx3 / LV RDIMM / 1066MHz) + 77,700 円
12GB (2GBx6 / LV RDIMM / 1066MHz) + 67,200 円	12GB (2GBx6 / LV UDIMM / 1066MHz) + 67,200 円	8GB (4GBx2 / LV RDIMM / 1333MHz) + 42,000 円	8GB (4GBx2 / LV RDIMM / 1066MHz) + 49,350 円	8GB (2GBx4 / LV RDIMM / 1066MHz)(チャンネル 3) + 42,000 円
6GB (2GBx3 / LV RDIMM / 1333MHz) + 36,750 円	6GB (2GBx3/LV UDIMM/ 1333MHz) + 36,750 円	6GB (2GBx3/LV RDIMM/ 1066MHz) + 30,450 円	6GB (1GBx6/LV UDIMM/ 1333MHz) + 45,150 円	4GB (4GBx1/LV RDIMM/ 1333MHz) + 17,850 円
4GB (2GBx2/LV RDIMM/ 1333MHz)(チャンネル 2) + 22,050 円	4GB (2GBx2/LV RDIMM/ 1066MHz) + 17,850 円	4GB (2GBx2/LV UDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 17,850 円	4GB (1GBx4/LV UDIMM/ 1333MHz) + 27,300 円	3GB (1GBx3/LV RDIMM/ 1066MHz) + 16,800 円
3GB (1GBx3/LV UDIMM/ 1333MHz) + 19,950 円	2GB (1GBx2/LV UDIMM/ 1066MHz) + 8,400 円	1GB (1GBx1/LV UDIMM/ 1066MHz) + 1,050 円		

96GB (16GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 1,491,000 円	48GB (8GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 311,850 円	40GB (8GB × 5 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 259,350 円	32GB (8GB × 4 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 211,050 円	24GB (8GB × 3 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 159,600 円
24GB (8GB × 3 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 159,600 円	24GB (4GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 121,800 円	24GB (4GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 121,800 円	20GB (4GB × 5 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 99,750 円	18GB (2GB × 3 + 4GB × 3 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 81,900 円
16GB (4GB × 4 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 79,800 円	16GB (4GB × 4 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 79,800 円	12GB (4GB × 3 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 58,800 円	12GB (4GB × 3 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 58,800 円	12GB (2GB × 6 / DDR3 UDIMM / 1066MHz) + 57,750 円
8GB (4GB × 2 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 37,800 円	8GB (2GB × 4 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 28,350 円	8GB (2GB × 4 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 28,350 円	8GB (2GB × 4 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 36,750 円	6GB (2GB × 3 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 19,950 円
6GB (2GB × 3 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 19,950 円	6GB (2GB × 3 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 26,250 円	4GB (4GB × 1 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 16,800 円	4GB (2GB × 2 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 11,550 円	4GB (2GB × 2 / DDR3 UDIMM / 1066MHz) + 15,750 円
4GB (1GB × 4 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 15,750 円	3GB (1GB × 3 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 12,600 円	3GB (1GB × 3 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 10,500 円	2GB (1GB × 2 / DDR3 UDIMM / 1066MHz) + 5,250 円	1GB (1GB × 1 / DDR3 UDIMM / 1066MHz) + 0 円

デュアルプロセッサ時に選択可能

※マザーボード (Xeon® X5600 シリーズ対応) 選択時のみ

96GB (8GBx12/LV RDIMM/ 1066MHz) + 532,350 円	64GB (8GBx8/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 352,800 円	64GB (8GBx8/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 3) + 352,800 円	48GB (8GBx6/LV RDIMM/ 1333MHz) + 265,650 円	48GB (8GBx6/LV RDIMM/ 1066MHz) + 265,650 円
---	---	---	--	--

48GB (4GBx12/LV RDIMM/ 1066MHz) + 320,250 円	40GB (4GBx10/LV RDIMM/ 1066MHz) + 265,650 円	36GB (2GBx6+4GBx6/ LV RDIMM/1066MHz) + 227,850 円	32GB (4GBx8/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 211,050 円	32GB (4GBx8/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 3) + 211,050 円
24GB (4GBx6/LV RDIMM/ 1333MHz) + 137,550 円	24GB (4GBx6/LV RDIMM/ 1066MHz) + 158,550 円	24GB (2GBx12/LV RDIMM/ 1066MHz) + 137,550 円	24GB (2GBx12/LV UDIMM/ 1066MHz) + 137,550 円	16GB (4GBx4/LV RDIMM/ 1333MHz) + 89,250 円
16GB (4GBx4/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 102,900 円	16GB (2GBx8/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 89,250 円	16GB (2GBx8/LV RDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 3) + 89,250 円	16GB (2GBx8/LV UDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 2) + 89,250 円	16GB (2GBx8/LV UDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 3) + 89,250 円
12GB (2GBx6/LV RDIMM/ 1333MHz) + 77,700 円	12GB (2GBx6/LV UDIMM/ 1333MHz) + 77,700 円	12GB (2GBx6/LV RDIMM/ 1066MHz) + 67,200 円	12GB (2GBx6/LV UDIMM/ 1066MHz) + 67,200 円	12GB (1GBx12/LV RDIMM/ 1066MHz) + 82,950 円
8GB (2GBx4/LV RDIMM/ 1066MHz) + 49,350 円	8GB (2GBx4/LV UDIMM/ 1333MHz) + 49,350 円	8GB (2GBx4/LV RDIMM/ 1066MHz) + 42,000 円	8GB (2GBx4/LV UDIMM/ 1066MHz) + 42,000 円	8GB (1GBx8/LV UDIMM/ 1066MHz) + 52,500 円
6GB (1GBx6/LV UDIMM/ 1333MHz) + 45,150 円	4GB (2GBx2/LV RDIMM/ 1333MHz)(チャンネル 1) + 22,050 円	4GB (2GBx2/LV RDIMM/ 1066MHz) + 17,850 円	4GB (2GBx2/LV UDIMM/ 1066MHz)(チャンネル 1) + 17,850 円	4GB (1GBx4/LV RDIMM/ 1066MHz) + 24,150 円
4GB (1GBx4/LV UDIMM/ 1333MHz) + 27,300 円	4GB (1GBx4/LV UDIMM/ 1066MHz) + 24,150 円	2GB (1GBx2/LV UDIMM/ 1066MHz) + 8,400 円		

192GB (16GB × 12 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 2,957,850 円	96GB (8GB × 12 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 618,450 円	96GB (8GB × 12 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 618,450 円	80GB (8GB × 10 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 515,550 円	72GB (4GB × 6 + 8GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 428,400 円
64GB (8GB × 8 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 410,550 円	64GB (8GB × 8 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 410,550 円	48GB (4GB × 12 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 240,450 円	48GB (4GB × 12 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 240,450 円	40GB (4GB × 10 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 199,500 円
36GB (2GB × 6 + 4GB × 6 / DDR3 RDIMM/1066MHz) + 168,000 円	32GB (4GB × 8 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 161,700 円	32GB (4GB × 8 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 161,700 円	24GB (4GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 121,800 円	24GB (4GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 121,800 円
24GB (2GB × 12 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 92,400 円	24GB (2GB × 12 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 92,400 円	24GB (2GB × 12 / DDR3 UDIMM / 1066MHz) + 119,700 円	16GB (4GB × 4 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 79,800 円	16GB (2GB × 8 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 59,850 円
16GB (2GB × 8 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 78,750 円	16GB (2GB × 8 / DDR3 UDIMM / 1066MHz) + 78,750 円	12GB (2GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1333MHz) + 44,100 円	12GB (2GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 44,100 円	12GB (2GB × 6 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 57,750 円
12GB (1GB × 12 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 60,900 円	12GB (1GB × 12 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 57,750 円	8GB (2GB × 4 / DDR3 UDIMM / 1066MHz) + 36,750 円	8GB (1GB × 8 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 36,750 円	6GB (1GB × 6 / DDR3 RDIMM / 1066MHz) + 29,400 円
6GB (1GB × 6 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 26,250 円	4GB (1GB × 4 / DDR3 UDIMM / 1333MHz) + 15,750 円	4GB (1GB × 4 / DDR3 UDIMM / 1066MHz) + 15,750 円	2GB (1GB × 2 / DDR3 UDIMM / 1066MHz) + 5,250 円	

PowerEdge R610 では、1066MHz/1333MHz、DDR3 RDIMM および UDIMM/LV RDIMM および UDIMM をサポートしています。ただし、RDIMM と UDIMM の混在使用はできません。

- ・ 12 個の DIMM ソケットはプロセッサ毎に各 6 個ずつの 2 セットを持ち、各セット毎に 2 個ずつの 3 チャンネルで構成されています。
- ・ デュアルプロセッサ構成では、各プロセッサのメモリ構成は同一でなければなりません。
- ・ DIMM の種類、メモリのランク、動作モード等の条件により、使用可能なチャンネルや DIMM の枚数、最大メモリ容量が異なります。

メモリオプション

メモリミラーリングオプション
+1,050 円

ディスクシステムの構成 (RAID 構成)

シャーシは、全て「2.5 インチ HDDx6 シャーシ」となります。

非 RAID(SAS6iR) - 19,950 円	RAID0 (SAS6iR) - 19,950 円	RAID1 (SAS6iR) - 19,950 円	RAID0 (PERC6i) + 0 円	RAID1 (PERC6i) + 0 円
RAID5 (PERC6i) + 0 円	RAID10 (PERC6i) + 0 円	RAID1+RAID1 (PERC6i) + 0 円	RAID1+RAID5 (PERC6i) + 0 円	RAID6 (PERC6i) + 0 円
RAID1 (PERC6i/SSD) + 0 円	RAID5 (PERC6i/SSD) + 0 円	RAID10 (PERC6i/SSD) + 0 円	RAID1+RAID1 (PERC6i/SAS+SATA) + 0 円	RAID1+RAID5 (PERC6i/SAS+SATA) + 0 円
RAID0 (H700) + 17,850 円	RAID1 (H700) + 17,850 円	RAID5 (H700) + 17,850 円	RAID10 (H700) + 17,850 円	RAID1+RAID1 (H700) + 17,850 円
RAID1+RAID5 (H700) + 17,850 円	RAID6 (H700) + 17,850 円	RAID1 (H700/SSD) + 17,850 円	RAID5 (H700/SSD) + 17,850 円	RAID10 (H700/SSD) + 17,850 円
RAID1+RAID1 (H700/SAS+SATA) + 17,850 円	RAID1+RAID5 (H700/SAS+SATA) + 17,850 円	RAID1+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SAS) + 20,790 円	RAID5 HDDx3+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SAS) + 20,790 円	RAID5 HDDx4+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SAS) + 20,790 円
RAID5 HDDx5+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SAS) + 20,790 円	RAID1+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SATA) + 20,790 円	RAID5 HDDx3+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SATA) + 20,790 円	RAID5 HDDx4+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SATA) + 20,790 円	RAID5 HDDx5+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SATA) + 20,790 円
RAID1+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SSD) + 20,790 円	RAID5 HDDx3+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SSD) + 20,790 円	RAID5 HDDx4+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SSD) + 20,790 円	RAID5 HDDx5+ ホットスペア HDD1 (PERC6i/SSD) + 20,790 円	

ハードディスク

※ベーシックサポートを選択の場合、SATA ハードディスクの標準保証は、搭載されるシステムの保証期間にかかわらず、1年間のパーツ保証となります。

RAID 構成を行う場合、ハードディスクは以下の様に選択してください。

- RAID0 構成のときは、同一容量の HDD を 1 個以上。
- RAID1 構成のときは、同一容量の HDD を 2 個のみ。
- RAID5 構成のときは、同一容量の HDD を 3 個以上。
- RAID6 構成のときは、同一容量の HDD を 4 個以上。
- RAID10 構成のときは、同一容量の HDD を 4 個以上かつ偶数になる組み合わせ。

500GB SAS ハードディスク (7,200 回転)

x1	+ 16,800 円	x2	+ 50,400 円	x3	+ 84,000 円	x4	+ 117,600 円	x5	+ 151,200 円	x6	+ 184,800 円
----	------------	----	------------	----	------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------

500GB SATA ハードディスク (7,200 回転)

x1	+ 10,500 円	x2	+ 37,800 円	x3	+ 65,100 円	x4	+ 92,400 円	x5	+ 119,700 円	x6	+ 147,000 円
----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	-------------	----	-------------

250GB SATA ハードディスク (7,200 回転)

x1	+ 6,300 円	x2	+ 29,400 円	x3	+ 52,500 円	x4	+ 75,600 円	x5	+ 98,700 円	x6	+ 121,800 円
----	-----------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	-------------

160GB SATA ハードディスク (7,200 回転)

x1	+ 0	x2	+ 16,800 円	x3	+ 33,600 円	x4	+ 50,400 円	x5	+ 67,200 円	x6	+ 84,000 円
----	-----	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------

600GB SAS ハードディスク (10000 回転)

x1	+ 45,150 円	x2	+ 107,100 円	x3	+ 169,050 円	x4	+ 231,000 円	x5	+ 292,950 円	x6	+ 354,900 円
----	------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------

300GB SAS ハードディスク (10,000 回転)

x1	+ 15,750 円	x2	+ 48,300 円	x3	+ 80,850 円	x4	+ 113,400 円	x5	+ 145,950 円	x6	+ 178,500 円
----	------------	----	------------	----	------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------

146GB SASハードディスク (10,000回転)

x1	+ 5,250 円	x2	+ 27,300 円	x3	+ 49,350 円	x4	+ 71,400 円	x5	+ 93,450 円	x6	+ 115,500 円
----	-----------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	-------------

146GB SASハードディスク (15,000回転)

x1	+ 21,000 円	x2	+ 58,800 円	x3	+ 96,600 円	x4	+ 134,400 円	x5	+ 172,200 円	x6	+ 210,000 円
----	------------	----	------------	----	------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------

73GB SASハードディスク (15,000回転)

x1	+ 8,400 円	x2	+ 33,600 円	x3	+ 58,800 円	x4	+ 84,000 円	x5	+ 109,200 円	x6	+ 134,400 円
----	-----------	----	------------	----	------------	----	------------	----	-------------	----	-------------

100GB SSD

x2	+ 361,200 円	x3	+ 550,200 円	x4	+ 739,200 円	x5	+ 928,200 円	x6	+ 1,117,200 円
----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	---------------

50GB SSD

x2	+ 176,400 円	x3	+ 273,000 円	x4	+ 369,600 円	x5	+ 466,200 円	x6	+ 562,800 円
----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------

ハードディスクの増設

※ベーシックサポートを選択の場合、SATAハードディスクの標準保証は、搭載されるシステムの保証期間にかかわらず、1年間のパーツ保証となります。

- SASとSATAのハードディスクを混在させる構成も可能です。この構成では、2台のSASハードディスクをハードドライブスロット0と1に取り付け、残りのスロットにはSATAハードディスクを取り付けます。
- SSDとSAS/SATAハードディスクの混在はできません。ハードドライブをSSDで統一する必要があります。

500GB SATAハードディスク (7,200回転)

x1 ~ x4	1台につき + 27,300 円
---------	------------------

250GB SATAハードディスク (7,200回転)

x1 ~ x4	1台につき + 23,100 円
---------	------------------

160GB SATAハードディスク (7,200回転)

x1 ~ x4	1台につき + 16,800 円
---------	------------------

600GB SASハードディスク (10000回転)

x1 ~ x4	1台につき + 61,950 円
---------	------------------

300GB SASハードディスク (10,000回転)

x1 ~ x4	1台につき + 32,550 円
---------	------------------

146GB SASハードディスク (10,000回転)

x1 ~ x4	1台につき + 22,050 円
---------	------------------

146GB SASハードディスク (15,000回転)

x1 ~ x4	1台につき + 37,800 円
---------	------------------

73GB SASハードディスク (15,000回転)

x1 ~ x4	1台につき + 25,200 円
---------	------------------

100GB SSD

x2 ~ x4	1台につき + 189,000 円
---------	-------------------

50GB SSD

x2 ~ x4	1台につき + 96,600 円
---------	------------------

その他のオプション

8倍速 SATA DVD-ROM
(W2K8 R2 OS サポート)
+ 5,250 円

8倍速 SATA DVD+/-RW
(W2K8 R2 OS サポート)
+ 10,500 円

外付け 8倍速 USB DVD-ROM
(W2K8 R2 OS サポート)
+ 15,750 円

ラックマウント用 日本語キーボード
タッチパッド (USB/PS2)
+ 9,450 円

ラックマウント用 英語キーボード
タッチパッド (USB/PS2)
+ 9,450 円

USB 光学マウス
+ 1,050 円

OS

※ 選択した OS によっては、プロセッサの数に制限があります。
必要に応じて増設してください。

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

※ Microsoft®Windows Server®2008 R2 日本語版 x64 Edition をご購入の際には、DVD-ROM または CD-RW/DVD-ROM コンボドライブが必要となります。

Standard Edition

日本語版 x64/5CAL
+ 89,250 円

Enterprise Edition

日本語版 x64/10CAL
+ 357,000 円

Web Edition

日本語版 x64
+ 42,000 円

Datacenter Edition (2CPU)

日本語版 x64
+ 477,750 円

※ Microsoft®Windows Server®2008 R2 の初期設定では、R2 の機能が既にプリインストールされていますが、有効化されていません。
R2 機能を利用する場合は [コントロールパネル] 等を起動し、明示的に有効化してください。

Microsoft® Windows Server® 2008 SP2

Standard Edition

日本語版 x86/5CAL/40GB ブートパーティション
+ 89,250 円

日本語版 x64/5CAL/40GB ブートパーティション
+ 89,250 円

Enterprise Edition

日本語版 x86/10CAL/40GB ブートパーティション
+ 357,000 円

日本語版 x64/10CAL/40GB ブートパーティション
+ 357,000 円

Web Edition

日本語版 x86
+ 42,000 円

日本語版 x64
+ 42,000 円

Datacenter Edition (2CPU)

日本語版 x64
+ 477,750 円

Microsoft® Windows Small Business Server® 2008

※ Microsoft®Windows Small Business Server®2008 SP2 はメモリが 256MB 以上必要で、75 ユーザまでのユーザ数制限があります。また、ドメインコントローラとして設定されるため、ドメイン環境が必須となりワークグループでの使用はできません。大規模導入の場合は Windows Server®2008 をお選びください。

Standard Edition

日本語版 x64/5CAL/60GB ブートパーティション
+ 114,450 円

英語版 x64/5CAL/60GB ブートパーティション
+ 114,450 円

Premium Edition

日本語版 x64/5CAL/60GB ブートパーティション
SBS 2008 Standard Edition インストール出荷
+ 199,500 円

Red Hat® Enterprise Linux®

4.8ES

x86-64 / 1 年間サブスクリプション/メディア付属
+ 56,700 円

x86-64 / 3 年間サブスクリプション/メディア付属
+ 134,400 円

4.8AS

x86-64 / 1 年間サブスクリプション/メディア付属
+ 121,800 円

X86-64 / 3 年間サブスクリプション/メディア付属
+ 286,650 円

5.3 Base Server

x86-64 / 1 年間サブスクリプション/メディア付属
+ 56,700 円

x86-64 / 3 年間サブスクリプション/メディア付属
+ 136,500 円

5.3 Advanced Platform

x86-64 / 1 年間サブスクリプション/メディア付属
+ 161,700 円

x86-64 / 3 年間サブスクリプション/メディア付属
+ 426,300 円

SUSE® Linux Enterprise Server 11

EM64T 32CPU

1年間サブスクリプション
+ 76,650 円

3年間サブスクリプション
+ 150,150 円

VMware

※ VMware をご選択の場合、以下が必要になります。
 ・メモリ：2G 以上、HDD：2 台以上
 ・ハードウェアサポートサービスの [プロサポート]
 ・OpenManage

vSphere 3.5 Standard NFI * (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 345,450 円

3年間サブスクリプション
+ 621,600 円

vSphere 3.5 Enterprise NFI * (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 1,038,450 円

3年間サブスクリプション
+ 1,579,200 円

vSphere 4.0 Standard NFI * (1CPU)

1年間サブスクリプション
+ 199,500 円

3年間サブスクリプション
+ 390,600 円

vSphere 4.0 Advanced NFI * (1CPU)

1年間サブスクリプション
+ 438,900 円

3年間サブスクリプション
+ 735,000 円

vSphere 4.0 Enterprise Plus NFI * (1CPU)

1年間サブスクリプション
+ 642,600 円

3年間サブスクリプション
+ 1,021,650 円

vSphere 4.0 Standard NFI * (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 345,450 円

3年間サブスクリプション
+ 621,600 円

vSphere 4.0 Advanced NFI * (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 803,250 円

3年間サブスクリプション
+ 1,248,450 円

vSphere 4.0 Enterprise Plus NFI * (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 1,208,550 円

3年間サブスクリプション
+ 1,819,650 円

vSphere 4.0 Enterprise NFI * (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 1,038,450 円

3年間サブスクリプション
+ 1,579,200 円

ESX 4.0 Essentials Plus NFI *

1年間サブスクリプション
+ 561,750 円

3年間サブスクリプション
+ 909,300 円

ESXi 3.5 Trial (2CPU)

サブスクリプションなし
+ 12,600 円

ESXi 3.5 Standard (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 290,850 円

3年間サブスクリプション
+ 472,500 円

ESXi 3.5 Enterprise (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 856,800 円

3年間サブスクリプション
+ 1,283,100 円

vSphere ESXi 4.0 Trial (2CPU)

サブスクリプションなし
+ 12,600 円

vSphere ESXi 4.0 Standard (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 290,850 円

3年間サブスクリプション
+ 472,500 円

vSphere ESXi 4.0 Advanced (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 706,650 円

3年間サブスクリプション
+ 997,500 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれている OS は、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

vSphere ESXi 4.0 Enterprise Plus (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 1,071,000 円

3年間サブスクリプション
+ 1,470,000 円

vSphere ESXi 4.0 Enterprise (2CPU)

1年間サブスクリプション
+ 856,800 円

3年間サブスクリプション
+ 1,283,100 円

ESXi 4.0 Essentials Plus

1年間サブスクリプション
+ 502,950 円

3年間サブスクリプション
+ 730,800 円

Citrix XenServer 5.5

Dell Edition

サブスクリプションなし
+ 12,600 円

※ Citrix XenServer をご選択の場合、以下が必要になります。

- ・メモリ：2G 以上～128G 以下
- ・ハードウェアサポートサービスの [プロサポート]

Citrix Essentials for XenServer 5.5

Dell Enterprise Edition

1年間サブスクリプション
+ 348,600 円

3年間サブスクリプション
+ 446,250 円

Citrix XenDesktop 4.0

Enterprise Edition NFI*

英語版 10 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 342,300 円

英語版 100 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 3,400,950 円

英語版 500 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 16,994,250 円

Platinum Edition NFI*

英語版 10 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 508,200 円

英語版 100 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 5,064,150 円

英語版 500 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 26,831,700 円

VDI Edition NFI*

英語版 10 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 132,300 円

英語版 100 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 1,299,900 円

英語版 500 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 6,486,900 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれている OS は、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

Standard for Solaris 10 (2CPU)

※ Solaris OS をご選択の場合、ハードウェアサポートサービスの [プロサポート] が必要となります。

1年間サブスクリプション
+ 119,700 円

3年間サブスクリプション
+ 321,300 円

CAL

※ Windows Server 追加 CAL は、Windows Server 用の CAL です。Small Business Server 追加 CAL は、Small Business Server 用の CAL です。ご利用のサーバ OS に併せてご選択ください。

Microsoft® Windows Server® 2008 追加ライセンス

5 ユーザ CAL + 21,000 円	10 ユーザ CAL + 42,000 円	20 ユーザ CAL + 84,000 円
5 デバイス CAL + 21,000 円	10 デバイス CAL + 42,000 円	20 デバイス CAL + 84,000 円

Microsoft® Windows Small Business Server® 2008

Standard Edition 追加ライセンス

1 ユーザ CAL + 10,500 円	5 ユーザ CAL + 44,100 円	10 ユーザ CAL + 88,200 円	20 ユーザ CAL + 176,400 円
1 デバイス CAL + 11,550 円	5 デバイス CAL + 44,100 円	10 デバイス CAL + 88,200 円	20 デバイス CAL + 176,400 円

Premium Edition 追加ライセンス

1 ユーザ CAL + 22,050 円	5 ユーザ CAL + 107,100 円	10 ユーザ CAL + 214,200 円	20 ユーザ CAL + 428,400 円
1 デバイス CAL + 22,050 円	5 デバイス CAL + 107,100 円	10 デバイス CAL + 214,200 円	20 デバイス CAL + 428,400 円

ブートパーティション (Windows 用)

40GB + 3,150 円	80GB + 3,150 円	フルブートパーティション + 0 円
-------------------	-------------------	-----------------------

サービス&サポート (オプション) / VMware VirtualCenter

VMware View 4.0 Premier NFI*

10 パック 3 年間ライセンス&サポート
+ 732,900 円

VMware-Virtual Center 4.0 NFI*

1 年サブスクリプション付き
+ 876,750 円

3 年サブスクリプション付き
+ 1,359,750 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれているソフトウェアは、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

サービス&サポート (オプション) / Windows Server 2003 メディア

Windows Server® 2003 R2 SP2 Standard Edition 日本語版 + 1,050 円	Windows Server® 2003 R2 SP2 Enterprise Edition 日本語版 + 1,050 円
---	---

TOE (オンボードネットワークオプション)

iSCSI・TCP/IP オフロードエンジンハードウェアキー
+ 14,700 円

リモートアシスタントカード

- Integrated Dell™ Remote Access Controller (iDRAC6) は、システム管理ハードウェアおよびソフトウェアのソリューションで、Dell PowerEdge™ システムのリモート管理機能、クラッシュしたシステムのリカバリ機能、電源制御機能などを提供します。
- iDRAC6 は、リモート監視 / 制御システムに、システムオンチップの内蔵マイクロプロセッサを採用しています。iDRAC6 は、管理下 PowerEdge サーバーとシステム基板上で共存します。サーバーオペレーティングシステムはアプリケーションの実行に関係し、iDRAC6 はサーバー環境およびオペレーティングシステム外の状態の監視と管理に関係します。
- 警告やエラーが発生したときに、電子メールまたは 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) のトラップ警告を送信するように iDRAC6 を設定できます。システムクラッシュの原因を診断する手助けとして、iDRAC6 はシステムクラッシュを検出すると、イベントデータをログに記録し、画面イメージをキャプチャできます。
- 詳しくは <http://supportapj.dell.com/support/edocs/software/smdrac3/idrac/idrac12mono/ja/ug/index.htm> をご覧ください。

iDRAC6 Express + 0 円	iDRAC6 Enterprise (SD カードなし) + 17,850 円	iDRAC6 Enterprise (1GB SD カード付き) + 23,100 円
iDRAC6 Express (AutoDiscovery) + 2,100 円	iDRAC6 Enterprise (SD カードなし /AutoDiscovery) + 19,950 円	iDRAC6 Enterprise (1GB SD カード付き /AutoDiscovery) + 25,200 円

PCI カードオプション 1

PERC6E (512MB キャッシュ / デュアルチャネル) x1 + 59,850 円	PERC6E (256MB キャッシュ / デュアルチャネル) x1 + 53,550 円	PERC H800 コントローラー (512MB キャッシュ) x1 + 57,750 円
SAS5E コントローラー (デュアルチャネル) x1 + 18,900 円	LSI2032 SCSI コントローラー (シングルチャネル) x1 + 18,900 円	SAS 6Gbps External Controller x1 + 21,000 円
Broadcom® BCM5709 (TOE/ デュアルポート) x1 + 10,500 円	Broadcom® BCM5709 (TOE/ デュアルポート /iSCSI オフロード対応) x1 + 17,850 円	インテル® 10GBase-SR XFP (シングルポート) x1 + 262,500 円
インテル® 10GBase-T (シングルポート) x1 + 72,450 円		

PCI カードオプション 2

LSI2032 SCSI コントローラー (シングルチャネル) x1 + 18,900 円	Broadcom® 10GBase-T (シングルポート) x1 + 72,450 円	Broadcom® BCM5709 (TOE/ デュアルポート) x1 + 10,500 円
Broadcom® BCM5709 (TOE/ デュアルポート /iSCSI オフロード対応) x1 + 17,850 円	Broadcom® NetXtreme II 57711 (10GbE NIC/ デュアルポート / SFP+/ PCIe-8)x1 + 72,450 円	インテル® 10GBase-SR XFP (シングルポート) x1 + 262,500 円
インテル® 10GBase-T (シングルポート) x1 + 72,450 円	インテル® Dual Port Gigabit Ethernet NIC (PCI-Express x4) x1 + 16,800 円	インテル® Quad Port Gigabit Ethernet NIC (PCI-Express x4) x1 + 44,100 円
インテル® Ethernet X520 DA2 Dual Port 10 Gigabit Server Adapter x1 + 47,250 円	インテル® Ethernet X520 DA2 Dual Port 10 Gigabit Server Adapter x2 + 94,500 円	Broadcom® NetXtreme II 5709 Gigabit NIC w/TOE & iSOE, Quad Port, Copper, PCIe-4 x1 + 31,500 円

HBA

QLogic QLE2460 (4Gb/ シングルポート) x1 + 94,500 円	QLogic QLE2460 (4Gb/ シングルポート) x2 + 183,750 円	QLogic QLE2462 (4Gb/ デュアルポート) x1 + 115,500 円	QLogic QLE2462 (4Gb/ デュアルポート) x2 + 225,750 円
QLogic QLE2560 (8Gb/ シングルポート) x1 + 136,500 円	QLogic QLE2560 (8Gb/ シングルポート) x2 + 267,750 円	QLogic QLE2562 (8Gb/ デュアルポート) x1 + 184,800 円	QLogic QLE2562 (8Gb/ デュアルポート) x2 + 364,350 円
QLogic QLE8152 (10Gb CNA HBA) x1 + 186,900 円	QLogic QLE8152 (10Gb CNA HBA) x2 + 368,550 円	Emulex LPe1150 (4Gb/ シングルポート) x1 + 84,000 円	Emulex LPe1150 (4Gb/ シングルポート) x2 + 168,000 円
Emulex LPe11002 (4Gb/ デュアルポート) x1 + 105,000 円	Emulex LPe11002 (4Gb/ デュアルポート) x2 + 210,000 円		

DB ソフトウェア

※ご注文モデルのCPU数に注意し、仕様にあったものを選択してください。

Microsoft® SQL Server® 2008

Standard Edition 日本語版

サーバライセンス (5CAL 付)
+ 231,000 円

1CPU ライセンス
+ 771,750 円

2CPU ライセンス
+ 1,543,500 円

Workgroup Edition 日本語版

サーバライセンス (5CAL 付)
+ 102,900 円

1CPU ライセンス
+ 498,750 円

2CPU ライセンス
+ 987,000 円

DB ソフトウェア (オプション)

Microsoft® SQL Server® 2008

Standard Edition 追加ライセンス

5 ユーザ CAL
+ 110,250 円

10 ユーザ CAL
+ 220,500 円

20 ユーザ CAL
+ 441,000 円

5 デバイス CAL
+ 110,250 円

10 デバイス CAL
+ 220,500 円

20 デバイス CAL
+ 441,000 円

Workgroup Edition 追加ライセンス

5 ユーザ CAL
+ 99,750 円

10 ユーザ CAL
+ 199,500 円

20 ユーザ CAL
+ 399,000 円

5 デバイス CAL
+ 99,750 円

10 デバイス CAL
+ 199,500 円

20 デバイス CAL
+ 399,000 円

Application Solution Center

Microsoft® Windows® System Center Essentials 2007 日本語版 NFI *

5 ユーザ
+ 16,800 円

20 ユーザ
+ 48,300 円

1 デバイス
+ 19,950 円

5 デバイス
+ 81,900 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれているソフトウェアは、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

システム統合監視ソフトウェア

Senju for Dell PowerEdge

センサー x1
(1年間の利用料と保守サービス費用)
+ 10,500 円

マネージャー x1
(1年間の利用料と保守サービス費用)
+ 21,000 円

マネージャー x1 センサー x1
(1年間の利用料と保守サービス費用)
+ 31,500 円

マネージャー x1 センサー x5
(1年間の利用料と保守サービス費用)
+ 73,500 円

マネージャー x1 センサー x10
(1年間の利用料と保守サービス費用)
+ 126,000 円

バックアップソフトウェア

	製品名	Quick Start Edition	Small Business Server Suite	Server Protection Suite	Multi-Server Suite	SAN-based Server Suite	eMail Server Suite	Virtual Server Suite	Database Server Suite	Deduplication and Archiving Suite
制限事項	オプション + エージェント (ライセンス数) の使用制限	以下と 5 Desktop/Laptop オプション	エージェントを1つ選択 残り全て選択可能	Advanced Disk-based Backup と Desktop&Laptop は、どちらか 1つ選択 残り全て可能	Windows System (Remote Agent with CPA) が 3ライセンス付属	全て可能	エージェントを1つ選択 残り全て選択可能	VMware と VirtualServer エージェントのいずれかが 2つ選択	エージェントを1つ選択 残り全て選択可能	オプションと エージェントを合わせて 2つまで 選択可能
Backup Exec Core	Backup Exec 2010			○	○	○	○	○	○	○
	Backup Exec 2010 Small Business Server		○							
	Backup Exec 2010 Quick Start Edition	○								
CPS 機能	Continuous Protection Server (Windows)			○	○	○	○		○	
SR 機能	System Recovery (Windows)									
	System Recovery (SBS)		○							
	System Recovery Manager									
	System Recovery Granular Restore Option									
オプション	Central Admin Server									
	Advanced Disk-Based Backup			○		○				
	Advanced Open File [※ 1]		○	○	○	○	○	○	○	○
	Intelligent Disaster Recovery (IDR) [※ 1]		○	○	○	○	○	○	○	○
	BEWS Desktop & Laptop (10クライアント)			○						
	SBS Desktop & Laptop (75クライアント)		○							
	SAN Shared Storage					○				
	Library Expansion(1 ドライブ)			○			○		○	
	Deduplication[※ 2]									○
	File System Archiving									
	100 Email User Pack for Exchange Archiving									
エージェント	Archiving Email or File System Data									○
	Microsoft Exchange Server		○				○	○		
	Microsoft SQL Server		○						○	
	Microsoft SharePoint Portal Server								○	
	Oracle (on Windows and Linux Server)								○	
	Lotus Domino Server						○			
	Microsoft Active Directory								○	
	Windows System (リモートエージェント with CPA)				○					
	Enterprise Vault Agent								○	
	Remote Agent for Linux & Unix [※ 3]									
	Agent for VMware Virtual Infrastructure							○		
	Agent for Microsoft Virtual Server							○		
	Remote Media Agent for Linux Servers									

[※ 1] Intelligent Disaster Recovery (IDR) と、Advanced Open File は BackupExec Core アイテムとして標準構成に含まれます。

[※ 2] 重複排除はストレージ装置のみサポート。ストレージの最大容量は重複排除した状態で 16TB まで。

[※ 3] Linux/Unix Server (RALUS) エージェントを提供。(シングルバイトのファイル、フォルダが基本)

Symantec Backup Exec 2010

QuickStart Edition + 9,450 円	Server Suite + 112,350 円	Server Suite with 1Year Maintenance + 201,600 円	Server Suite with 3Years Maintenance + 381,150 円
SAN Suite with 1Year Maintenance + 291,900 円	SAN Suite with 3Years Maintenance + 487,200 円	Email Server Suite with 1Year Maintenance + 466,200 円	Email Server Suite with 3Years Maintenance + 779,100 円
Database Server Suite with 1Year Maintenance + 362,250 円	Database Server Suite with 3Years Maintenance + 604,800 円	Multi Server Suite with 1Year Maintenance + 326,550 円	Multi Server Suite with 3Years Maintenance + 544,950 円
Virtual Suite with 1Year Maintenance + 897,750 円	Virtual Suite with 3Years Maintenance + 1,501,500 円	Deduplication & Archiving Suite with 1Year Maintenance + 697,200 円	Deduplication & Archiving Suite with 3Years Maintenance + 1,166,550 円

Symantec Backup Exec System Recovery 2010

Server Edition with 1Year Maintenance + 94,500 円	Server Edition with 3Years Maintenance + 157,500 円	SBS Edition with 1Year Maintenance + 59,850 円	SBS Edition with 3Years Maintenance + 98,700 円
Virtual Edition with 1Year Maintenance + 292,950 円	Virtual Edition with 3Years Maintenance + 489,300 円	Linux Edition with 1Year Maintenance + 59,850 円	Linux Edition with 3Years Maintenance + 98,700 円

バックアップソフトウェア (オプション)

製品名	Library Expansion Add-on Pack	Virtual Server Add-on Pack	Windows Remote Server Add-on Pack: (Windows 対応)	Email Application Add-on Pack	Database Application Add-on Pack	Advanced Database Add-on Pack	Centralized Management Add-on Pack	Linux & Unix Remote Server Add-on Pack	Remote Media Agent for Linux Add-on Pack	Deduplication Add-on Pack	Archiving Add-on Pack	SAN Shared Storage and Off-host Backup Add-on Pack	
制限事項	オプション + エージェント (ライセンス数) の使用制限	全て可能	下記オプションから2つ選択	Remote Agent with CPA を2つ、または Desktop&Laptop を2つ、あるいはどちらか1つずつ選択	下記オプションから2つ選択	下記オプションから2つ選択	下記オプションから1つ選択	全て可能	Remote Agent for Linux & Unix を2つ選択	全て可能	全て可能	全て可能	いずれか1つ選択
Backup Exec Core	Backup Exec 2010												
	Backup Exec 2010 Small Business Server												
	Backup Exec 2010 Quick Start Edition												
CPS 機能	Continuous Protection Server (Windows)			○									
SR 機能	System Recovery (Windows)												
	System Recovery (SBS)												
	System Recovery Manager												
	System Recovery Granular Restore Option												
オプション	Central Admin Server						○						
	Advanced Disk-Based Backup												○
	Advanced Open File [※ 1]												
	Intelligent Disaster Recovery (IDR) [※ 1]												
	BEWS Desktop & Laptop (10 クライアント)			○ (20 クライアント)									
	SBS Desktop & Laptop (75 クライアント)												
	SAN Shared Storage												○
	Library Expansion(2 ドライブ)	○											
	Deduplication[※ 2]										○		
	File System Archiving											○	
エージェント	100 Email User Pack for Exchange Archiving												○
	Archiving Email or File System Data												
	Microsoft Exchange Server				○								
	Microsoft SQL Server					○							
	Microsoft SharePoint Portal Server					○							
	Oracle (on Windows and Linux Server)					○	○						
	Lotus Domino Server				○								
	Microsoft Active Directory					○							
	Windows System (リモートエージェント with CPA)			○ (2ライセンス)									
	Enterprise Vault Agent				○	○							
	Remote Agent for Linux & Unix [※ 3]								○ (2ライセンス)				
	Agent for Vmware Virtual Infrastructure		○										
	Agent for Microsoft Virtual Server		○										
Remote Media Agent for Linux Servers									○				

[※ 1] Intelligent Disaster Recovery (IDR) と、Advanced Open File は BackupExec Core アイテムとして標準構成に含まれます。
 [※ 2] 重複排除はストレージ装置のみサポート。ストレージの最大容量は重複排除した状態で 16TB まで。
 [※ 3] Linux/Unix Server (RALUS) エージェントを提供。(シングルバイトのファイル、フォルダが基本)

Symantec Backup Exec 2010

Library Expansion Add-on Pack with 1Year Maintenance + 117,600 円	Library Expansion Add-on Pack with 3Years Maintenance + 196,350 円	Library Expansion Add-on Pack with 1Year Maintenance(x2) + 235,200 円	Library Expansion Add-on Pack with 3Years Maintenance(x2) + 392,700 円
Library Expansion Add-on Pack with 1Year Maintenance(x3) + 352,800 円	Library Expansion Add-on Pack with 3Years Maintenance(x3) + 589,050 円	Virtual Server Add-on Pack with 1Year Maintenance + 665,700 円	Virtual Server Add-on Pack with 3Years Maintenance + 1,113,000 円
Windows Remote Server Add-on Pack, 1 Year Maintenance + 233,100 円	Windows Remote Server Add-on Pack, 3Years Maintenance + 388,500 円	NW/Linux/Unix Remote Server Add-on Pack, 1 Year Maintenance + 162,750 円	NW/Linux/Unix Remote Server Add-on Pack, 3Years Maintenance + 271,950 円
Email Application Protection Add-on Pack, 1 Year Maintenance + 211,050 円	Email Application Protection Add-on Pack, 3Years Maintenance + 351,750 円	Centralized Management Add-on Pack, 1 Year Maintenance + 234,150 円	Centralized Management Add-on Pack, 3Years Maintenance + 391,650 円

Advanced Database Add-on Pack with 1Year Maintenance + 263,550 円	Advanced Database Add-on Pack with 3Years Maintenance + 439,950 円	Remote Media Agent for Linux Add-on Pack, 1Year Maintenance + 186,900 円	Remote Media Agent for Linux Add-on Pack, 3Years Maintenance + 311,850 円
SAN Shared Storage&Off-Host Backup Add On Pack, 1Year Maintenance + 97,650 円	SAN Shared Storage&Off-Host Backup Add On Pack, 3Years Maintenance + 161,700 円	Deduplication Add-on Pack, 1Year Maintenance + 234,150 円	Deduplication Add-on Pack, 3Years Maintenance + 391,650 円
Exchange Archiving (1-100) Add-on Pack, 1Year Maintenance + 105,000 円	Exchange Archiving (1-100) Add-on Pack, 3Years Maintenance + 175,350 円	Database Application Protection Pack, 1Year Maintenance + 241,500 円	Database Application Protection Pack, 3Years Maintenance + 404,250 円

Microsoft®TechNet Plus サブスクリプション

※ 年間契約で、製品評価版やベータ版をご評価いただく代わりに、様々なサービスを受けることができます。詳しくは <http://technet.microsoft.com/ja-jp/subscriptions/default.aspx> をご覧ください。

Microsoft®TechNet Plus サブスクリプション
+ 79,590 円

電源ユニット

冗長化電源ユニットなし

電源ユニットを1台だけ取り付ける場合は、電源ユニットベイ PS1 側に取り付けてください。

冗長化電源ユニットなしの場合は、システムの正常な冷却状態を維持するために、電源ユニットベイ PS2 に電源ユニットダミーを取り付けてください。

502W - 2,100 円	717W + 0 円	717W + 電源管理 BIOS 設定 (DAPC Enable Power Saving) + 0 円	717W + 電源管理 BIOS 設定 (Performance) + 0 円
-------------------	---------------	--	---

冗長化電源ユニットあり

電源ユニットを冗長化する場合、同じ出力の電源ユニットを取り付けてください。

502W + 16,800 円	717W + 21,000 円	717W + 電源管理 BIOS 設定 (DAPC Enable Power Saving) + 21,000 円	717W + 電源管理 BIOS 設定 (Performance) + 21,000 円
--------------------	--------------------	---	--

ラックレール

4 ポストのラック用スライド式 ReadyRails™:

- Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ EIA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応
- メモ: ネジ穴タイプの 4 ポストラックでは、固定式 ReadyRails™ キット、またはサードパーティ製変換キットが必要となります。これらは、デルのソフトウェア & 周辺機器のページから入手できます。

4 ポストラック:

- Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ CEA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応
- 主要な内部コンポーネントの保守性を高める、ラック外でのシステムの拡張に完全に対応
- オプションのケーブル管理アーム (CMA) に対応 (Dell 4200 および 2400 ラックと、奥行きが 1m 未満のサードパーティ製ラックを除く)
- レール奥行き (CMA を除く): 798mm (外側の CMA ブラケット取り付け時)
768mm (外側の CMA ブラケット取り外し時)
- レール奥行き (CMA を含む): 887mm
- 角穴ラックの調整範囲: 692-756mm
- 丸穴ラックの調整範囲: 678-749mm

4 ポストおよび 2 ポストラック用固定式 ReadyRails™:

- Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ EIA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応
- 19 インチ EIA-310-E 準拠ネジ穴 4 ポストおよび 2 ポストラックでツール使用取り付けに対応
- Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ CEA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応
- 19 インチ CEA-310-E 準拠ネジ穴 4 ポストおよび 2 ポストラックでツール使用取り付けに対応
- レール奥行き: 608mm
- 角穴ラックの調整範囲: 588-828mm
- 丸穴ラックの調整範囲: 574-821mm
- ネジ穴ラックの調整範囲: 592-846mm

ラックキットなし + 0 円	2/4 ポストラックキット (固定式) + 7,350 円	1U ラックキット (スライドレール式/ケーブル管理アームなし) + 11,550 円
1U ラックキット (スライドレール式/ケーブル管理アーム付属) + 28,350 円	2/4 ポストラックキット (固定式) + 延長電源ケーブル 2 本 + 9,450 円	1U ラックキット (スライドレール式/ケーブル管理アームなし) + 延長電源ケーブル 2 本 + 13,650 円
1U ラックキット (スライドレール式/ケーブル管理アーム付属) + 延長電源ケーブル 2 本 + 30,450 円		

フロントベゼル

フロントベゼルあり
+ 6,300 円

フロントベゼルなし
+ 0 円

ケーブル

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics+
コネクタ付き Twinax ケーブル (3m) x1
+ 45,150 円

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics+
コネクタ付き Twinax ケーブル (3m) x2
+ 90,300 円

USB → PS2 変換ケーブル
+ 2,625 円

インテル® 10 Gigabit AF DA SFP+
ケーブル (3 メートル)
+ 7,350 円

ハードウェア・サポートサービス

※ OS の選択によってはプロサポートが必要です。

ベーシックサポート

3 年間当日 4 時間プラス対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)

+ 0 円

4 年間当日 4 時間プラス対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)

+ 47,250 円

5 年間当日 4 時間プラス対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)

+ 94,500 円

IT・プロサポート

3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM + 142,800 円

4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM + 217,350 円

5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM + 291,900 円

エンドユーザ・プロサポート

3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM + 142,800 円

4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM + 217,350 円

5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM + 291,900 円

HDD 返却不要サービス / HDD データ破壊サービス (証明書付)

HDD データ破壊サービス

1 年間
+ 6,720 円

3 年間
+ 18,165 円

4 年間
+ 22,050 円

5 年間
+ 28,350 円

HDD 返却不要サービス

1 年間
+ 5,250 円

3 年間
+ 15,750 円

4 年間
+ 21,000 円

5 年間
+ 26,250 円

Open Manage 変更通知サービス

1 年間 / 4edition
+ 26,250 円

2 年間 / 8edition
+ 47,250 円

3 年間 / 12edition
+ 63,000 円

基本導入サービス

ラック搭載基本サービス 1U/2U 基本料金
(エンジニア派遣料は含み、UPS(無停電電源装置)の搭載は含みません。)
+ 47,250 円

基本導入サービス
(アドバンスド / 1 台 / 平日中 / Windows)
+ 146,790 円

基本導入サービス
(アドバンスド / 1 台 / 平日中 / RHEL*)
+ 172,200 円

* Red Hat® Enterprise Linux®

UPS

APC Smart-UPS 1500 (ラックマウント型)

※ PowerChute (UPS 電源管理ソフトウェア) は別売です。

3 年センドバック保証 (A3315755)
+ 101,500 円

4 年センドバック保証 (A3315753)
+ 125,400 円

5 年センドバック保証 (A3315751)
+ 147,500 円

3 年オンサイト保証 (A3315749)
+ 237,100 円

4 年オンサイト保証 (A3315747)
+ 280,800 円

5 年オンサイト保証 (A3315745)
+ 323,900 円

- 各種ベンダ保証付です。サポート受付は、株式会社エーピーシー・ジャパン (以下 APC 社) にて行います。
- 保守期間は APC 社側の保守契約に合わせた形となります。詳しくは APC 社へお問い合わせ下さい。

Power Chute (UPS 電源管理ソフトウェア)

Business Edition Deluxe (APC 製ダウンロード版)

for Windows (A1261155)
+ 7,700 円

for Linux/Unix (A1261156)
+ 15,400 円

- ・ サポート受付は、株式会社エーピーシー・ジャパン（以下 APC 社）にて行います。
- ・ PowerChute の対応 OS は、バージョンや Edition によって異なります。また、Red Hat Linux OS 上での使用で一部制限事項があります。事前に必ず APC 社の Web サイト (<http://sturgeon.apcc.com/Kbase.nsf/ForExternal/A0B43001D8F93AA049257340002B2146?OpenDocument>) でご確認ください。
- ・ ご購入いただいた PowerChute はライセンス管理の関係上、返品/交換などお受けできません。

SSL サーバ証明書

日本ペリサイン サーバ ID(SSL サーバ証明書)

セキュア・サーバ ID EV
1 年間有効 (A3424737)
+ 170,100 円

セキュア・サーバ ID EV
2 年間有効 (A3424798)
+ 330,700 円

グローバル・サーバ ID EV
1 年間有効 (A3424803)
+ 229,900 円

グローバル・サーバ ID EV
2 年間有効 (A3424804)
+ 447,300 円

セキュア・サーバ ID
1 年間有効 (A3424805)
+ 85,000 円

セキュア・サーバ ID
2 年間有効 (A3424806)
+ 160,600 円

グローバル・サーバ ID
1 年間有効 (A3424809)
+ 144,900 円

グローバル・サーバ ID
2 年間有効 (A3424815)
+ 277,200 円

日本ペリサイン セキュアメール ID

セキュアメール ID
1 年間有効 (A3424816)
+ 185,800 円

セキュアメール ID
2 年間有効 (A3424817)
+ 350,700 円

日本ペリサイン コードサインング証明書

Authenticode 対応 Digital ID
1 年間有効 (A3424849)
+ 94,500 円

Object Signing 対応 Digital ID
1 年間有効 (A3424853)
+ 94,500 円

ドキュメントサインング用 Digital ID
1 年間有効 (A3426555)
+ 94,500 円

マニュアル

付属品一式
+ 0 円

付属品一式 +
Dell Management Console
+ 0 円

付属品一式 + Dell OpenManage
(電子マニュアル / システム管理ソフトウェアキット)
+ 0 円

付属品一式 + Dell Management Console
+ Dell OpenManage (電子マニュアル / システム管理ソフトウェアキット)
+ 0 円

- 製品の購入には当社の販売条件が適用されます。
- 価格及び法人リース料には配送料は含まれておりません。配送料は別途申し受けます。
- HDD (ハードディスクドライブ) の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量と異なります。
- 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。
- システム構成により、提供に制限がある場合もございます。
- ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。
- AC アダプター、光学ドライブなどの互換性の詳細につきましては、弊社ウェブサイトをご参照頂くか、担当営業までお問い合わせ下さい。
- Latitude、OptiPlex、Dell Precision、Vostro、PowerEdge、PowerVault、EqualLogic、OpenManage、DELL ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Celeron、Celeron Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、vPro Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NT、SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Oracle は、米国オラクル・コーポレーション及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- EMC、Navisphere、MirrorView、SnapView、SAN Copy、UltraFlex、PowerPath は EMC コーポレーションの登録商標です。
- VMware、VMware ロゴ、Virtual SMP、および VMotion は、米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。
- SAP、SAP ロゴ、および SAP パートナー・ロゴは、ドイツおよびその他の国における SAP AG の商標または登録商標です。
- Symantec と Symantec ロゴは、Symantec Corporation または関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本カタログに記載されている内容、外観 (モニタ含む)、仕様及び価格は、2010 年 4 月 9 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。最新の情報については、弊社担当営業へのお問い合わせまたはホームページにてご確認ください。