

PowerEdge RackServer



PowerEdge R910

4ソケット 8/6/4コア4Uラックサーバ

システム構成図




<http://www1.jp.dell.com/jp/ja/enterprise/servers/poweredge-r910/pd.aspx?refid=poweredge-r910&s=pad&cs=jppad1>




Dell PowerEdge R910 システム概要

システムの内部




1	光学ドライブ (オプション)
2	コントロールパネルモニター
3	メモリライザー (8枚まで)
4	冷却ファン (6台まで)
5	電源ユニットベイ (4)
6	PCIe 拡張カード
7	I/O カード
8	内蔵ストレージコントローラカード
9	冷却ファンアセンブリ
10	ハードドライブ (最大 16台)
11	システム識別パネル

前面パネル



1	光学ドライブ (オプション)
2	電源インジケータ、電源ボタン
3	NMI ボタン
4	USB コネクタ (2)
5	ビデオコネクタ
6	LCD メニューボタン
7	LCD パネル
8	システム識別ボタン
9	システム識別パネル
10	ハードドライブ

背面パネル



1	イーサネットコネクタまたは SFP+ コネクタ
2	VFlash メディアスロット (オプション)
3	USB コネクタ (2)
4	iDRAC6 Enterprise ポート (オプション)
5	PCIe 拡張カードスロット (7)
6	電源ユニット (4)
7	システム識別コネクタ
8	システム識別ボタン
9	シリアルコネクタ
10	ビデオコネクタ

仕様詳細

プロセッサ	最大 4 つの Intel® Xeon® 7500 シリーズ (8/6/4 コア) プロセッサ
チップセット	Intel® 7500
メモリ	最大 1TB* (DIMM スロット x64、プロセッサあたり 16): 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB DDR3、1066MHz
対応 OS	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ v2.0 搭載) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Web Edition x64 Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise Edition x32 Microsoft® Windows Server® 2008 SP2 Standard/Enterprise/Datacenter Edition x64 (Hyper-V™ 搭載) Microsoft® Windows Server® 2003 R2 SP2 Standard/Enterprise Edition x32/x64 Red Hat® Enterprise Linux® v5.4 Base Server/Advanced Platform Novell® SUSE® Linux Enterprise Server 11
ネットワーク インタフェース	• 1 GbE または 10 GbE 組み込み NIC オプション (iSCSI オフロード搭載) • 4 ポート (4 x 1 GbE) 組み込み NIC Broadcom® 5709c • 4 ポート (2 x 10 GbE + 2 x 1 GbE) 組み込み NIC Broadcom® 57711 + Broadcom® 5709c
シャーシ	R910 ラック型 • 高さ: 172.6mm • 幅: 482.4mm (ラックのラッチを含む) • 奥行き: 788.0mm (電源ユニットおよびベゼルを含む) • 重量 (最大構成): 47.60 kg
ラックサポート	4 ポストのラック用スライド式 ReadyRails™ : • Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ EIA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応 メモ: ネジ穴タイプの 4 ポストラックでは、固定式 ReadyRails™ キット、またはサードパーティ製変換キットが必要となります。 (これらは、デルのソフトウェア & 周辺機器のページから入手できます。) 4 ポストラック: • Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ CEA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応 • 主要な内部コンポーネントの保守性を高める、ラック外でのシステムの拡張に完全に対応 • オプションのケーブル管理アーム (CMA) に対応 (Dell 4200 および 2400 ラックと、奥行きが 1m 未満のサードパーティ製ラックを除く) • レール奥行き (CMA を除く): 798mm (外側の CMA ブラケット取り付け時) 768mm (外側の CMA ブラケット取り外し時) • レール奥行き (CMA を含む): 887mm • 角穴ラックの調整範囲: 692-756mm • 丸穴ラックの調整範囲: 678-749mm 4 ポストおよび 2 ポストラック用固定式 ReadyRails™ : • Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ EIA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応 • 19 インチ EIA-310-E 準拠ネジ穴 4 ポストおよび 2 ポストラックでツール使用取り付けに対応 • Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ CEA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応 • 19 インチ CEA-310-E 準拠ネジ穴 4 ポストおよび 2 ポストラックでツール使用取り付けに対応 • レール奥行き: 608mm • 角穴ラックの調整範囲: 588-828mm • 丸穴ラックの調整範囲: 574-821mm • ネジ穴ラックの調整範囲: 592-846mm ケーブルマネージメントアームのオプションサポート
可用性	ホットプラグ対応ハードディスクドライブ、ホットプラグ対応冗長電源、ホットプラグ対応冗長ファン、ECC メモリ、内蔵デュアル SD モジュール、冗長冷却

* サーバで 4GB 以上のメモリを活用するには、64 ビットオペレーティングシステムが必要です。

□ は必須項目です。

※ 価格は 2010 年 4 月 15 日現在のものです。
 また記載価格は全て税込みです。
 価格は予告なく変更される場合があります。

ラックサーバ

- ・ 8/6/4 コアの Intel®Xeon® プロセッサをサポートしています。
- ・ プロセッサ 2 基または 4 基の構成をサポートしています。

ベーシック 4U ラックサーバ

Dell PowerEdge R910 スタンダードパッケージ

994,350 円

Xeon® E7520 (1.86GHz、18MB キャッシュ、4.80 GT/s QPI) × 2
 4GB (1GB × 4) DDR3 /1,066MHz メモリ
 146GB 2.5 インチ SAS ハードディスク (10,000 回転) × 1
 1100W 高出力電源ユニット (冗長性モード 1+0 の非冗長構成)
 ベーシック・サポート: 3 年間当日 4 時間プラス対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)



プロセッサ (2 基)

Xeon® X7560 (2.26GHz, 24MB キャッシュ) × 2 + 967,050 円	Xeon® L7555 (1.86GHz, 24MB キャッシュ) × 2 + 766,500 円	Xeon® X7550 (2GHz, 18MB キャッシュ) × 2 + 605,850 円	
Xeon® L7545 (1.86GHz, 18MB キャッシュ) × 2 + 366,450 円	Xeon® E7540 (2GHz, 18MB キャッシュ) × 2 + 331,800 円	Xeon® E7530 (1.86GHz, 12MB キャッシュ) × 2 + 136,500 円	Xeon® E7520 (1.86GHz, 18MB キャッシュ) × 2 + 0 円

プロセッサの増設 (4 基)

※ プロセッサを増設する際は、「プロセッサ」で選んだ CPU と同じモデル (2 基) を選択する必要があります。
 同じクロック周波数、同じコア数、同じキャッシュサイズ、同じ電圧のプロセッサを増設してください。

Xeon® X7560 (2.26GHz, 24MB キャッシュ) × 2 + 1,421,700 円	Xeon® L7555 (1.86GHz, 24MB キャッシュ) × 2 + 1,221,150 円	Xeon® X7550 (2GHz, 18MB キャッシュ) × 2 + 1,060,500 円	
Xeon® L7545 (1.86GHz, 18MB キャッシュ) × 2 + 821,100 円	Xeon® E7540 (2GHz, 18MB キャッシュ) × 2 + 786,450 円	Xeon® E7530 (1.86GHz, 12MB キャッシュ) × 2 + 591,150 円	Xeon® E7520 (1.86GHz, 18MB キャッシュ) × 2 + 454,650 円

メモリ

プロセッサ 2 基 (標準) の場合に選択可能

256GB (8GB × 32/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 1,591,800 円	128GB (4GB × 32/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 698,250 円	64GB (4GB × 16/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 317,100 円	64GB (2GB × 32/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 353,850 円
32GB (4GB × 8/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 148,050 円	32GB (1GB × 32/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 221,550 円	16GB (4GB × 4/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 60,900 円	16GB (1GB × 16/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 120,750 円

プロセッサ 4 基 (増設) の場合に選択可能

1TB (16GB × 64/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 11,143,650 円	512GB (16GB × 32/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 5,632,200 円	512GB (8GB × 64/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 3,061,800 円	256GB (4GB × 64/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 1,267,350 円
128GB (8GB × 16/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 864,150 円	128GB (4GB × 32/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 698,250 円	128GB (2GB × 64/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 787,500 円	64GB (4GB × 16/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 361,200 円
64GB (1GB × 64/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 526,050 円	32GB (2GB × 16/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 187,950 円	32GB (1GB × 32/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 325,500 円	8GB (1GB × 8/DDR3 RDIMM/1066MHz) + 70,350 円

PowerEdge R910 では、1066MHz/1333MHz DDR3 RDIMM をサポートしています。
 ・ 8 枚のメモリアライザはプロセッサ毎に 2 枚ずつの 4 セットを持ち、各メモリアライザにある 8 個の DIMM ソケットは 2 個ずつの 4 つのチャネルで構成されています。
 ・ DIMM の種類、メモリのランク、動作モード等の条件により、使用可能なチャネルや DIMM の枚数、最大メモリ容量が異なります。

メモリオプション

メモリミラーリングオプション + 0 円	スペアローオプション (メモリリダundant) + 0 円
-------------------------	-----------------------------------

ディスクシステムの構成 (RAID 構成)

- ・ シャーシ構成によって選択できる項目が異なります。適切なシャーシの種類を選択してください。
- ・ Mix RAID は容量の小さい HDD から順番に組まれます。(RAID の順序は HDD 構成で選択した表示順序と同じになります。)
- ・ 1.8TB 以上となる RAID ディスクボリュームは、二つまたそれ以上のボリュームで構成・出荷されます。

HDD × 4 シャーシ

RAID0 (H700) + 38,850 円	RAID1 (H700) + 38,850 円	RAID5 (H700) + 38,850 円	RAID6 (H700) + 38,850 円
RAID10 (H700) + 38,850 円	RAID1+RAID1 (H700) + 38,850 円	RAID0+RAID1 (H700/SSD+SAS) + 38,850 円	RAID1+RAID1 (H700/SSD+SAS) + 38,850 円

HDD × 16 シャーシ

RAID0 (H700) + 59,850 円	RAID1 (H700) + 59,850 円	RAID5 (H700) + 59,850 円	RAID6 (H700) + 59,850 円
RAID10 (H700) + 59,850 円	RAID50 (H700) + 59,850 円	RAID60 (H700) + 59,850 円	RAID1+RAID 1 (H700) + 59,850 円
RAID1+RAID5 (H700) + 59,850 円	RAID1+RAID6 (H700) + 59,850 円	RAID0+RAID1 (H700/SSD+SAS) + 59,850 円	RAID1+RAID1 (H700/SSD+SAS) + 59,850 円
RAID1+RAID5 (H700/SSD+SAS) + 59,850 円	RAID1+RAID10 (H700/SSD+SAS) + 59,850 円	RAID1+RAID50 (H700/SSD+SAS) + 59,850 円	RAID10+RAID50 (H700/SSD+SAS) + 59,850 円

ハードディスク

※ ベーシックサポートを選択の場合、SATA ハードディスクの標準保証は、搭載されるシステムの保証期間にかかわらず、1 年間のパーツ保証となります。

RAID 構成を行う場合、ハードディスクは以下の様に選択してください。

- ・ RAID0 構成のときは、同一容量の HDD を 1 個以上。
- ・ RAID1 構成のときは、同一容量の HDD を 2 個のみ。
- ・ RAID5 構成のときは、同一容量の HDD を 3 個以上。
- ・ RAID6 構成のときは、同一容量の HDD を 4 個以上。
- ・ RAID10 構成のときは、同一容量の HDD を 4 個以上かつ偶数になる組み合わせ。

500GB SATA ハードディスク (7,200 回転)

x1 + 5,250 円

300GB SAS ハードディスク (10,000 回転)

x1 + 10,500 円	x2 + 43,050 円	x3 + 75,600 円	x4 + 108,150 円	x5 + 140,700 円	x6 + 173,250 円
x7 + 205,800 円	x8 + 238,350 円	x9 + 270,900 円	x10 + 303,450 円	x11 + 336,000 円	x12 + 368,550 円
x13 + 401,100 円	x14 + 433,650 円	x15 + 466,200 円	x16 + 498,750 円		

146GB SAS ハードディスク (10,000 回転)

x1 + 0 円	x2 + 22,050 円	x3 + 44,100 円	x4 + 66,150 円	x5 + 88,200 円	x6 + 110,250 円
x7 + 132,300 円	x8 + 154,350 円	x9 + 176,400 円	x10 + 198,450 円	x11 + 220,500 円	x12 + 242,550 円
x13 + 264,600 円	x14 + 286,650 円	x15 + 308,700 円	x16 + 330,750 円		

146GB SAS ハードディスク (15,000 回転)

x1 + 15,750 円	x2 + 53,550 円	x3 + 91,350 円	x4 + 129,150 円	x5 + 166,950 円	x6 + 204,750 円
x7 + 242,550 円	x8 + 280,350 円	x9 + 318,150 円	x10 + 355,950 円	x11 + 393,750 円	x12 + 431,550 円
x13 + 469,350 円	x14 + 507,150 円	x15 + 544,950 円	x16 + 582,750 円		

73GB SAS ハードディスク (15,000 回転)

x1 + 3,150 円	x2 + 28,350 円	x3 + 53,550 円	x4 + 78,750 円	x5 + 103,950 円	x6 + 129,150 円
x7 + 154,350 円	x8 + 179,550 円	x9 + 204,750 円	x10 + 229,950 円	x11 + 255,150 円	x12 + 280,350 円
x13 + 305,550 円	x14 + 330,750 円	x15 + 355,950 円	x16 + 381,150 円		

100GB SSD

x1	+ 166,950 円	x2	+ 355,950 円	x3	+ 544,950 円	x4	+ 733,950 円	x5	+ 922,950 円	x6	+ 1,111,950 円
x7	+ 1,300,950 円	x8	+ 1,489,950 円	x9	+ 1,678,950 円	x10	+ 1,867,950 円	x11	+ 2,056,950 円	x12	+ 2,245,950 円
x13	+ 2,434,950 円	x14	+ 2,623,950 円	x15	+ 2,812,950 円	x16	+ 3,001,950 円				

50GB SSD

x1	+ 74,550 円	x2	+ 171,150 円	x3	+ 267,750 円	x4	+ 364,350 円	x5	+ 460,950 円	x6	+ 557,550 円
x7	+ 654,150 円	x8	+ 750,750 円	x9	+ 847,350 円	x10	+ 943,950 円	x11	+ 1,040,550 円	x12	+ 1,137,150 円
x13	+ 1,233,750 円	x14	+ 1,330,350 円	x15	+ 1,426,950 円	x16	+ 1,523,550 円				

ハードディスクの増設

※ ベーシックサポートを選択の場合、SATA ハードディスクの標準保証は、搭載されるシステムの保証期間にかかわらず、1年間のパーツ保証となります。

- SAS と SATA のハードディスクを混在させる構成も可能です。
- SSD と SAS/SATA ハードディスクの混在はできません。ハードドライブを SSD で統一する必要があります。

500GB SATA ハードディスク (7,200 回転)

x1
+ 27,300 円

300GB SAS ハードディスク (10,000 回転)

x1 ~ x16
1 台につき + 32,550 円

146GB SAS ハードディスク (10,000 回転)

x1 ~ x16
1 台につき + 22,050 円

146GB SAS ハードディスク (15,000 回転)

x1 ~ x16
1 台につき + 37,800 円

73GB SAS ハードディスク (15,000 回転)

x1 ~ x16
1 台につき + 25,200 円

50GB SSD

x1 ~ x16
1 台につき + 96,600 円

その他のオプション

8 倍速 SATA DVD-ROM (W2K8 R2 OS サポート) + 5,250 円	8 倍速 SATA DVD+/-RW (W2K8 R2 OS サポート) + 10,500 円	外付け 8 倍速 USB DVD-ROM (W2K8 R2 OS サポート) + 15,750 円	109 日本語キーボード (USB) + 1,050 円
104 英語キーボード (USB) + 1,050 円	ラックマウント用 日本語キーボード タッチパッド (USB/PS2) + 9,450 円	ラックマウント用 英語キーボード タッチパッド (USB/PS2) + 9,450 円	USB 光学マウス + 1,050 円

OS

※ 選択した OS によっては、プロセッサの数に制限があります。必要に応じて増設してください。
選択可能な OS 以外の OS に関しては動作検証が実施されていないため、サポート対象外となりますので予めご了承ください。

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

※ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 日本語版 x64 Edition をご購入の際には、DVD-ROM または CD-RW/DVD-ROM コンボドライブが必要となります。

Standard Edition

日本語版 x64/5CAL
+ 89,250 円

Enterprise Edition

日本語版 x64/10CAL
+ 357,000 円

Web Edition

日本語版 x64
+ 42,000 円

Datacenter Edition (2CPU)

日本語版 x64
+ 477,750 円

Datacenter Edition (4CPU)

日本語版 x64
+ 950,250 円

※ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 の初期設定では、R2 の機能が既にプリインストールされていますが、有効化されていません。
R2 機能を利用する場合は [コントロールパネル] 等を起動し、明示的に有効化してください。

Microsoft® Windows Server® 2008 SP2

Standard Edition

日本語版 x86/5CAL/40GB ブートパーティション
+ 89,250 円

日本語版 x64/5CAL/40GB ブートパーティション
+ 89,250 円

Enterprise Edition

日本語版 x86/10CAL/40GB ブートパーティション
+ 357,000 円

日本語版 x64/10CAL/40GB ブートパーティション
+ 357,000 円

Datacenter Edition (2CPU)

日本語版 x64
+ 477,750 円

Datacenter Edition (4CPU)

日本語版 x64
+ 950,250 円

Red Hat® Enterprise Linux®

5.4 Base Server

x86-64 / 1 年間サブスクリプション / メディア付属
+ 53,550 円

x86-64 / 3 年間サブスクリプション / メディア付属
+ 133,350 円

5.4 Advanced Platform

x86-64 / 1 年間サブスクリプション / メディア付属
+ 158,550 円

x86-64 / 3 年間サブスクリプション / メディア付属
+ 423,150 円

SUSE® Linux Enterprise Server 11

EM64T 32CPU

1 年間サブスクリプション
+ 76,650 円

3 年間サブスクリプション
+ 150,150 円

VMware

※ VMware をご選択の場合、以下が必要になります。
・メモリ：2G 以上、HDD：2 台以上
・ハードウェアサポートサービスの [プロサポート]
・OpenManage

vSphere 3.5 Standard NFI * (2CPU)

1 年間サブスクリプション
+ 345,450 円

3 年間サブスクリプション
+ 621,600 円

vSphere 3.5 Enterprise NFI * (2CPU)

1 年間サブスクリプション
+ 1,038,450 円

3 年間サブスクリプション
+ 1,579,200 円

vSphere 3.5 Standard NFI * (4CPU)

1 年間サブスクリプション
+ 636,300 円

3 年間サブスクリプション
+ 1,084,650 円

vSphere 3.5 Enterprise NFI * (4CPU)

1 年間サブスクリプション
+ 1,998,150 円

3 年間サブスクリプション
+ 2,931,600 円

vSphere ESXi 3.5 Trial (2CPU)

サブスクリプションなし
+ 18,900 円

vSphere ESXi 3.5 Standard (2CPU)

1 年間サブスクリプション & サポート
+ 297,150 円

3 年間サブスクリプション & サポート
+ 478,800 円

vSphere ESXi 3.5 Enterprise (2CPU)

1 年間サブスクリプション & サポート
+ 863,100 円

3 年間サブスクリプション & サポート
+ 1,289,400 円

vSphere ESXi 3.5 Trial (4CPU)

サブスクリプションなし
+ 29,400 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれている OS は、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

vSphere ESXi 3.5 Standard (4CPU)1年間サブスクリプション & サポート
+ 551,250 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 843,150 円**vSphere ESXi 3.5 Enterprise (4CPU)**1年間サブスクリプション & サポート
+ 1,663,200 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 2,417,100 円**vSphere ESXi 4.0 Trial (2CPU)**サブスクリプションなし
+ 18,900 円**vSphere ESXi 4.0 Standard (2CPU)**1年間サブスクリプション & サポート
+ 297,150 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 478,800 円**vSphere ESXi 4.0 Advanced (2CPU)**1年間サブスクリプション & サポート
+ 712,950 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 1,003,800 円**vSphere ESXi 4.0 Enterprise (2CPU)**1年間サブスクリプション & サポート
+ 863,100 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 1,289,400 円**vSphere ESXi 4.0 Enterprise Plus (2CPU)**1年間サブスクリプション & サポート
+ 1,077,300 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 1,476,300 円**vSphere ESXi 4.0 Trial (4 CPU)**サブスクリプションなし
+ 29,400 円**vSphere ESXi 4.0 Standard (4CPU)**1年間サブスクリプション & サポート
+ 551,250 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 843,150 円**vSphere ESXi 4.0 Advanced (4CPU)**1年間サブスクリプション & サポート
+ 1,368,150 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 1,852,200 円**vSphere ESXi 4.0 Enterprise (4CPU)**1年間サブスクリプション & サポート
+ 1,663,200 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 2,417,100 円**vSphere ESXi 4.0 Enterprise Plus (4CPU)**1年間サブスクリプション & サポート
+ 2,097,900 円3年間サブスクリプション & サポート
+ 2,797,200 円**ESXi 4.0 Essentials Plus NFI * (2CPU)**1年間サブスクリプション
+ 509,250 円3年間サブスクリプション
+ 638,400 円**vSphere 4.0 Standard NFI * (2CPU)**1年間サブスクリプション
+ 345,450 円3年間サブスクリプション
+ 621,600 円**vSphere 4.0 Advanced NFI * (2CPU)**1年間サブスクリプション
+ 803,250 円3年間サブスクリプション
+ 1,248,450 円**vSphere 4.0 Enterprise NFI * (2CPU)**1年間サブスクリプション
+ 1,038,450 円3年間サブスクリプション
+ 1,579,200 円**vSphere 4.0 Enterprise Plus NFI * (2CPU)**1年間サブスクリプション
+ 1,208,550 円3年間サブスクリプション
+ 1,819,650 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれている OS は、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

vSphere 4.0 Standard NFI * (4CPU)

1年間サブスクリプション
+ 636,300 円

3年間サブスクリプション
+ 1,084,650 円

vSphere 4.0 Advanced NFI * (4CPU)

1年間サブスクリプション
+ 1,531,950 円

3年間サブスクリプション
+ 2,274,300 円

vSphere 4.0 Enterprise NFI * (4CPU)

1年間サブスクリプション
+ 1,998,150 円

3年間サブスクリプション
+ 2,931,600 円

vSphere 4.0 Enterprise Plus NFI * (4CPU)

1年間サブスクリプション
+ 2,342,550 円

3年間サブスクリプション
+ 3,417,750 円

ESX 4.0 Essentials Plus NFI * (2CPU)

1年間サブスクリプション & サポート
+ 561,750 円

3年間サブスクリプション & サポート
+ 909,300 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれている OS は、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

Citrix XenServer 5.5

Dell Edition

サブスクリプションなし
+ 18,900 円

※ Citrix XenServer をご選択の場合、以下が必要になります。

- ・メモリ：2G 以上～128G 以下
- ・ハードウェアサポートサービスの [プロサポート]

Citrix Essentials for XenServer 5.5

Dell Enterprise Edition

1年間サブスクリプション
+ 354,900 円

3年間サブスクリプション
+ 452,550 円

Citrix Xendesktop 4.0

Enterprise Edition NFI*

英語版 10 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 342,300 円

英語版 100 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 3,400,950 円

英語版 500 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 16,994,250 円

Platinum Edition NFI*

英語版 10 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 508,200 円

英語版 100 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 5,064,150 円

英語版 500 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 26,831,700 円

VDI Edition NFI*

英語版 10 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 142,800 円

英語版 100 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 1,412,250 円

英語版 500 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
+ 7,051,800 円

英語版 10 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
(同時接続ユーザーライセンス) + 288,750 円

英語版 100 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
(同時接続ユーザーライセンス) + 2,847,600 円

英語版 500 ライセンス 3年間ライセンス & サポート
(同時接続ユーザーライセンス) + 14,221,200 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれている OS は、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

オペレーティングシステムライセンス

Microsoft® Windows Server® 2008 追加ライセンス

5 ユーザ CAL + 21,000 円	10 ユーザ CAL + 42,000 円	20 ユーザ CAL + 84,000 円
5 デバイス CAL + 21,000 円	10 デバイス CAL + 42,000 円	20 デバイス CAL + 84,000 円

ブートパーティション (Windows 用)

40GB + 3,150 円	80GB + 3,150 円	フルブートパーティション + 0 円
-------------------	-------------------	-----------------------

リモートアシスタントカード

- Integrated Dell™ Remote Access Controller (iDRAC6) は、システム管理ハードウェアおよびソフトウェアのソリューションで、Dell PowerEdge™ システムのリモート管理機能、クラッシュしたシステムのリカバリ機能、電源制御機能などを提供します。
- iDRAC6 は、リモート監視 / 制御システムに、システムオンチップの内蔵マイクロプロセッサを採用しています。iDRAC6 は、管理下 PowerEdge サーバーとシステム基板上で共存します。サーバーオペレーティングシステムはアプリケーションの実行に関係し、iDRAC6 はサーバー環境およびオペレーティングシステム外の状態の監視と管理に関係します。
- 警告やエラーが発生したときに、電子メールまたは簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) のトラップ警告を送信するように iDRAC6 を設定できます。システムクラッシュの原因を診断する手助けとして、iDRAC6 はシステムクラッシュを検出すると、イベントデータをログに記録し、画面イメージをキャプチャできます。
- 詳しくは <http://supportapj.dell.com/support/edocs/software/smdrac3/idrac/idrac12mono/ja/ug/index.htm> をご覧ください。

iDRAC6 Express + 0 円	iDRAC6 Enterprise (SD カードなし) + 17,850 円	iDRAC6 Enterprise (1GB SD カード付き) + 23,100 円
iDRAC6 Express (AutoDiscovery) + 2,100 円	iDRAC6 Enterprise (SD カードなし / AutoDiscovery) + 19,950 円	iDRAC6 Enterprise (1GB SD カード付き / AutoDiscovery) + 25,200 円

ライザー

※ 標準構成では 1G の I/O ライザーが装着されています。

10G I/O ライザー + 32,550 円	1G I/O ライザー + 0 円
----------------------------	----------------------

外部デバイス用コントローラー

SASSE コントローラー (デュアルチャネル) x1 + 18,900 円	SASSE コントローラー (デュアルチャネル) x2 + 37,800 円	PERC H800 コントローラー (512MB キャッシュ) x1 + 57,750 円
LSI2032 SCSI コントローラー (シングルチャネル) x1 + 18,900 円		

ネットワークコントローラー

インテル® Gigabit ET* (デュアルポート) × 1 ~ × 4 1 枚につき + 15,750 円	インテル® Gigabit ET* (クアッドポート) × 1 ~ × 4 1 枚につき + 44,100 円	Broadcom® BCM5709 (TOE/デュアルポート) × 1 ~ × 4 1 枚につき + 10,500 円
Broadcom® 5709 ロープロファイル仕様 (TOE/デュアルポート) × 1 ~ × 4 1 枚につき + 9,450 円	Broadcom® BCM5709 (TOE/デュアルポート/iSCSI オフロード対応) × 1 ~ × 4 1 枚につき + 17,850 円	Broadcom® 5709 ロープロファイル仕様 (TOE/デュアルポート/iSCSI オフロード対応) × 1 ~ × 4 1 枚につき + 16,800 円
Broadcom® NetXtreme II 5709 (TOE & iSOE/クアッドポート) × 1 ~ × 4 1 枚につき + 31,500 円	Broadcom® NetXtreme II 5709 ロープロファイル仕様 (TOE & iSOE/クアッドポート) × 1 ~ × 4 1 枚につき + 27,300 円	インテル® 10GbE (シングルポート) × 1 ~ × 2 1 枚につき + 78,750 円
インテル® DT 10GbE (デュアルポート/SFP+) × 1 ~ × 2 1 枚につき + 49,350 円	Broadcom® 10GBase-T (シングルポート) × 1 ~ × 2 1 枚につき + 72,450 円	Broadcom® NetXtreme II 57711 (10GbE NIC/デュアルポート/SFP+/PCIe-8) × 1 ~ × 2 1 枚につき + 72,450 円

* フルサイズ仕様とロープロファイル仕様を同価格でお選びいただけます。

HBA

Qlogic QLE2460 (4Gb/ シングルポート) x1 + 94,500 円	Qlogic QLE2460 (4Gb/ シングルポート) x2 + 183,750 円	Qlogic QLE2460 (4Gb/ シングルポート) x3 + 273,000 円	Qlogic QLE2460 (4Gb/ シングルポート) x4 + 362,250 円
Qlogic QLE2462 (4Gb/ デュアルポート) x1 + 115,500 円	Qlogic QLE2462 (4Gb/ デュアルポート) x2 + 225,750 円	Qlogic QLE2462 (4Gb/ デュアルポート) x3 + 336,000 円	Qlogic QLE2462 (4Gb/ デュアルポート) x4 + 446,250 円
Qlogic QLE2560 (8Gb/ シングルポート) x1 + 136,500 円	Qlogic QLE2560 (8Gb/ シングルポート) x2 + 267,750 円	Qlogic QLE2560 (8Gb/ シングルポート) x3 + 399,000 円	Qlogic QLE2560 (8Gb/ シングルポート) x4 + 530,250 円
Qlogic QLE2562 (8Gb/ デュアルポート) x1 + 184,800 円	Qlogic QLE2562 (8Gb/ デュアルポート) x2 + 364,350 円	Qlogic QLE2562 (8Gb/ デュアルポート) x3 + 543,900 円	Qlogic QLE2562 (8Gb/ デュアルポート) x4 + 723,450 円
QLogic QLE8152 (10Gb CNA HBA) x1 + 186,900 円	QLogic QLE8152 (10Gb CNA HBA) x2 + 368,550 円	Emulex LPe1150 (4Gb/ シングルポート) x1 ~ x4 1 枚につき + 84,000 円	Emulex LPe11002 (4Gb/ デュアルポート) x1 ~ x4 1 枚につき + 105,000 円
Emulex LPe12000 (8Gb/ シングルポート) x1 ~ x3 1 枚につき + 115,500 円	Emulex LPe12002 (8Gb/ デュアルポート) x1 ~ x2 1 枚につき + 147,000 円		

※ご注文モデルのCPU数に注意し、仕様にあったものを選択してください。

DB ソフトウェア

Microsoft® SQL Server® 2008

Standard Edition 日本語版

サーバライセンス (5CAL 付)
+ 231,000 円

2CPU ライセンス
+ 1,543,500 円

4CPU ライセンス
+ 3,076,500 円

Workgroup Edition 日本語版

サーバライセンス (5CAL 付)
+ 102,900 円

2CPU ライセンス
+ 987,000 円

DB ソフトウェア (オプション)

Microsoft® SQL Server® 2008

Standard Edition 追加ライセンス

5 ユーザ CAL
+ 110,250 円

10 ユーザ CAL
+ 220,500 円

20 ユーザ CAL
+ 441,000 円

5 デバイス CAL
+ 110,250 円

10 デバイス CAL
+ 220,500 円

20 デバイス CAL
+ 441,000 円

Workgroup Edition 追加ライセンス

5 ユーザ CAL
+ 99,750 円

10 ユーザ CAL
+ 199,500 円

20 ユーザ CAL
+ 399,000 円

5 デバイス CAL
+ 99,750 円

10 デバイス CAL
+ 199,500 円

20 デバイス CAL
+ 399,000 円

Application Solution Center

VMware View 4.0 Enterprise Starter NFI *

3 年間ライセンス & サポート
+ 529,200 円

VMware View 4.0 Enterprise Bundle NFI *

10 パック 3 年間ライセンス & サポート
+ 529,200 円

100 パック 3 年間ライセンス & サポート
+ 3,284,400 円

VMware View 4.0 Premier Starter NFI *

3 年間ライセンス & サポート
+ 732,900 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれているソフトウェアは、工場出荷時にインストールされていません。お客様でのインストール作業が必要になります。

VMware View 4.0 Premier Bundle NFI *10 パック 3 年間ライセンス & サポート
+ 732,900 円100 パック 3 年間ライセンス & サポート
+ 5,325,600 円**VMware-Virtual Center 3.5 NFI ***1 年間サブスクリプション & サポート
+ 876,750 円3 年間サブスクリプション & サポート
+ 1,359,750 円**VMware-Virtual Center 4.0 NFI ***1 年間サブスクリプション & サポート
+ 876,750 円3 年間サブスクリプション & サポート
+ 1,359,750 円**PlateSpin Migration X2X NFI ***1 パック 1 年間メンテナンス & サポート
+ 0 円5 パック 1 年間メンテナンス & サポート
+ 145,950 円**Microsoft® Windows® System Center Essentials 2007 日本語版 NFI ***5 ユーザ
+ 16,800 円20 ユーザ
+ 48,300 円1 デバイス
+ 19,950 円5 デバイス
+ 81,900 円

* NFI (Not Factory Install) と書かれているソフトウェアは、工場出荷時にインストールされています。お客様でのインストール作業が必要になります。

サービス & サポート (オプション) / Windows Server 2003 メディア**Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition**日本語版
+ 1,050 円英語版
+ 1,050 円**Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition**日本語版
+ 1,050 円英語版
+ 1,050 円**システム統合監視ソフトウェア****Senju for Dell PowerEdge**センサー x1
(1 年間の利用料と保守サービス費用)
+ 10,500 円マネージャー x1
(1 年間の利用料と保守サービス費用)
+ 21,000 円マネージャー x1 センサー x1
(1 年間の利用料と保守サービス費用)
+ 31,500 円マネージャー x1 センサー x5
(1 年間の利用料と保守サービス費用)
+ 73,500 円マネージャー x1 センサー x10
(1 年間の利用料と保守サービス費用)
+ 126,000 円

バックアップソフトウェア

	製品名	Quick Start Edition	Small Business Server Suite	Server Protection Suite	Multi-Server Suite	SAN-based Server Suite	eMail Server Suite	Virtual Server Suite	Database Server Suite	Deduplication and Archiving Suite
制限事項	オプション + エージェント (ライセンス数) の使用制限	以下と 5 Desktop/Laptop オプション	エージェントを1つ選択 残り全て選択可能	Advanced Disk-based Backup と Desktop&Laptop は、どちらか 1つ選択 残り全て可能	Windows System (Remote Agent with CPA) が 3ライセンス付属	全て可能	エージェントを1つ選択 残り全て選択可能	VMware と VirtualServer エージェントのいずれか 2つ選択	エージェントを1つ選択 残り全て選択可能	オプションと エージェントを合わせて 2つまで 選択可能
Backup Exec Core	Backup Exec 2010			○	○	○	○	○	○	○
	Backup Exec 2010 Small Business Server		○							
	Backup Exec 2010 Quick Start Edition	○								
CPS 機能	Continuous Protection Server (Windows)			○	○	○	○		○	
SR 機能	System Recovery (Windows)									
	System Recovery (SBS)		○							
	System Recovery Manager									
	System Recovery Granular Restore Option									
オプション	Central Admin Server									
	Advanced Disk-Based Backup			○		○				
	Advanced Open File [※ 1]		○	○	○	○	○	○	○	○
	Intelligent Disaster Recovery (IDR) [※ 1]		○	○	○	○	○	○	○	○
	BEWS Desktop & Laptop (10クライアント)			○						
	SBS Desktop & Laptop (75クライアント)		○							
	SAN Shared Storage					○				
	Library Expansion(1 ドライブ)			○			○		○	
	Deduplication[※ 2]									○
	File System Archiving									
	100 Email User Pack for Exchange Archiving									
エージェント	Archiving Email or File System Data									○
	Microsoft Exchange Server		○				○	○		
	Microsoft SQL Server		○						○	
	Microsoft SharePoint Portal Server								○	
	Oracle (on Windows and Linux Server)								○	
	Lotus Domino Server						○			
	Microsoft Active Directory								○	
	Windows System (リモートエージェント with CPA)				○					
	Enterprise Vault Agent								○	
	Remote Agent for Linux & Unix [※ 3]									
	Agent for VMware Virtual Infrastructure							○		
	Agent for Microsoft Virtual Server							○		
	Remote Media Agent for Linux Servers									

[※ 1] Intelligent Disaster Recovery (IDR) と、Advanced Open File は BackupExec Core アイテムとして標準構成に含まれます。

[※ 2] 重複排除はストレージ装置のみサポート。ストレージの最大容量は重複排除した状態で 16TB まで。

[※ 3] Linux/Unix Server (RALUS) エージェントを提供。(シングルバイトのファイル、フォルダが基本)

Symantec Backup Exec 2010

QuickStart Edition + 9,450 円	Server Suite + 112,350 円	Server Suite with 1Year Maintenance + 201,600 円	Server Suite with 3Years Maintenance + 381,150 円
SAN Suite with 1Year Maintenance + 291,900 円	SAN Suite with 3Years Maintenance + 487,200 円	Email Server Suite with 1Year Maintenance + 466,200 円	Email Server Suite with 3Years Maintenance + 779,100 円
Database Server Suite with 1Year Maintenance + 362,250 円	Database Server Suite with 3Years Maintenance + 604,800 円	Multi Server Suite with 1Year Maintenance + 326,550 円	Multi Server Suite with 3Years Maintenance + 544,950 円
Virtual Suite with 1Year Maintenance + 897,750 円	Virtual Suite with 3Years Maintenance + 1,501,500 円	Deduplication & Archiving Suite with 1Year Maintenance + 697,200 円	Deduplication & Archiving Suite with 3Years Maintenance + 1,166,550 円

Symantec Backup Exec System Recovery 2010

Server Edition with 1Year Maintenance + 94,500 円	Server Edition with 3Years Maintenance + 157,500 円	Virtual Edition with 1Year Maintenance + 292,950 円	Virtual Edition with 3Years Maintenance + 489,300 円
Linux Edition with 1Year Maintenance + 59,850 円	Linux Edition with 3Years Maintenance + 98,700 円		

バックアップソフトウェア (オプション)

	製品名	Library Expansion Add-on Pack	Virtual Server Add-on Pack	Windows Remote Server Add-on Pack: (Windows 対応)	Email Application Add-on Pack	Database Application Add-on Pack	Advanced Database Add-on Pack	Centralized Management Add-on Pack	Linux & Unix Remote Server Add-on Pack	Remote Media Agent for Linux Add-on Pack	Deduplication Add-on Pack	Archiving Add-on Pack	SAN Shared Storage and Off-host Backup Add-on Pack
制限事項	オプション + エージェント (ライセンス数) の使用制限	全て可能	下記オプションから2つ選択	Remote Agent with CPA を2つ、または Desktop&Laptop を2つ、あるいはどちらか1つずつ選択	下記オプションから2つ選択	下記オプションから2つ選択	下記オプションから1つ選択	全て可能	Remote Agent for Linux & Unix を2つ選択	全て可能	全て可能	全て可能	いずれか1つ選択
Backup Exec Core	Backup Exec 2010												
	Backup Exec 2010 Small Business Server												
	Backup Exec 2010 Quick Start Edition												
CPS 機能	Continuous Protection Server (Windows)			○									
SR 機能	System Recovery (Windows)												
	System Recovery (SBS)												
	System Recovery Manager												
	System Recovery Granular Restore Option												
オプション	Central Admin Server							○					
	Advanced Disk-Based Backup												○
	Advanced Open File [※ 1]												
	Intelligent Disaster Recovery (IDR) [※ 1]												
	BEWS Desktop & Laptop (10 クライアント)			○ (20 クライアント)									
	SBS Desktop & Laptop (75 クライアント)												
	SAN Shared Storage												○
	Library Expansion(2 ドライブ)	○											
	Deduplication[※ 2]										○		
	File System Archiving											○	
エージェント	100 Email User Pack for Exchange Archiving											○	
	Archiving Email or File System Data												
	Microsoft Exchange Server				○								
	Microsoft SQL Server					○							
	Microsoft SharePoint Portal Server					○							
	Oracle (on Windows and Linux Server)					○	○						
	Lotus Domino Server				○								
	Microsoft Active Directory					○							
	Windows System (リモートエージェント with CPA)			○ (2ライセンス)									
	Enterprise Vault Agent				○	○							
	Remote Agent for Linux & Unix [※ 3]								○	○ (2ライセンス)			
	Agent for Vmware Virtual Infrastructure		○										
	Agent for Microsoft Virtual Server		○										
Remote Media Agent for Linux Servers									○				

[※ 1] Intelligent Disaster Recovery (IDR) と、Advanced Open File は BackupExec Core アイテムとして標準構成に含まれます。

[※ 2] 重複排除はストレージ装置のみサポート。ストレージの最大容量は重複排除した状態で 16TB まで。

[※ 3] Linux/Unix Server (RALUS) エージェントを提供。(シングルバイトのファイル、フォルダが基本)

Symantec Backup Exec 2010

Library Expansion Add-on Pack with 1Year Maintenance + 117,600 円	Library Expansion Add-on Pack with 3Years Maintenance + 196,350 円	Library Expansion Add-on Pack with 1Year Maintenance(x2) + 235,200 円	Library Expansion Add-on Pack with 3Years Maintenance(x2) + 392,700 円
Library Expansion Add-on Pack with 1Year Maintenance(x3) + 352,800 円	Library Expansion Add-on Pack with 3Years Maintenance(x3) + 589,050 円	Virtual Server Add-on Pack with 1Year Maintenance + 665,700 円	Virtual Server Add-on Pack with 3Years Maintenance + 1,113,000 円
Windows Remote Server Add-on Pack, 1 Year Maintenance + 233,100 円	Windows Remote Server Add-on Pack, 3Years Maintenance + 388,500 円	NW/Linux/Unix Remote Server Add-on Pack, 1 Year Maintenance + 162,750 円	NW/Linux/Unix Remote Server Add-on Pack, 3Years Maintenance + 271,950 円
Email Application Protection Add-on Pack, 1 Year Maintenance + 211,050 円	Email Application Protection Add-on Pack, 3Years Maintenance + 351,750 円	Centralized Management Add-on Pack, 1 Year Maintenance + 234,150 円	Centralized Management Add-on Pack, 3Years Maintenance + 391,650 円

Advanced Database Add-on Pack with 1Year Maintenance + 263,550 円	Advanced Database Add-on Pack with 3Years Maintenance + 439,950 円	Remote Media Agent for Linux Add-on Pack, 1Year Maintenance + 186,900 円	Remote Media Agent for Linux Add-on Pack, 3Years Maintenance + 311,850 円
SAN Shared Storage&Off-Host Backup Add On Pack, 1Year Maintenance + 97,650 円	SAN Shared Storage&Off-Host Backup Add On Pack, 3Years Maintenance + 161,700 円	Deduplication Add-on Pack, 1Year Maintenance + 234,150 円	Deduplication Add-on Pack, 3Years Maintenance + 391,650 円
Exchange Archiving (1-100) Add-on Pack, 1Year Maintenance + 105,000 円	Exchange Archiving (1-100) Add-on Pack, 3Years Maintenance + 175,350 円	Database Application Protection Pack, 1Year Maintenance + 241,500 円	Database Application Protection Pack, 3Years Maintenance + 404,250 円

Energy Star

※ Energy Star とは、米国環境保護局 (EPA) が推進する、電気機器の省電力化プログラムです。
本製品は Energy Star の基準に準拠しており、Energy Star ロゴマークの添付が認められています。

Energy Star + テクニカルシート
+ 0 円

電源ユニット

※ 標準構成では、高出力電源ユニット (1100W) が冗長性モード 1+0 (非冗長構成) で搭載されています。

装着した I/O カードによって、冗長性モードをお選びください。

- 10 Gb I/O カードを装着している場合、システム電源には少なくとも 2 台の電源ユニットが必要です。
- 1 Gb I/O カードを 1 枚のみ装着している場合は、電源ユニット 1 台だけでシステムに電源を供給できます。

■ 10Gb I/O カードを使用する場合

電源ユニット数	冗長性モード	システム構成
1	1+0 *	非冗長構成 (SFP+ ポート非アクティブ)
2	2+0	非冗長構成
3	2+1	非冗長構成
4	2+2	冗長構成

* 負荷が限定された状態でシステムが動作します。

■ 1Gb I/O カードを使用する場合

電源ユニット数	冗長性モード	システム構成
1	1+0 *	非冗長構成
2	1+1 *	冗長構成
2	2+0	非冗長構成
3	2+1	冗長構成
4	2+2	冗長構成

* 負荷が限定された状態でシステムが動作します。

省電力電源ユニット (750W)

冗長性モード 1+0
(電源ユニット × 1)
+ 1,050 円

冗長性モード 1+1
(電源ユニット × 2)
+ 18,900 円

冗長性モード 2+0
(電源ユニット × 2)
+ 18,900 円

冗長性モード 2+1
(電源ユニット × 3)
+ 36,750 円

冗長性モード 2+2
(電源ユニット × 4)
+ 52,500 円

高出力電源ユニット (1100W)

冗長性モード 1+0
(電源ユニット × 1)
+ 0 円

冗長性モード 1+1
(電源ユニット × 2)
+ 16,800 円

冗長性モード 2+0
(電源ユニット × 2)
+ 16,800 円

冗長性モード 2+1
(電源ユニット × 3)
+ 33,600 円

冗長性モード 2+2
(電源ユニット × 4)
+ 48,300 円

電源管理 BIOS 設定

電源管理 BIOS 設定
(Power Saving)
+ 0 円

電源管理 BIOS 設定
(Performance)
+ 0 円

電源管理 BIOS 設定
(Optional Dell Active Power
Controller Power Savings)
+ 0 円

ラックレール

4ポストのラック用スライド式 ReadyRails™:

- Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ EIA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応
- メモ: ネジ穴タイプの 4 ポストラックでは、固定式 ReadyRails™ キット、またはサードパーティ製変換キットが必要となります。これらは、デルのソフトウェア & 周辺機器のページから入手できます。

4 ポストラック:

- Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ CEA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応
- 主要な内部コンポーネントの保守性を高める、ラック外でのシステムの拡張に完全に対応
- オプションのケーブル管理アーム (CMA) に対応 (Dell 4200 および 2400 ラックと、奥行きが 1m 未満のサードパーティ製ラックを除く)
- レール奥行き (CMA を除く): 798mm (外側の CMA ブラケット取り付け時)
768mm (外側の CMA ブラケット取り外し時)
- レール奥行き (CMA を含む): 887mm
- 角穴ラックの調整範囲: 692-756mm
- 丸穴ラックの調整範囲: 678-749mm

4 ポストおよび 2 ポストラック用固定式 ReadyRails™:

- Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ EIA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応
- 19 インチ EIA-310-E 準拠ネジ穴 4 ポストおよび 2 ポストラックでツール使用取り付けに対応
- Dell 42xx および 24xx ラックのすべてを含む 19 インチ CEA-310-E 準拠角穴または丸穴 4 ポストラックでツール不要の取り付けに対応
- 19 インチ CEA-310-E 準拠ネジ穴 4 ポストおよび 2 ポストラックでツール使用取り付けに対応
- レール奥行き: 608mm
- 角穴ラックの調整範囲: 588-828mm
- 丸穴ラックの調整範囲: 574-821mm
- ネジ穴ラックの調整範囲: 592-846mm

ラックキットなし + 0 円	2U ラックキット (スライドレール式 / ケーブルマネージメントアームなし) + 8,400 円	2U ラックキット (スライドレール式 / ケーブルマネージメントアーム付属) + 17,850 円
2U ラックキット (スライドレール式 / ケーブルマネージメントアームなし) + 延長電源ケーブル 2 本 + 10,500 円		

フロントベゼル

フロントベゼルあり + 6,300 円	フロントベゼルなし + 0 円
------------------------	--------------------

ハードウェア・サポートサービス

※ OS の選択によってはプロサポートが必要です。

ベーシックサポート	3 年間当日 4 時間プラス対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 0 円
	4 年間当日 4 時間プラス対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 58,800 円
	5 年間当日 4 時間プラス対応オンサイト保守サービス (6 営業日 9-21 時)	+ 117,600 円
IT・プロサポート	3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 327,600 円
	4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 497,700 円
	5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 664,650 円
エンドユーザ・プロサポート	3 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 327,600 円
	4 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 497,700 円
	5 年間ミッションクリティカル 4 時間対応オンサイト保守サービス (24 時間 365 日)/TAM	+ 664,650 円

HDD 返却不要サービス / HDD データ破壊サービス (証明書付)

HDD データ破壊サービス			
1 年間 + 6,720 円	3 年間 + 18,165 円	4 年間 + 22,050 円	5 年間 + 28,350 円
HDD 返却不要サービス			
1 年間 + 5,250 円	3 年間 + 15,750 円	4 年間 + 21,000 円	5 年間 + 26,250 円

Open Manage 変更通知サービス

1年間 / 4edition + 26,250 円	2年間 / 8edition + 47,250 円	3年間 / 12edition + 63,000 円
------------------------------	------------------------------	-------------------------------

プロアクティブ・メンテナンスサービス

1年間 + 269,850 円	2年間 + 540,750 円	3年間 + 810,600 円	4年間 + 1,080,450 円	5年間 + 1,350,300 円
1年間 /SAN 環境 + 67,200 円	2年間 /SAN 環境 + 134,400 円	3年間 /SAN 環境 + 201,600 円	4年間 /SAN 環境 + 268,800 円	5年間 /SAN 環境 + 336,000 円

システム管理

R910 OpenManage DVD (システム管理ソフトウェアキット) + 0 円	Dell Management Console + 0 円
---	----------------------------------

- 製品の購入には当社の販売条件が適用されます。
- 価格及び法人リース料には配送料は含まれておりません。配送料は別途申し受けます。
- HDD (ハードディスクドライブ) の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量と異なります。
- 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- 構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。
- システム構成により、提供に制限がある場合もございます。
- ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。
- ACアダプター、光学ドライブなどの互換性の詳細につきましては、弊社ウェブサイトをご参照頂くか、担当営業までお問い合わせ下さい。
- Latitude、OptiPlex、Dell Precision、Vostro、PowerEdge、PowerVault、EqualLogic、OpenManage、DELL ロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Celeron、Celeron Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、vPro Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Windows NT、SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Oracle は、米国オラクル・コーポレーション及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- EMC、Navisphere、MirrorView、SnapView、SAN Copy、UltraFlex、PowerPath は EMC コーポレーションの登録商標です。
- VMware、VMware ロゴ、Virtual SMP、および VMotion は、米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。
- SAP、SAP ロゴ、および SAP パートナーロゴは、ドイツおよびその他の国における SAP AG の商標または登録商標です。
- Symantec と Symantec ロゴは、Symantec Corporation または関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本カタログに記載されている内容、外観 (モニタ含む)、仕様及び価格は、2010 年 4 月 15 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。最新の情報については、弊社担当営業へのお問い合わせまたはホームページにてご確認ください。