

Dell EMC PowerEdge T440

タワー サーバ



サーバ構成ガイド



Contents

製品概要	P03
構成フロー	P09
構成詳細情報	P16
価格表	P48

サーバ構成ガイドについて

- 「サーバ構成ガイド」は、Dell EMC PowerEdge 製品を構成するためにご参考いただけるシステム概要、接続性、留意点、価格などの情報を記載しております。
- Dell EMC パートナープログラムにご登録いただいている方は「ソリューションコンフィギュレータ」ご利用時の補足資料としてご活用いただけます。Dell EMC パートナープログラムにつきましては、ご登録方法とあわせ次の URL よりご確認ください。
Dell EMC パートナープログラムのご登録ガイド https://partnerdirect.dell.com/sites/channel/ja_jp/Pages/MyAccount.aspx
- 「ソリューションコンフィギュレータ」は、次の URL（要サインイン）にあります「始める」ボタンからご利用いただけます。
ソリューションコンフィギュレータ https://partnerdirect.dell.com/sites/channel/ja_jp/purchasing-tools/pages/osc.aspx
同 URL 画面右側に「ソリューションコンフィギュレーター ユーザーマニュアル」をご用意しておりますので、必要な場合はあわせてご利用ください。
- Dell EMC パートナープログラム <http://www.dell.com/jp/partner/p/>
- 「サーバ構成ガイド」は大きく分けて次のような情報をご案内しております。

製品概要

詳細 3 ページ

製品の外観、内部構造をご案内しております。各オプション製品の取り付け位置などご確認ください。

構成フロー

詳細 9 ページ

製品に追加可能なオプション製品の項目一覧をご案内しております。各項目で選択可能なオプションは詳細を含め、構成詳細情報をご確認いただけます。
一部の項目に関しましては、構成ツールにて関連するオプションと連動し、自動選択、項目の表示/非表示が行われる点にご注意ください。

構成詳細情報

詳細 16 ページ

構成フローにてご案内しております各オプション製品項目にて選択可能なオプション製品の一覧と詳細情報をご案内しております。
ご選択いただくオプション製品の詳細、ご選択いただいたオプション製品に関連して必要となります追加のオプション情報、その他の注意点を含めご確認ください。
また、構成ツールにてオプション選択時、選択内容に問題/修正の必要がないかを検証し、必要な場合にはメッセージが表示されますので、表示内容に対する補足情報としてご活用いただけます。

価格表

詳細 48 ページ

オプション製品の価格一覧表となります。構成ツールにて作成いただいたオプション製品の変更時などにご利用ください。

※ 構成フローの各項目にある[詳細〇ページ]と、構成詳細情報の[〇〇の構成詳細は〇〇ページをご参照ください。]、および[構成フローへ戻る]のテキスト部分には、リンクが設定されており、該当ページへ移動することができます。

- 「サーバ構成ガイド」はデルオンラインストアにて「システムのカスタマイズ」ご利用時の補足資料としてご参考いただくことも可能です。
デルオンラインストアでの「システムのカスタマイズ」は、各モデルの製品詳細ページにあります「カスタマイズして購入」ボタンからご利用いただけます。
一部「カスタマイズして購入」ボタンが表示されない製品が存在しますので、「デルへのお問合せ」ボタンからご確認ください。
各モデルの製品詳細ページにアクセスするには、次の URL から対象モデルをご確認ください。
PowerEdge サーバ 製品 <http://www.dell.com/jp/business/p/servers>
- こちらのガイドに記載しております内容は、公開時の情報となります。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューションコンフィギュレータ」、もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」にてご確認ください。
- サーバ構成ガイドの最新版は次の URL からご利用いただけます。
PowerEdge サーバ構成ガイド <http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpbsd1/campaigns/sv-config-guide>
- サポート情報およびマニュアルなどに関しましては、次の URL から対象製品をご選択いただく事にご利用いただけます。
サポート <http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1>
※ 最新情報に関しましては日本語翻訳の都合上、英語サイト (<http://www.dell.com/support/>) にてご確認ください。
- 製品に関する最新情報は次の URL からご利用ください。
サーバ、ストレージ、ネットワーク関連製品 <http://www.dell.com/jp/business/p/enterprise-products>
e カタログサイト - エンタープライズ製品情報ガイドステーション <http://japancatalog.dell.com/c/ent/>

2018年4月12日 Ver. 1.1 発行

2018年2月2日 Ver. 1.0 発行


PowerEdge T440

特長	技術仕様	
プロセッサ	インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ × 最大2 (プロセッサあたり最大14コア)	
メモリ	DDR4 DIMMスロット × 16、RDIMM/LRDIMMをサポート、最高速度2,666MT/秒、最大512GB ECC Registered DDR4 DIMMのみをサポート	
ストレージ コントローラ	内蔵コントローラ: PERC H330、H730P、H740P、HBA330、SWRAID (ソフトウェアRAID) S140 ブート最適化済みのストレージサブシステム: HWRaid 2 x M.2 SSD 120 GB、240 GB 外部PERC (RAID): H840 外付HBA (RAID非対応): 12Gbps SAS HBA	
ドライブ ベイ	3.5インチSAS/SATA (HDD/SSD) × 4または8 (最大)、最大96 TB または、2.5インチ SAS/SATA (HDD/SSD) × 最大16、最大61TB	
電源装置	495W、750W、1100W ホットプラグ PSU: Gold認証の 高効率: 450W ケーブル接続AC PSU	N+1の冗長性を備えたホット プラグ対応ファン × 2
サイズ設定	フォームファクタ: タワーまたは5Uラック	シャーシの奥行: 最大594.82 mm
ベゼル	オプションのセキュリティベゼル	
組み込み型/サーバ	iDRAC9 with Lifecycle Controller iDRAC Direct	iDRAC REST APIとRedfish
コンソール&モバイル	OpenManage Enterprise (まもなく利用可能) OpenManage Essentials	OpenManage Power Center
統合	OpenManage Integrations: Microsoft® System Center、VMware® vCenter™、BMC Software	
接続	Dell OpenManage接続: NagiosおよびNagios XI、HP OMi (Operations Manager i)	
ツール	Dell EMC Repository Manager Dell EMC Update Package Dell EMC System Update Dell EMC Server Update Utility	iDRACサービス モジュール OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services
セキュリティ	TPM 1.2/2.0 (オプション) 暗号化形式を用いて署名されたファームウェア シリコン ルート オブ トラスト	セキュア ブート システム ロックダウン システム消去
I/Oとポート	1GbE LOM × 2 USB × 9 (USB 2.0 × 5、USB 3.0 × 4) ビデオ カード: VGA PCIe Gen 3スロット × 5 (最大)	
GPU	NVIDIA NVS 310 NVIDIA Quadro P4000	最新情報については、 Dell.com/GPU を参照してください。
サポート対象オペレーティング システム	Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi	仕様と相互運用性の詳細については、以下を参照してください。 Dell.com/OSsupport
OEMモデルも用意	ベゼルからBIOS、パッケージングにいたるまで、お客様自身で設計、構築したかのような外観と使い勝手を備えたサーバをご利用いただけます。詳細については、 Dell.com/OEM を参照してください。	
推奨されるサポートとサービス	重要なシステムにはDell ProSupport Plusを、またPowerEdgeソリューション向けのハードウェアおよびソフトウェアのプレミアムなサポートにはDell ProSupportをお選びください。コンサルティングおよび導入のサポートも用意されています。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。Dellサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、 dell.com/itlifecycleservices を参照してください。	
Dell Financial Services	容易な資金調達で結果を出します。ビジネス スピードに対応したファイナンス オプションをご提供します。詳細については、 https://japan.emc.com/products/how-to-buy/global-financial-services/index.htm *を参照してください。	

* 条件を満たすお客様に対して、DFS (Dell Financial Services) L.L.C.、そのアフィリエイトまたは被指名者によって提供またはサービスされる支払いソリューション。一部の国においては、サービスが利用できない、または変更される場合があります。利用可能な地域の場合、サービスは予告なく変更される場合があります。製品の在庫状況、クレジット承認、提供文書の執行、およびDFSの承認により変わることがあります。さらに最小取引規模に応じて異なる場合があります。このサービスは個人、家族、または家庭での使用には適用されません。Dell EMC、Dell EMCロゴはDell, Inc.の商標です。政府または公共機関との取引には、制限やその他の要件が適用される場合があります。

前面 (1)

■ ケーブル接続式3.5インチドライブ 4台搭載




- ① 電源ボタン
- ② システム識別ボタン
- ③ ステータス LED インジケータパネル
- ④ 情報タグ
- ⑤ USB ポート 2.0
- ⑥ USB ポート 3.0
- ⑦ オプティカルドライブベイ
- ⑧ ドライブスロット

前面 (2)

■ ホットプラグ対応3.5 インチドライブ 8台搭載




- ① 電源ボタン
- ② システム識別ボタン
- ③ ステータス LED インジケータパネル
- ④ 情報タグ
- ⑤ USB ポート 2.0
- ⑥ USB ポート 3.0
- ⑦ オプティカルドライブベイ
- ⑧ ドライブスロット
- ⑨ 物理ドライブ
- ⑩ ラックイヤー




前面 (3)

■ ホットプラグ対応2.5 インチドライブ 16台搭載




- ① 電源ボタン
- ② システム識別ボタン
- ③ ステータス LED インジケータパネル
- ④ 情報タグ
- ⑤ USB ポート 2.0
- ⑥ USB ポート 3.0
- ⑦ オプティカルドライブベイ
- ⑧ ドライブスロット
- ⑨ 物理ドライブ

■ ステータス LED インジケータ



- ① ヘルスインジケータ
- ② ドライブインジケータ
- ③ 電気インジケータ
- ④ 温度インジケータ
- ⑤ メモリインジケータ
- ⑥ PCIe インジケータ


■ システム背面図(オプションの冗長冷却ファン搭載)



- ① 電源装置ユニット(2)
- ② iDRAC9 Enterprise ポート
- ③ NIC ポート(2)
- ④ USB 2.0 ポート(4)
- ⑤ USB 3.0 ポート(2)
- ⑥ VGA ポート
- ⑦ シリアルポート
- ⑧ システム識別ボタン
- ⑨ 外付けの冷却ファン(オプション)
- ⑩ PCIe 拡張カードスロット(6)

シャーシ内部

システム基板のジャンパとコネクタ



- ① CPU 1 用メモリスロット A1~A10
- ② インテル・ジョンスイッチコネクタ
- ③ オンボード SATA B コネクタ
- ④ バックプレーン信号コネクタ
- ⑤ 前面 USB コネクタ
- ⑥ SATA
- ⑦ コントロールパネルコネクタ
- ⑧ ODD 電源コネクタ
- ⑨ システム電源コネクタ
- ⑩ PIB 信号 2 コネクタ
- ⑪ IDSMD+VFlash コネクタ
- ⑫ PIB 信号 1 コネクタ

- ⑬ SATA A コネクタ
- ⑭ 内蔵 USB 3.0 コネクタ
- ⑮ コイン型電池
- ⑯ PCIe スロット 1~5
- ⑰ TPM コネクタ
- ⑱ 内蔵ファンコネクタ
- ⑲ 外付けファンコネクタ
- ⑳ CPU 2 用メモリスロット B1~B6
- ㉑ CPU 2
- ㉒ CPU 2 電源コネクタ
- ㉓ CPU 1
- ㉔ CPU 1 電源コネクタ

「ソリューションコンフィギュレータ」では次の並び順で Module が配置されております。必要な製品をご選択ください。

構成作成開始

製品本体

1/3

ベース [Module Id:1]

PowerEdge T440 サーバ [Option Id: T440] が選択されております。

マザーボード [Module Id:1536]

PowerEdge T440 マザーボード [Option Id: 5104035] が選択されております。

Trusted プラットフォーム モジュール (TPM) [Module Id:1574]

詳細16ページ

Trusted プラットフォーム モジュール (TPM) は、セキュリティ関連のチップで購入後に追加はできません。

シャーシ構成 [Module Id:1530]

詳細16ページ

シャーシはタワー/ラック タイプ、搭載する ハード ドライブなどから選択することができます。

CPU [Module Id:1550]

詳細18ページ

CPU名、クロック、C(コア)数、T(スレッド)数、UPIリンク速度、対応Mem(メモリ)クロックよりご選択ください。

追加 プロセッサ [Module Id:1551]

詳細18ページ

2CPU構成時、[CPU]の選択が自動的に反映されます。1CPU 構成時は手動で「追加プロセッサなし」を選択してください。

CPU サーマル構成 [Module Id:1697]

ご利用いただく CPU ソケット数に合わせて自動的に選択されます。

ファン [Module Id:1531]

詳細18ページ

ファンの冗長化が必要な場合、こちらからご選択ください。

メモリ DIMM タイプ と スピード [Module Id:1561]

詳細18ページ

メモリタイプをRDIMMs/LRDIMMsからご選択ください。

メモリ 構成 タイプ [Module Id:1562]

詳細19ページ

メモリ ミラーリングなどメモリRAS機能は、こちらからご選択ください。

メモリ 容量 [Module Id:1560]

詳細18ページ

メモリ モジュール サイズ × 枚数をご選択ください。

次のページへ

前のページから

製品本体

2/3

RAID 構成 [Module Id:1540]

詳細19ページ

出荷可能なRAID構成の一覧です。シャーシ構成、ディスク構成によっては選択できない構成もございます。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]

詳細20ページ

RAID キャッシュや機能に応じて適切なカードをご選択ください。

ハード ドライブ [Module Id:1570]

詳細21ページ

ディスク サイズ、タイプ(SSD, SAS, SATA等)、SSDメーカー型番などからご選択、× 本数を入力してください。

ハード ドライブ [Module Id:1571]

詳細21ページ

RAID構成 1+1、1+5、1+10、1 + 未設定 の場合にご選択ください。詳細はハードドライブにてご確認ください。

SATA HDD情報 [Module Id:42]

[SATA HDD]選択時、ベーシックサポートをご希望の場合のみ、ご選択ください。
※ SATA HDD 保守は、1年となることをご確認の上ご選択ください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

詳細22ページ

iDRACでOSの統合管理をご希望の場合にはご選択ください。
※Windowsを選択の場合には、項目選択必須となります。

ブート最適化ストレージカード [Module Id:1696]

詳細23ページ

ブート用 M.2 デバイス (PCIeカード)となります。容量、枚数、RAID有無からご選択ください。

Embedded システム 管理 [Module Id:1520]

詳細23ページ

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) はこちらからご選択いただけます。
PowerEdgeサーバの管理ツールで、アラート送信、リモート管理等、管理者の負担軽減を行ないます。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

詳細26ページ

LOM (LAN On Motherboard)、または、PCIeスロットに追加される NIC はこちらからご選択ください。

HBA (ホスト バス アダプタ) [Module Id:1516]

詳細26ページ

PCIスロットに追加されるFC HBAはこちらからご選択ください。

追加 PCIe カード [Module Id:1519]

詳細26ページ

PCIスロットに追加されるSAS HBA、PowerVault MD14xx用RAIDコントローラはこちらからご選択ください。

GPU [Module Id:1517]

詳細26ページ

PCIeスロットに追加される GPU はこちらからご選択ください。

次のページへ

前のページから

製品本体

3/3

電源ユニット [Module Id:1620]

詳細27ページ

構成に応じた電源ユニットをご選択ください。

電源ケーブル [Module Id:1621]

詳細27ページ

電源ケーブルは100V対応及び200-250V対応のものがございますので、お客様の電源環境にあった電源ケーブルをご選択ください。

ベゼル [Module Id:1532]

詳細27ページ

ベゼルをご利用のお客様はこちらからご選択下さい。

グループ マネージャ [Module Id:1692]

詳細27ページ

iDRAC エンタープライズのグループマネージャ機能を有効化するかをご選択ください。

パスワード マネージャ [Module Id:1693]

詳細28ページ

iDRAC 工場出荷時パスワードのデフォルト/ランダムをご選択ください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]

詳細28ページ

性能、消費電力に関連するBIOSのプロファイル設定です。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]

詳細28ページ

UEFI BIOS、Energy Starなど、工場出荷時に設定が必要な場合はこちらからご選択ください。

Custom Bid POS PS4DC [Module Id:200228]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

CFS [Module Id:682]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

Optionalドキュメンテーション [Module Id:1591]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

14G プロモーション サービス [Module Id:1288]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

次のページへ

前のページから

オペレーティング システム (OS)

OS [Module Id:1650]

詳細29ページ

Dell OEM OSおよびハイパーバイザーの選択です。

ライセンス [Module Id:1651]

詳細29ページ

Windows Server は追加ライセンス、それ以外はこちらからライセンス/サブスクリプションをご選択ください。

追加仮想マシン MS2016用 [Module Id:1661]

詳細32ページ

Windows Server 2016 STD で 3VM以上必要な場合、選択が必要です。詳細ページの例をご参照ください。

OSメディアキット [Module Id:1652]

詳細33ページ

「OS [Module Id:1650]」、「2nd OS [Module Id:1655]」にてご選択いただいた製品に対応するメディアをご選択ください。

2nd OS [Module Id:1655]

詳細33ページ

仮想マシン用Windows Server OS をご選択ください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

詳細34ページ

Windows Server CAL および SQL 追加ライセンスは、こちらからご選択ください。

仮想化

ISDMとVFlashカードリーダー [Module Id:1542]

詳細34ページ

ISDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) および iDRAC 用 vFlash はこちらからご選択ください。

内蔵SDモジュール [Module Id:1640]

詳細35ページ

ISDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) 用のSDカードはこちらからご選択ください。

有効 仮想化 [Module Id:1653]

詳細35ページ

OSにWindowsライセンスを含めている場合有効になります。Hyper-Vの機能を有効化にして出荷する場合はこちらからご選択ください。

仮想化ソフトウェアとサポート [Module Id:1665]

詳細36ページ

「OS [Module Id:1650]」にて VMware ESXi 選択時、vSphere および vCenter ライセンス/サブスクリプションはこちらからご選択ください。

次のページへ

前のページから

ソフトウェア

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

詳細37ページ

SQL Server ライセンスはこちらからご選択ください。

iDRAC システム 管理 Upgrades [Module Id:1659]

詳細37ページ

iDRACの特定機能を有効化して出荷する場合は、こちらからご選択ください。

追加ソフトウェア [Module Id:1698]

詳細37ページ

vCenterコンソールに、サーバのハードウェア管理のためのOpenManageプラグインを付ける場合は、こちらからご選択ください。

サービス

1/2

ハードウェアサポート [Module Id:29]

詳細38ページ

サーバに付与するサポートレベルをこちらからご選択ください。OEMのソフトウェアを付ける場合必ずプロサポート以上をご選択ください。

オンサイト診断サービス [Module Id:713]

詳細38ページ

電話での問題切り分け時間を短縮されたい場合は、こちらからご選択ください。

データプロテクション [Module Id:1291]

詳細38ページ

HDD返却不要サービスをご利用される場合はこちらからご選択ください。

Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]

詳細38ページ

年1回のファームウェア更新サービスです。

デプロイメントサービス [Module Id:714]

詳細43ページ

Dell EMC の基本導入サービスを利用される場合はこちらからご選択ください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

次のページへ

前のページから

サービス

2/2

DPS:トレーニングと認証 [Module Id:1280]

詳細44ページ

Dell EMC のトレーニングサービス/トレーニングクレジットはこちらからご選択ください。

リモートコンサルティングサービス [Module Id:735]

詳細44ページ

Dell EMC によるベストプラクティスベースの提案、リモートでのアドバイザリーサービスです。

ストック & セル (チャネル) [Module Id:35]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

ストック & セル - アップセル (チャネル) [Module Id:433]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

周辺機器

ラックレール [Module Id:1610]

詳細44ページ

ラック構成時のラックレール、タワー構成で利用可能なキャスターホイールが必要な場合は、こちらからご選択ください。

内蔵 光学 ドライブ [Module Id:1600]

詳細45ページ

本体内蔵の光学式ドライブが必要な場合は、こちらからご選択ください。
外付け光学ドライブをご利用の場合は「サーバアクセサリ [Module Id:1630]」よりご選択ください。

Removable ストレージ [Module Id:1580]

詳細45ページ

本体内蔵のテープ装置が必要な場合はこちらからご選択ください。

サーバアクセサリ [Module Id:1630]

詳細46ページ

ネットワーキングケーブルやトランシーバ、キーボード、外付け光学ドライブ等のサーバアクセサリを利用される場合はこちらからご選択ください。

次のページへ

前のページから

配送 & ドキュメンテーション

出荷 [Module Id:1500]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

出荷資料 [Module Id:1690]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

システムドキュメンテーション [Module Id:1590]

詳細47ページ

システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットはこちらからご選択ください。

情報のみ用 [Module Id:129]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

配送料 [Module Id:950]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

その他のオプション

将来のテクニカルサポート [Module Id:33]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

GCP/OEM PM [Module Id:335]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要ございません。

スタンダード アセットレポート [Module Id:920]

詳細47ページ

CFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション) サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。

構成作成完了

構成詳細情報

Trusted プラットフォーム モジュール [Module Id:1574]

[構成フローへ戻る](#)

- Trusted Platform Module (TPM) は、セキュリティキーの生成/保存、パスワードの保護/認証、デジタル証明書の作成/保存に使用されます。
- XenServer 7.1, ESXiはTPM2.0に対応していません。
- 納品後の追加販売はしていませんので、いずれかをご選択いただくことを推奨いたします。なお、出荷時はOff設定となっております。


Option Id	SKU	Item
5098753	461-AAEL	Trusted プラットフォーム モジュール 1.2
5098754	461-AAEM	Trusted プラットフォーム モジュール 2.0
NTPM	461-AADZ	Trusted プラットフォーム モジュール なし

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。


シャーシ構成 [Module Id:1530]

[構成フローへ戻る](#)

- シャーシ構成によって、選択可能なPCIeカード(NIC/HBA/GPU等)が異なります。
- 下記の「シャーシ構成選択ガイド」にて適切なシャーシをご選択ください。
- ご購入後に異なるシャーシオプションへの変更ができません。(CPU数・ハードウェア or ソフトウェアRAID等)
- 全シャーシ構成におきまして、1CPU/2CPU 構成の変更が可能です。1CPU 構成をご利用の場合は「追加 プロセッサ [Module Id:1551]」にて「追加 プロセッサ なし [Option Id: 1P] [SKU: 374-BBBX]」をご選択ください。
- ラック変換キットにより Tower構成からラック構成への変更は可能ですが、ラック構成からTower構成に変更することはできません。
(①ケーブル式ディスク4本シャーシは対象外)



#	Option Id	SKU	Item
❶	5106259	321-BCXC	シャーシ 最大 4, 3.5インチ ケーブル ハードドライブ と Embedded SATA付き, Tower 構成
❷	5106258	321-BCXB	シャーシ 最大 4, 3.5インチ ケーブル ハードドライブ付き, Tower 構成
❸	5105890	321-BCWL	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ と Embedded SATA 付き, Tower 構成
❹	5105128	321-BCVN	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ 付き, Tower 構成
❺	5105894	321-BCWO	シャーシ 最大 16, 2.5インチ ホット プラグ ハードドライブ 付き, Tower 構成
❻	5105893	321-BCWN	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ と Embedded SATA 付き, ラック 構成
❼	5105891	321-BCWM	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ 付き, ラック 構成
❽	5105895	321-BCWP	シャーシ 最大 16, 2.5" Hot-Plug ハードドライブ 付き, ラック 構成



RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は20ページをご確認ください。

ハードドライブの詳細は21ページをご確認ください。

構成詳細情報

CPU [Module Id:1550]

[構成フローへ戻る](#)

- GSP (Global Standard Platform) Processorは、製品販売終了もしくはCPU販売終了まで提供をします。仮想化基盤の拡張時などに、CPU統一する場合には該当のCPUをご検討ください。
- Xeon Bronze CPUは、ハイパースレッディング、ターボ機能は利用できません。
- 1CPU構成でご購入いただいた場合、CPU増設可否については営業担当までお問い合わせください。

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。

メモリの構成詳細は18 ページをご確認ください。

クラス	Processor	GSP Processor	GHz	コア/スレッド	キャッシュ	TDP	対応メモリ	Option Id	SKU
Xeon Gold	5122		3.6	4C/8T	16.5M	105W	DDR4-2400	5101078	338-BLLX
	5120	○	2.2	14C/28T	19M	105W		5103412	338-BLUX
	5118	○	2.3	12C/24T	16M	105W		5103410	338-BLUW
Xeon Silver	4116		2.1	12C/24T	16M	85W	DDR4-2400	5103404	338-BLUT
	4114	○	2.2	10C/20T	14M	85W		5103402	338-BLUS
	4112	○	2.6	4C/8T	8.25M	85W		5103400	338-BLUR
	4110	○	2.1	8C/16T	11M	85W		5103398	338-BLUQ
	4108		1.8	8C/16T	11M	85W		5103394	338-BLUO
Xeon Bronze	3106		1.7	8C/8T	11M	85W	DDR4-2133	5103392	338-BLUN
	3104		1.7	6C/6T	8M	85W		5110492	338-BNKS

ファン [Module Id:1531]

[構成フローへ戻る](#)

- こちらからファンの冗長化が可能です。
- ひとつのファンに不具合が発生したら、最長でも360時間以内に、交換してください。ホットプラグ交換はできません。
- ①ケーブル式ディスク4本シャーシは対象外です。

Option Id	SKU	Item
RFAN	750-AAGK	冗長 Fan オプション

メモリ DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]、メモリ容量 [Module Id:1560]

[構成フローへ戻る](#)

＜メモリ構成について＞

- メモリパフォーマンスの観点から、同一メモリモジュールを、CPUあたり6枚構成を推奨させていただきます。
- 最大2サイズまでのメモリ混在構成は可能です。
- CPUあたり6枚以外でも動作いたしますが、メモリ帯域幅の観点からアプリケーションのパフォーマンスが不安定になる場合がございます。

メモリ DIMM タイプとスピード[Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
5099278	370-ADNU	2666MT/s RDIMMs

メモリ容量[Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
5098893	370-ADNI	8GB RDIMM, 2666MT/s, シングル ランク
5098888	370-ADND	16GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク
5098890	370-ADNF	32GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク

メモリ DIMM タイプとスピード[Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
5099276	370-ADNT	2666MT/s LRDIMMs

メモリ容量[Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
5098892	370-ADNH	64GB LRDIMM, 2666MT/s, クワッド ランク

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。

構成詳細情報

メモリ構成タイプ [Module Id:1562]

[構成フローへ戻る](#)

Option Id	SKU	Item	構成内容
PEOPT	370-AAIP	パフォーマンス 最適化	ベースのRAS(Reliability Availability and Serviceability)機能とともに、メモリパフォーマンスを最適化。デフォルト設定です。
MEMIRR	370-AAYE	メモリ Mirroring	メモリをミラーリングするRAS機能です。使用可能なシステムメモリの容量は、インストールされている物理メモリ全体の半分になります。メモリモジュールのサイズ、速度、規格は同一である必要があります。また、メモリモジュールをCPUごとに6枚構成にしてください。
5105974	370-ADSV	シングル ランク Sparing メモリ モード	メモリチャネルごとに1ランクをスペアに割り当てるRAS機能です。チャネルあたり2ランク以上のメモリ構成が必要です。
5105973	370-ADSU	Multi ランクSparing メモリ モード	メモリチャネルごとに2ランクをスペアに割り当てるRAS機能です。チャネルあたり3ランク以上のメモリ構成が必要です。

RAID構成 [Module Id:1540]

[構成フローへ戻る](#)

●一部のシャーシや構成において選択できないRAIDコントローラもございます。

シャーシ種別	シャーシ構成	Option Id	SKU	item	選択可能RAIDコントローラ					
					Embedded SATA	ソフトウェア RAID	PERC H330	PERC H740P	PERC H730P	PERC HBA330
					Option Id					
					NCTRLR	5103104	5102569	5102568	5099279	HBA330
Embedded SATA	1E6	5098870	780-BCDM	C20, RAID なし	○					
	6E	5104043	780-BCHX	C23, SW RAID 5		○				
その他	24979	5098866	780-BCDI	C1: RAIDなし			○		○	○
		5098869	780-BCDL	C2: RAID 0			○	○	○	
		5098871	780-BCDN	C3: RAID 1			○	○	○	
		5098873	780-BCDP	C4: RAID 5			○	○	○	
		5098874	780-BCDQ	C5: RAID 10			○	○	○	
		5098875	780-BCDR	C6: RAID 1 + RAID 5			○	○	○	
		5098876	780-BCDS	C7: RAID未設定			○	○	○	
		5098877	780-BCDT	C8: RAID 1 + RAID未設定			○	○	○	
		5104091	780-BCHI	C9, RAID 6				○	○	
		5104044	780-BCHY	C50, RAID 50			○	○	○	
		5104094	780-BCHL	C51, RAID 1 + RAID 1			○	○	○	
		5104046	780-BCHZ	C52, RAID 1 (2 SATA HDD / SSD) + RAID 1 (2 SAS HDD / SSD)			○	○	○	
		5104095	780-BCHM	C54, RAID 1 (2 HDD / SSD) + RAID 10 (HDD / SSD)			○	○	○	

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラの構成詳細は20ページをご確認ください。

ハードドライブの構成詳細は21ページをご確認ください。

- SED(自己暗号化ディスク)をご選択の場合には、PERC H730P/H740Pいずれかをご選択ください。
- H740Pは物理的には8GBのNVキャッシュを搭載しておりますが、現時点では4GBまで使用可能です。
- ディスク搭載重視シャーシは、工場出荷時、RAIDなし もしくは RAID未設定での出荷となります。
- HBA330は、RAID構成に対応していません。
- RAIDなし(Pass through)をご選択の際には、PERC H740Pはご選択いただけません。
- RAIDコントローラについての詳細は、下記URLをご参照ください。

<http://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-raid-controllers>

Option Id	SKU	Item
NCTRLR	405-AACD	Embedded SATA
5103104	780-BCGX	ソフトウェア RAID コントローラー
5102569	405-AANS	PERC H330+ RAID コントローラ
5102568	405-AANR	PERC H740P RAID コントローラー, 8Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト
5099279	405-AAMR	PERC H730P+ RAID コントローラー, 2Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト
HBA330	405-AAOO	HBA330+ コントローラー, 12Gbps アダプタ, フルハイト

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。

ハードドライブの構成詳細は21ページをご確認ください。

PCIeスロットについては24ページをご確認ください。

構成詳細情報

ハードドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ [Module Id:1571]

[構成フローへ戻る](#)

SSD

- SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページ等でご確認ください。
- 512e/4KディスクはESXi6.0以前ではサポートされておりません。
- SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合がございます。

メーカー	MODEL	帯域	Format	容量	TBW	2.5インチ		3.5インチ	
						Option Id	SKU	Option Id	SKU
SAS Write Intensive (10 DWPD)									
Toshiba	PX05SM	12Gbps	512n	1.6TB	29200 TBW	16TWSH	400-AUXO	16THBM	400-AUYG
				800GB	14600 TBW	80KGPP	400-AUUF	80KSHB	400-AUTE
				400GB	7300 TBW	40KGPL	400-AUYC	40KHYS	400-AUVQ
SAS Mix Use (3 DWPD)									
Toshiba	PX05SV	12Gbps	512n	1.92TB	10512 TBW	5107575	400-ASKZ	5107577	400-ASLB
				960GB	5256 TBW	5107580	400-ASKT	5107589	400-ASKU
				480GB	2628 TBW	480GMP	400-AUVF	480GHB	400-AUZC
				1.6TB	8760 TBW	16TPM1	400-AUUW	5110655	400-AURX
Samsung	PM1635a	12Gbps	512e	800GB	4380 TBW	800PM1	400-AUQU	5110534	400-AUUC
				400GB	2190 TBW	400PM1	400-AUSH	400HPC	400-AQRW
				400GB	2190 TBW	5103637	400-ASEK	5103638	400-ASEL
SATA Mix Use (3 DWPD)									
Intel	S4600	6Gbps	512n	1.92TB	10512 TBW	5110398	400-AUTQ	5110399	400-AUTB
				960GB	5256 TBW	5110391	400-AUWZ	5110392	400-AUYQ
				480GB	2628 TBW	5110381	400-AUTK	5110382	400-AUYI
				240GB	1314 TBW	5110368	400-AUUP	5110369	400-AUSR
Samsung	SM863a	6Gbps	512n	1.92TB	10512 TBW	5103747	400-ASGE	5103748	400-ASGF
				960GB	5256 TBW	5103705	400-ASFO	5103706	400-ASFP
				480GB	2628 TBW	5103046	400-ARXG	5103660	400-ASES
				240GB	1314 TBW	5103630	400-ASEI	5103632	400-ASEJ
	Hawk-M4E	6Gbps	512n	800GB	4380 TBW	5110385	400-AUPZ	5110386	400-AUSB
				400GB	2190 TBW	5110372	400-AUQT	5110373	400-AUWF
				200GB		5110365	400-AUQW	5110367	400-AUTW
SAS Read Intensive (1 DWPD)									
Toshiba	PX05SR	12Gbps	512n	3.84TB	7008 TBW	5107578	400-ASLF	5107579	400-ASLG
				1.92TB	3504 TBW	5107574	400-ASKX	5110397	400-AUUH
				960GB	1752 TBW	5107581	400-ASKR	5107583	400-ASKS
Samsung	PM1633a	12Gbps	512e	3.84TB	7008 TBW	384HPP	400-AUTT	384ASR	400-AUSK
				1.92TB	3504 TBW	192HPP	400-AUWN	192ASR	400-AUXX
				960GB	1752 TBW	960HPP	400-AUYU	960ASR	400-AURN
SATA Read Intensive (1 DWPD)									
Intel	S4500	6Gbps	512n	3.84TB	7008 TBW	5110409	400-AUVX	5110410	400-AUZH
				1.92TB	3504 TBW	5110401	400-AUQH	5110402	400-AUQQ
				960GB	1752 TBW	5110387	400-AUYO	5110388	400-AUTY
				480GB	876 TBW	5110377	400-AUUL	5110378	400-AUVC
	S3520	6Gbps	512n	960GB	1750 TBW	SA60R	400-AUVD	SA96B	400-AUTJ
				800GB	1663 TBW	SSDA5	400-AURR	SSD8H	400-AUUM
				480GB	945 TBW	SSD25	400-AUYM	SSDRI	400-AUYK
Samsung	PM863a	6Gbps	512n	3.84TB	7008 TBW	HDDML6	400-APVF	HDD384	400-APVT
				1.92TB	3504 TBW	192RJJP	400-APUW	192SRJ	400-APUC
				960GB	1752 TBW	960RJJP	400-APVI	5107844	400-APUG
				480GB	876 TBW	480TAR	400-APSQ	48062R	400-APTG
	Hawk-M4R	6Gbps	512n	1.92TB	3504 TBW	5110403	400-AVBB	5110404	400-AURV
				960GB	1752 TBW	5110389	400-AUVG	5110390	400-AUYF
				480GB	876 TBW	5110379	400-AUVK	5110380	400-AUSI
SATA Boot (1 DWPD)									
---		6Gbps	512n	120GB	219 TBW	5107841	400-ASKL	5107842	400-ASKM
SAS Mix Use SSD FIPS140 自己暗号化 (3 DWPD)									
Toshiba	PX05S	12Gbps	512n	1.92TB	10512 TBW	5110400	400-AUSZ	5110672	400-AUTG

構成詳細情報

ハードドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ [Module Id:1571] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

HDD

- 自己暗号化(FIPS140) HDDをご選択の場合には、RAIDコントローラはPERC H730PもしくはH740Pが必要です。
- ベーシックサポートをご選択の場合、SATA HDDの保守期間は、ご契約期間にかかわらず1年間となります。

<2.5インチHDD> 3.5インチシャーシでも選択可能

種別	RPM	帯域	Format	容量	2.5インチ		3.5インチ	
					Option Id	SKU	Option Id	SKU
SAS	15K	12Gbps	4Kn	900GB	SAS4K	400-AUQJ	SAS25	400-AUXZ
			512n	900GB	SAS1K	400-AUWP	SAS9RP	400-AUUI
				600GB	5107770	400-APTC	5110413	400-APUE
				300GB	5110411	400-APSL	5110412	400-APSP
	10K	12Gbps	512e	2.4TB	5110415	400-AUTO	5110702	400-AURJ
				1.8TB	5107805	400-ASMP	5107806	400-ASMQ
			512n	1.2TB	5107614	400-AUTI	5110701	400-AUQZ
				600GB	5107817	400-ASLT	5107139	400-ASLU
NLSAS	7.2K	12Gbps	4Kn	2TB			12TBSB	400-AUXP
			512n	2TB	5107807	400-ASMR	5107808	400-ASMS
				1TB	5110414	400-ASME	5111160	400-ASMF
SATA	7.2K	6Gbps	512n	2TB	5107764	400-ASMZ	5107827	400-ASNB
				1TB	5107825	400-ASKI	5107826	400-ASKJ
SAS 自己暗号化(FIPS140)	15K	12Gbps	512n	900GB	SE900	400-AUVU	5110700	400-AUZL
	10K	12Gbps	512n	1.2TB	12FT2P	400-AUVY	121FFT	400-AURB
NLSAS 自己暗号化(FIPS140)	7.2K	12Gbps	512n	2TB			2TBCAR	400-AUSQ
SAS ターボブースト Enhanced キャッシュ	15K	12Gbps	512e	900GB	S25HP	400-AUSN	S90HY	400-AUWB

<3.5インチHDD>

種別	RPM	帯域	Format	容量	2.5インチ		3.5インチ	
					Option Id	SKU	Option Id	SKU
NLSAS	7.2K	12Gbps	4Kn	8TB	5111213	400-ASNT		
			512e	10TB	5110707	400-AUZJ		
				8TB	5111211	400-ASNR	5107833	400-ASNQ
			512n	4TB	5110499	400-ASNL	5107832	400-ASNK
				2TB	5111199	400-ASMU	5107829	400-ASMT
SATA	7.2K	6Gbps	512e	12TB			GUJRL0F	400-AWNB
				8TB	5111217	400-AOJM	8T35HL	400-AOJN
			512n	4TB	5111207	400-ASNZ	5107763	400-ASNY
				1TB	GIGTE3H	400-ASMI		
NLSAS 自己暗号化(FIPS140)	7.2K	12Gbps	512e	8TB	5110706	400-AUQD	8TH12A	400-AUVT
			512n	4TB	5110705	400-AUYR	SAS5H	400-AUUR

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラの構成詳細は20ページをご確認ください。

ハードウェアサポートの構成詳細は38ページをご確認ください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

[構成フローへ戻る](#)

- iDRACサービスモジュールは、PowerEdgeサーバーにインストールすることができるオプションの軽量ソフトウェアアプリケーションです。
- iDRACインタフェース(GUI、RACADM CLI、Web Service Management (WSMAN))に追加システム管理データ(OS/デバイスドライバ)を提供します。

Option Id	SKU	Item
5102434	379-BCQX	iDRAC サービスモジュール (ISM)、インストールしません
5102435	379-BCQW	iDRAC サービスモジュール (ISM)、OSでPre-インストール

Embedded システム管理の構成詳細は23ページをご参照ください。

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

[構成フローへ戻る](#)

- 形状はPCIeフルハイトになります。ホットプラグ非対応です。
- ブレインストールOSをご選択の場合には、こちらに優先的にインストールされます。
- BOSS(Boot Optimized Server Storage)は、以下のOSでサポートしております。
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016
Red Hat Enterprise Linux version 6.9
Red Hat Enterprise Linux version 7.4
SUSE Linux Enterprise Server version 12 SP3
VMware ESXi 6.0 Update 3
VMware ESXi 6.5 Update 1
Ubuntu version 16.04
- また、BOSSは以下のアプリケーションで管理が可能になります。
UEFI RAID Configuration Utility
Dell OpenManage Storage Management
BOSS-S1 CLI Utility
- BOSSに関する詳細は、下記URLをご参照ください。
Dell EMC Boot Optimized Server Storage User's Guide
http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/boss-s-1/boss_s1 Ug_publication/overview (英語)

Option Id	SKU	容量	数量	RAID
5102672	403-BBPH	120GB	1	RAID なし
5102673	403-BBPI		2	RAID なし
5102674	403-BBPJ			RAID 1
5103444	403-BBPR	240GB	1	RAID なし
5103618	403-BBPS		2	RAID なし
5103619	403-BBPT			RAID 1

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。

PCIeスロットについては24ページをご確認ください。

仮想化ソフトウェアの構成詳細は36ページをご確認ください。

Embedded システム管理 [Module Id:1520]

[構成フローへ戻る](#)

- サーバ1台に対して、管理者が、Dell EMCサーバの導入、監視、管理、設定、アップデート、トラブルシューティング、修正を、任意の場所からエージェントを使用することなく実行できるようになるコンソールです。
- Enterprise版がフル機能、Expressはリモートコンソール機能などを削除した機能限定版となります。
- iDRAC Enterpriseのグループマネージャを利用すると、専用のサーバやアプリケーションを使用せずに、最大100台までの管理が可能になります。
- ストレージ機器などの管理、100台を超える規模の管理には、OpenManage Essentialsをご利用ください。
- iDRAC9について詳細は、下記URLをご参照ください。
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/products/software/remote_ent_sys_mgmt/rmte_ent_sys_idrac9

Option Id	SKU	Item
5099556	385-BBKT	iDRAC9, エンタープライズ
5100750	385-BBKT, 528-BBSC	iDRAC9, エンタープライズ Open Manage スイート付き
5100965	528-BBSC	OpenManage スイート, サーバ 構成 マネジメント
5103856	385-BBLD	iDRAC9, ベーシック
5103853	385-BBLC	iDRAC9, Express

グループマネージャの構成詳細は27ページをご確認ください。

パスワード マネージャの詳細は28ページをご確認ください。

ISDMとVFlashカードリーダーの構成詳細は34ページをご確認ください。

iDRAC システム管理 Upgradesの構成詳細は37ページをご確認ください。

PCIeスロット

[構成フローへ戻る](#)

●各 PCIe Slotの情報および各PCIe 拡張カード タイプに対する スロット プライオリティは各表の通りとなります。

PCIe スロット 情報					
PCIe スロット	1	2	3	4	5
CPU との接続	PCH	CPU 1	CPU 2	CPU 1	CPU 1
Height/Length	FH/HL	FH/HL	FH/FL	FH/HL	FH/HL

※ PCH: Platform Controller Hub

スロット プライオリティ							
CPU 数	PCIe 拡張カード タイプ	PCIe スロット					最大枚数
		1	2	3	4	5	
1 CPU	GPGPU (NVIDIA)		1				1 枚
	Card, Network(Broadcom/Intel)	1	2		3	4	4 枚
	NIC (Intel)	1	2		3	4	4 枚
	PERC9/ 9.14G (FXN)		3		1	2	3 枚
	RAID - PERC9+ (Internal) (Dell)		3		1	2	3 枚
	RAID - PERC10 (Internal) (Dell)		3		1	2	3 枚
	RAID - PERC10 (External)(Dell)		3		1	2	3 枚
	NIC(Broadcom)		3		1	2	3 枚
	Card, Network ((Broadcom/Intel/Emulex, Qlogic)		3		1	2	3 枚
	BOSS M.2 (SATA) (Dell)		3		1	2	3 枚
2 CPU	GPGPU (NVIDIA, AMD)			1			1 枚
	Card, Network (Broadcom, Intel)	1	2	5	3	4	5 枚
	NIC(Intel)	1	2	5	3	4	5 枚
	GPGPU (NVIDIA)		2	1			2 枚
	PERC9/ 9.14G (FXN)		4	3	1	2	4 枚
	RAID - PERC9+ (Internal) (Dell)		4	3	1	2	4 枚
	RAID - PERC10 (Internal) (Dell)		4	3	1	2	4 枚
	RAID - PERC10 (External)(Dell)		4	3	1	2	4 枚
	NIC(Broadcom)		4	3	1	2	4 枚
	Card, Network ((Broadcom/Intel)		4	3	1	2	4 枚
	Card,Controller (Emulex, Qlogic)		4	3	1	2	4 枚
	BOSS M.2 (SATA) (Dell)		4	3	1	2	4 枚



RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は20ページをご確認ください。

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は23ページをご確認ください。

追加 ネットワークカードの構成詳細は26ページをご確認ください。

ホスト Bus アダプタの構成詳細は26ページをご確認ください。

GPUの構成詳細は26ページをご確認ください。

追加 PCIe カードの構成詳細は26ページをご確認ください。

構成詳細情報

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

[構成フローへ戻る](#)

- トランシーバが付属していないカード(※)については、別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。“サーバーアクセサリ[Module Id:1630]”にてご選択可能です。

帯域	ブランド	プロファイル	SRTランシーバ付属	Option Id	SKU
10Gb Base-T 2ポート	Intel X550	FH		10G2NN	540-BBRO
10Gb Base-T 3ポート	Broadcom 57416	FH		5100003	540-BBUI
10Gb SFP+ 2ポート	Intel X710	FH	※	X710DA	540-BBHP
			○	X710SF	2x 407-BBVK, 540-BBHP
10Gb SFP+ 2ポート	Broadcom 57412	FH	※	5100000	540-BBUH
1000 Base-T 4ポート	Intel I350	FH		I350QP	540-BBDD
	Broadcom 5719	FH		5719QP	540-BBCW
1000 Base-T 2ポート	Intel I350	FH		I350DP	540-BBDH
	Broadcom 5720	FH		5720DP	540-BBCX
	On-Board LOM	-		OBNIC	542-BBCR

サーバーアクセサリの構成詳細は46ページをご確認ください。

PCIeスロットについては24ページをご確認ください。

HBA (ホスト バス アダプタ)[Module Id:1516]

[構成フローへ戻る](#)

帯域	ブランド	プロファイル	Option Id	SKU
8Gb 2ポート	Qlogic 2562	FH	QL2562	406-BBDZ
	Emulex LPE 2002	FH	L12002	406-BBDY
8Gb 1ポート	Qlogic 2560	FH	QL2560	406-BBEB
	Emulex LPE 2000	FH	L12000	406-BBDS

PCIeスロットについては24ページをご確認ください。

追加 PCIe カード [Module Id:1519]

[構成フローへ戻る](#)

種別	プロファイル	Option Id	SKU	Item
MD1400用 RAIDコントローラ	FH	5099571	405-AAMU	PERC H840 RAID アダプタ 外付け MD14XX のみ 用, 2GB NV キャッシュ, フルハイト
12Gb SAS HBA	FH	HS12G	405-AAEB	SAS 12Gbps HBA 外付け コントローラ

PCIeスロットについては24ページをご確認ください。

GPU [Module id:1517]

[構成フローへ戻る](#)

- 選択後の消費電力によっては、電源ユニットを変更する必要があります。

Option Id	SKU	Item
5100634	489-BBCI	NVIDIA NVS310 GPU, フル ハイト

PCIeスロットについては24ページをご確認ください。

電源ユニットの構成詳細は27ページをご確認ください。

構成詳細情報

電源ユニット [Module Id:1620]、電源ケーブル [Module Id:1621]

[構成フローへ戻る](#)

- デフォルトの設定は次の通りです。
- アクティブな電源ユニットの負荷が50%を超えている場合、冗長電源ユニットはアクティブ状態に切り替えられます。
- アクティブな電源ユニットの負荷が20%を下回った場合、冗長電源ユニットはスリープ状態に切り替えられます。

<電源ユニット [Module Id:1620]>

Voltage	Watts	Class	冗長	Option Id	SKU	対応するシャーシ構成		
						12	3467	58
AC 100-240V	450W	Gold	シングル	5106248	450-AGQW	○	○	×
	495W	Platinum	シングル	5110090	450-AGUG	×	○	○
			冗長	5106406	450-AGRE	×	○	○
	750W	Platinum	シングル	5110091	450-AGUH	×	○	○
			冗長	5106404	450-AGRC	×	○	○
	1100W※1	Platinum	シングル	5110926	450-AGPJ	×	○	○
			冗長	5106405	450-AGRD	×	○	○

※1 1100W の電源ユニットを 100-120 V で使用する場合、電源ユニットあたり 1050W に低下します。

<電源ケーブル [Module Id:1621]>

Option Id	SKU	Item
D13M2J	450-AAMH	電源ケーブル - C13, 1.9M, 120V, 15A (日本)
J34F2J	450-AFBP	ジャンパーコード - C13/C14, 0.6M, 250V, 10A (日本)
J34M2J	450-AALS	ジャンパーコード - C13/C14, 2M, 250V, 12A (日本)
J34M4J	450-AAMC	ジャンパーコード - C13/C14, 4M, 250V, 12A (日本)
NPWRCD	450-AAGG	電源ケーブルなし

シャーシの構成詳細は16ページをご確認ください。

ベゼル [Module Id:1532]

[構成フローへ戻る](#)

Option Id	SKU	Item
NGNOBZL	325-BCON, 350-BBBW	ベゼルなし
5106384	325-BCON, 325-BCOO	Dell/EMC ベゼル Tower シャーシ用
RKNGC	325-BCON, 325-BCVE	PowerEdge T440 Rack ベゼルDell/EMC Logo 付き

グループ マネージャ [Module Id:1692]

[構成フローへ戻る](#)

- グループマネージャを利用すると、専用のサーバやアプリケーションを使用せずに、最大100台までの管理が可能になります。
- iDRAC Enterpriseが必要となります。

Option Id	SKU	Item
5100925	379-BCQV	グループマネージャ,有効
5100926	379-BCQY	グループマネージャ,無効

Embedded システム管理の構成詳細は23ページをご確認ください。

構成詳細情報

パスワード マネージャ [Module Id:1693]

[構成フローへ戻る](#)

- PowerEdge 14GサーバのiDRAC9より、出荷時パスワードをランダムパスワードにすることができます。
- パスワードは機器納品時に同梱されております。
- セキュリティの観点から、ランダムパスワードを推奨いたします。

Option Id	SKU	Item
5101343	379-BCSF	iDRAC,工場 Generated パスワード
5101344	379-BCSG	iDRAC, レガシー パスワード

13Gサーバまでと同じiDRACパスワードをご希望の場合にはLegacyパスワードをご選択ください。

Embedded システム管理の構成詳細は23ページをご確認ください。



BIOSと先進的なシステム構成設定 [Module Id:1533]

[構成フローへ戻る](#)

- iDRAC9のシステムプロファイルから選択可能な項目です。

Option Id	SKU	Item	
DAPC	750-AABF	パワー Saving Dell Active パワー コントローラ	ワットあたりパフォーマンス重視の設定です。
ESBIOS	384-BBBH	電源Saving BIOS 設定	省電力重視の設定です。
HPBIOS	384-BBBL	パフォーマンス BIOS 設定	パフォーマンス重視の設定です。

Embedded システム管理の構成詳細は23ページをご確認ください。

先進的なシステム構成 [Module Id:1534]

[構成フローへ戻る](#)

- PowerEdgeサーバは特定の条件を満たせば、40°C/45°C環境下での運用が可能です(=Fresh Air 2.0)。
- これにより、データセンタやサーバールームのランニングコストの削減が可能です。
- Fresh Air 対応構成には 2つのファン/電源ユニットが必要です(ファン/電源ユニットの冗長性は失われます)。また、GPU の搭載はサポートされませんのでご注意ください。
- 詳細は営業担当までお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	プライマリドライブ	パーティション
UEFIB	800-BBDM	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き	BIOS関連	UEFI BIOS	GPT (2TB制限なし)	2TB制限なし
LBIOS	618-BBCX	Legacy BIOS ブート モード GPT(データパーティション用) 付き		Legacy BIOS	MBR (2TB制限)	2TB制限なし
LGBIOS	634-BIQG	Legacy BIOS ブート モードMBR パーティション 付き				2TB制限
POWBUD	379-BBBC	PowerEdge パワー Budget Check 無効		必要電力量に余力があるか チェックしない		
5099328	387-BBMK	Energy Star		有効		
NESTAR	387-BBEY	Energy Starなし		無効		
5099704	384-BBPT	外気冷却		Fresh Air 2.0 対応構成		

ハードドライブの構成詳細は21ページをご確認ください。

構成詳細情報

OS [Module Id:1650]

[構成フローへ戻る](#)

ライセンス [Module Id:1651]

[構成フローへ戻る](#)

Windows Server

OS[Module Id:1650]			ライセンス[Module Id:1651]		
Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item
WS2FI	634-BILL	Windows Server® 2016,Standard,16コア,工場 インストール,Med なし,CAL なし, 多言語	MS202	634-BILK	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス, 2コア,メディアなし/キーなし
			MS216	634-BILE	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス, 16コア,メディアなし/キーなし
WS2ED	634-BILJ	Windows Server® 2016 Datacenter,16コア,FI,Med なし,UnLTD VMs,CALs なし, 多言語	MS20D	634-BILG	Windows Server® 2016,DC Ed, Add ライセンス,16コア,メディアなし/キーなし
			MS2CO	634-BILJ	Windows Server® 2016,DC Ed,Add ライセンス,2コア,メディアなし/キーなし
WSDFNM	634-BIMX	Windows Server® 2016 DataCTR w/reassign,16コア,FI,Med なし,UnLTD VMs, 多言語	MS20D	634-BILG	Windows Server® 2016,DC Ed, Add ライセンス,16コア,メディアなし/キーなし
			MS2CO	634-BILJ	Windows Server® 2016,DC Ed,Add ライセンス,2コア,メディアなし/キーなし
			W2016S	634-BIPR	Windows Server® 2016 DataCTR Lic.w/Reassignment Rights,16コア,UnLTD VMs,DIB,COA

● CPUコア数、Hyper-v上のWindowsゲスト数に応じて、OS[Module Id:1650]にてご選択いただいたOSに対して不足分をご選択ください。● Win2016にて、Windowsゲスト用に、CPUコア数を超えるライセンスをご選択の場合には、追加 仮想 マシンMS2016 用[Module Id:1661]より、CPUコア数を超える分をご選択ください。● 出荷時にHyper-v Role設定をご希望の場合には、有効 仮想化[Module Id:1653]にて項目チェックしてください。● OS メディアキット[Module Id:1652]からOSメディアをご選択ください。● プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。

追加 仮想マシンMS2016用の構成詳細は32ページをご確認ください。

OSメディアキットの構成詳細は33ページをご確認ください。

2nd OSの構成詳細は33ページをご確認ください。

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は34ページをご確認ください。

ISDMとVFlashカードリーダーの構成詳細は34ページをご確認ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は23ページをご確認ください。

有効 仮想化の構成詳細は35ページをご確認ください。

Redhat Enterprise Linux

OS[Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
RHEL7N	605-BBFL	340-AVFG Red Hat エンタープライズ Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要
RHL7SS	605-BBIX	340-AVFG Red Hat Enterprise Linux 7.4, 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション 選択 必要

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
R2S1G1	605-BBHL	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 1年間 プレミアム Sub, 最大 1 仮想 ゲスト 付き
R2S1G3	605-BBHO	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 3年間 プレミアム Sub, 最大 1 仮想 ゲスト 付き
R2S1G5	605-BBHR	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 5年間 プレミアム Sub, 最大 1 仮想 ゲスト 付き
R2S4G1	605-BBHM	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 1年間 プレミアム Sub, 最大 4 仮想 ゲスト 付き
R2S4G3	605-BBHP	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 3年間 プレミアム Sub, 最大 4 仮想 ゲスト 付き
R2S4G5	605-BBHS	Red Hat Enterprise Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 5年間 プレミアム Sub, 最大 4 仮想 ゲスト 付き

● ホスト用OSと、本OSのKVM上で構築するLinuxゲストOS用のライセンスです。 ● ゲスト数およびサブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
● 本ライセンスでは3rd Party Hypervisor上にゲストOSは構築できません。 ● プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
R2SUG1	605-BBHN	Red Hat Enterprise Linux, 1-2S, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 仮想 データセンター
R2SUG3	605-BBHQ	Red Hat Enterprise Linux, 1-2S, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 仮想 データセンター
R2SUG5	605-BBHT	Red Hat Enterprise Linux, 1-2S, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 仮想 データセンター

● 3rd Party Hypervisor上に無制限のLinuxゲストOSを稼働させるためのライセンスです。 別途3rd Party Hypervisorをご用意ください。 ● ホスト用OSライセンスは含まれておりません。 ● サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
RHEL1Y	634-BJBM	Red Hat Enterprise Linux, 2SKT, 1 フィジカル / 2ゲスト, 1年間 プレミアム SUB, メディア なし
RHEL3Y	634-BJBO	Red Hat Enterprise Linux, 2SKT, 1 フィジカル / 2ゲスト, 3年間 プレミアム SUB, メディア なし
RHEL5Y	634-BJBN	Red Hat Enterprise Linux, 2SKT, 1 フィジカル / 2ゲスト, 5年間 プレミアム SUB, メディア なし

● 本ライセンスでは、①物理サーバのホスト用OS ②2ゲスト分の仮想OS いずれかでご利用いただけます。 ● ①物理サーバのホスト用OSとしてのご利用の場合、プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は23ページをご確認ください。

SUSE Linux Enterprise

OS[Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
SLS12N	605-BBFL	SUSE Linux エンタープライズ, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要
SLS12F	634-BDLW	SUSE Linux Enterprise 12.3, 工場インストール, ライセンス 選択 必要

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
SS1S1Y	605-BBHX	SuSe Enterprise Linux Server, 1-2SKT, 1年間 サブスクリプション&ライセンス, フィジカル
SS1S3Y	605-BBHZ	SuSe Enterprise Linux Server, 1-2SKT, 3年間 サブスクリプション&ライセンス, フィジカル
SS1S5Y	605-BBIC	SuSe Enterprise Linux Server, 1-2SKT, 5年間 サブスクリプション&ライセンス, フィジカル
SS1YUN	605-BBHY	SuSe Enterprise Linux Server, 1-2SKT, 1年間 サブスクリプション&ライセンス, 無制限 仮想 ライセンス
SS3YUN	605-BBIB	SuSe Enterprise Linux Server, 1-2SKT, 3年間 サブスクリプション&ライセンス, 無制限 仮想 ライセンス
SS5YUN	605-BBID	SuSe Enterprise Linux Server, 1-2SKT, 5年間 サブスクリプション&ライセンス, 無制限 仮想 ライセンス

● サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。 ● プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]にてご選択ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は23ページをご確認ください。

構成詳細情報

OS [Module Id:1650] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

ライセンス [Module Id:1651] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

Ubuntu Server

OS[Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
DF0YR	634-BOTO	Ubuntu サーバ 非工場インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
DFAD1YR	528-BBVD	Ubuntu Support by Dell, 1年間 プレミアム サブスクリプション
DFAD3YR	528-BBUZ	Ubuntu Support by Dell, 3年間 プレミアム サブスクリプション
DFAD5YR	528-BBVC	Ubuntu Support by Dell, 5年間 プレミアム サブスクリプション

VMWare ESXi

OS[Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
ESX60B	634-BLVX	BOSSIにVmware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ
ESX60F	634-BLVW	フラッシュメディアにVmware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ
ESX65B	634-BLVU	BOSSIにVmware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ
ESX65F	634-BLVV	フラッシュメディアにVmware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ

ライセンス[Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
MS202	634-BILK	Windows Server® 2016, Standard Ed, Add ライセンス, 2コア, メディアなし/キーなし
MS20D	634-BILG	Windows Server® 2016, DC Ed, Add ライセンス, 16コア, メディアなし/キーなし
MS216	634-BILE	Windows Server® 2016, Standard Ed, Add ライセンス, 16コア, メディアなし/キーなし
MS2CO	634-BILJ	Windows Server® 2016, DC Ed, Add ライセンス, 2コア, メディアなし/キーなし

● Hypervisor上のWindowsゲスト用ライセンスの選択項目となります。● 2nd OS[Module Id:1655]にてご選択いただくWindowsゲスト用ライセンスに対して、不足分をこちらからご選択ください。● vSphereライセンスは、仮想化ソフトウェアとサポート[Module Id:1665]にてご選択ください。● BOSSからのブートをご希望の場合には、ブート最適化ストレージカード[Module Id:1696]からご選択ください。● 内蔵SDカードモジュールからのブートをご希望の場合には、内蔵SDモジュール[Module Id:1640]、ISDMとVFlashカードリーダー[Module Id:1542]にてご選択ください。

2nd OSの構成詳細は33ページをご確認ください。

仮想化ソフトウェアとサポートの構成詳細は36ページをご確認ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は23ページをご確認ください。

クライアントアクセスライセンスの構成詳細は34ページをご確認ください。

内蔵SDモジュールの構成詳細は35ページをご確認ください。

ISDMとVFlashカードリーダーの構成詳細は34ページをご確認ください。

ハードドライブの構成詳細は21ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

ライセンス [Module Id:1651] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

OSなし

Option Id	SKU	Item
NOFIOS	611-BBBF	オペレーティングシステムなし

● お客様にてOS/ハイパーバイザーをご用意される場合にご選択ください。

ライセンスのみ

Option Id	SKU	Item
VSAN	634-BHWE	自分自身の VSAN ライセンスを持つ

● 「自分自身の VSAN ライセンスを持つ」は、お客様ご自身のライセンスをご利用される場合にご選択ください。● VSAN6.0以前は512e、4k Nativeディスクを、VSAN6.5では4k Nativeディスクをサポートいたしません、こちらをご選択いただきます。512e 4k Nativeディスクを選択の際にエラーメッセージが表示されるようになります。なお、VSAN6.0以前の互換性チェックとなりますので、VSAN6.5をご利用の場合には、ディスク構成に4k Nativeディスクが含まれないことをご確認の上、チェックを外してください。

ハードドライブの構成詳細は21ページをご確認ください。

仮想化ソフトウェアとサポートの構成詳細は36ページをご確認ください。

追加 仮想マシンMS2016用 [Module Id:1661]

[構成フローへ戻る](#)


- ご選択いただいたCPU数、CPUコアに応じた選択肢が自動的に表示されます。
- ライセンス[Module Id:1651]にて、ホストのCPUコア数に応じた必須ライセンスを除き、仮想マシン用ライセンス(2VM単位)を何セット追加されたかをご指定ください。
- 右記の図をご参照ください。例1では数量:1、例2では数量:3となります。
- Windows Server 2016のライセンスルールについては、メーカーホームページにてご確認ください。

Option Id	SKU	Item
4COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 4コア each 付き
4COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 4コア each 付き
6COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 6コア each 付き
6COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 6コア each 付き
8COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 8コア each 付き
8COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 8コア each 付き
10COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 10コア each 付き
10COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 10コア each 付き
12COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 12コア each 付き
12COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 12コア each 付き
14COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 14コア each 付き
14COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 14コア each 付き
16COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 16コア each 付き
16COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 16コア each 付き
18COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 18コア each 付き
18COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 18コア each 付き
20COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 20コア each 付き
20COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 20コア each 付き
22COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 22コア each 付き
22COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 22コア each 付き
24COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 24コア each 付き
24COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 24コア each 付き
26COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 26コア each 付き
26COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 26コア each 付き
28COR1	634-BILH	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 28コア each 付き
28COR2	634-BILH	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 28コア each 付き



オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。

ライセンスの構成詳細は29ページをご確認ください。

例1) ホストあたりのCPUコア数 > 16コアの場合、4VMの場合



例2) ホストあたりのCPUコア数 ≤ 16コアの場合、8VMの場合



OS メディアキット [Module Id:1652]

[構成フローへ戻る](#)

- ご選択いただいたOSに対応したメディアをこちらからご選択ください。
- 同様に、ESXi用の仮想マシン用ライセンスを2nd OSからご選択いただいた場合も同様です。

Windows Server 2016

OS[Module Id:1650]			OS メディアキット[Module Id:1652]			
Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item	※
WS2FI	634-BILL	Windows Server® 2016 Standard,16コア,工場インストール,Med なし, CAL なし, 多言語	W2016M	634-BIOE	Windows Server® 2016,Standard 16コア,メディア キット, 多言語	Windows Server 2016 Standardのメディアです。
			WSDGRD	634-BJQR	Windows Server® 2016 with Standard Edition 2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。
WS2ED	634-BILI	Windows Server® 2016 Datacenter, 16コア, FI, Med なし, UnLTD VMs, CALs なし, 多言語	MW6DEM	634-BIOF	Windows Server® 2016, Datacenter 16コア,メディア キット, MUI	Windows Server 2016 Datacenterのメディアです。
			WSDEDM	634-BJQS	Windows Server® 2016 with Datacenter Edition 2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。
			WSDGRD	634-BJQR	Windows Server® 2016 with Standard Edition 2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。
WSDFNM	634-BIMX	Windows Server® 2016 DataCTR w/reassign, 16コア, FI, Med なし, UnLTD VMs, 多言語	W2016Z	634-BIOF	Windows Server® 2016,Datacenter w/Re-assignment Rights,16コア,メディア, 多言語	Windows Server 2016 Datacenterのメディアです。

SUSE Linux Enterprise

OS[Module Id:1650]			OS メディアキット[Module Id:1652]			
Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item	
SLS12N	605-BBFL	SUSE Linux エンタープライズ, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要	NLS12	605-BBFN	メディア なし	お手数をおかけいたしますが、こちらをご選択ください。
SLS12F	634-BDLW	SUSE Linux Enterprise 12.3, 工場インストール, ライセンス 選択 必要				

VMWare ESXi

※2nd OS[Module Id:1655]で選択いただきました仮想マシン用Windows OSに対してのメディア選択となります。
 ※後述の2nd OS[Module Id:1655]の項をご参照ください。

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。

2nd OSの構成詳細は33ページをご確認ください。

2nd OS [Module Id:1655]

[構成フローへ戻る](#)

- OS[Module Id:1650]にてVMWare ESXiをご選択いただいた際、こちらからゲストOS用Windows Serverライセンスを追加いただけます。
- OSメディアキットより、ご選択いただいたOSに対応したメディアをご選択ください。

2nd OS[Module Id:1655]			OS メディアキット[Module Id:1652]			
Option Id	SKU	Item	Option Id	SKU	Item	
WSSES0	634-BIMY	Windows Server® 2016, Standard Ed 2nd OS, メディア なし, 16 コア, 多言語	WS2016D	634-BIOE	Windows Server® 2016 Standard Edition,2nd OS メディア キット 多言語	Windows Server 2016 Standardのメディアです。
			WSDGRD	634-BJQR	Windows Server® 2016 with Standard Edition 2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Standardへのダウングレードメディアです。
WSNMST	634-BIMM	Windows Server® 2016 DataCenter, 16コア 2nd OS,メディア なし,Unltd VMs	W2016E	634-BIOF	Windows Server® 2016 Datacenter Edition,2nd OS メディア キット, 多言語	Windows Server 2016 Datacenterのメディアです。
			WSDEDM	634-BJQS	Windows Server® 2016 with Datacenter Edition 2012R2 Downgrade メディア, 多言語	Windows Server 2012 R2 Datacenterへのダウングレードメディアです。

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。

OS メディアキットの構成詳細は33ページをご確認ください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

[構成フローへ戻る](#)

- Windows Server 各種CAL(クライアントアクセスライセンス)はこちらでご選択可能です。
- また、SQL追加ライセンスもこちらからご選択可能です。

		Item	Option Id	SKU	
Windows Server CAL	ユーザ	Windows Server® 2016,2012 ユーザ CALs(1ユーザ)	1PWSUC	634-BINB	
		Windows Server® 2016の 5-パック,2012 ユーザ CALs	5PWSUC	634-BIMZ	
		Windows Server® 2016,2012 ユーザ CALs(10ユーザ)	10PWSU	634-BIMQ	
	デバイス	Windows Server® 2016,2012 デバイス CALs(1デバイス)	1PAWSC	634-BIMT	
		Windows Server® 2016の 5-パック,2012 デバイス CALs	5PAWC	634-BIMR	
		Windows Server® 2016,2012 デバイス CALs(10デバイス)	10PAWC	634-BIMW	
Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービス	ユーザ	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, ユーザ	5PCALU	634-BINC	
	デバイス	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, デバイス	5PWSRD	634-BIMS	
Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービス	ユーザ	Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, ユーザ	W5RDUS	618-BBBY	
	デバイス	Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, デバイス	W5RDDV	618-BBCM	
SQL Server 2017 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 日本語	GJPS5Q0	634-BQIF
		サーバ	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 日本語	G5ROW98	634-BQHV
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 英語	G5KZR79	634-BPNU
		サーバ	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 英語	GST5LNW	634-BPNV
	CAL	ユーザ	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 5 ユーザー CALs Only OEM, メディア なし, NFI	GPIM9N5	634-BPOB
		デバイス	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 5 デバイス CALs Only OEM, メディア なし, NFI	GQHIUZ4	634-BPNY
SQL Server 2016 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 日本語	MSS2COJ	634-BJQJ
		サーバ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, OEM, 追加 サーバ, メディア なし, 日本語	MSSADSJ	634-BJQL
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 英語	MSS2CO	634-BJCN
		サーバ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, OEM, 追加 サーバ, メディア なし, 英語	MSSADS	634-BJCM
	CAL	ユーザ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 5 ユーザ CALs のみ OEM, メディア なし, NFI	MSS5UC	634-BJCR
		デバイス	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 5 デバイス CALs のみ OEM, メディア なし, NFI	MSS5DC	634-BJCQ

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。

データベース ソフトウェアの構成詳細は37ページをご確認ください。

ISDM と VFlash カード リーダー [Module Id:1542]

[構成フローへ戻る](#)

- ISDM(内蔵デュアル SD モジュール)はSDカードスロットが2つあり、冗長(ミラーリング)構成が可能です。
- オンライン交換はできません。
- vFlashとは、サーバ内に1枚のSDカードを持ち、ローカルストレージとして利用可能です。
- FirmwareやOSのバックアップイメージを入れておいたりすることが可能で、リモートサーバとのネットワーク帯域がない、遅い場合、ネットワークを介した転送をする必要がないため便利です。

Option Id	SKU	Item	Comment
5102436	385-BBLE	ISDM と Combo カード リーダー	ISDM(内蔵デュアル SD モジュール)とiDRAC用vFlashカードリーダーの組み合わせです。しかし、vFlash専用SDカードが含まれないため、vFlashご利用の場合には、vFlash SDカード付をご選択ください。
5102683	385-BBLQ	ISDM と Combo カード リーダー16GB VFlash SD 付き	ISDM(内蔵デュアル SD モジュール)とiDRAC用vFlashカードリーダーともにご利用の際にご選択ください。
5102684	385-BBLR	VFlash カード リーダー16GB VFlash SD カード 付き	iDRAC用vFlashカードリーダーのみご利用の際にご選択ください。

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

[構成フローへ戻る](#)

- IDSDM(内蔵デュアル SD モジュール)用のSDカードの選択項目となります。
- ISDM と VFlash カード リーダー [Module Id:1542]にて、IDSDM(内蔵デュアル SD モジュール)をご選択いただいた場合にご選択ください。
- ブートデバイス冗長化のため2枚構成を推奨いたします。

Option Id	SKU	Item
5099396	385-BBKG	16GB microSDHC/SDXC カード
5099397	385-BBKH	32GB microSDHC/SDXC カード
5099398	385-BBKI	64GB microSDHC/SDXC カード
5100615	385-BBCF, 2 x 385-BBKG	2x 16GB microSDHC/SDXC カード
5100616	385-BBCF, 2 x 385-BBKH	2x 32GB microSDHC/SDXC カード
5100617	385-BBCF, 2 x 385-BBKI	2x 64GB microSDHC/SDXC カード

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。

ISDM と VFlash カード リーダーの構成詳細は34ページをご確認ください。

有効 仮想化 [Module Id:1653]

[構成フローへ戻る](#)

- Windows Serverをご選択いただいた場合に、工場出荷時にHyper-Vハイパーバイザー有効、仮想ハードディスクにゲストOSがインストールされた状態で出荷されます。
- 「VMware ESXi 6.5 NFI」は、ESXi6.5をご利用の際には選択してください。

Option Id	SKU	Item
VHDMR2	618-BBEC	Hyper-V role 有効 with プリインストール Std / データセンター OS on incl 仮想 HDD
VME65	634-BJCK	VMware ESXi 6.5 NFI

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。

- こちらに記載のないOEM VMWareライセンスは、コンフィグレート内の[SOFTWARE]>[Data Center Virtualization & Cloud Infrastructure - [APPEDVC]]から選択が可能です。
- もしくは、営業担当までお問い合わせください。
- インストール先はBOSSかIDSDM(内蔵デュアル SD モジュール)となります。
- VSANIについて、お客様ご自身のライセンスをご利用の際は、ライセンス[Module Id:1651]より、[自分自身の VSAN ライセンスを持つ]をご選択ください。

Option Id	SKU	Item
vSphere および vSOM CPUライセンス		
SE1P1J	634-BHFS	vSphere スタンダード 1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
SE1P3J	634-BHDN	vSphere スタンダード 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
SE1P5J	634-BHDW	vSphere スタンダード 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
EP1P1J	634-BHFL	vSphere エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
EP1P3J	634-BHEL	vSphere エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
EP1P5J	634-BHEF	vSphere エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
VP1P3J	634-BECS, 821-14660	vSphere オペレーション マネージャー エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
VP1P5J	634-BECO, 821-14661	vSphere オペレーション マネージャー エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
VP2P3J	2x 634-BECS, 821-14662	vSphere オペレーション マネージャー エンタープライズ プラス 2CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
VP2P5J	2x 634-BECO, 821-14663	vSphere オペレーション マネージャー エンタープライズ プラス 2CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
vSphere および vSOM キット		
ESL1YJ	528-BBVL	VMware vSphere スイート, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 1年間, 日本
ESL3YJ	528-BBWJ	VMware vSphere スイート, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 3年間, 日本
ESL5YJ	528-BBVZ	VMware vSphere スイート, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 5年間, 日本
ESP1YJ	634-BHDP	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
ESP3YJ	634-BHDK	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
ESP5YJ	634-BHEN	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本
STDJ1J	528-BBWF	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバを含め) 1年間, 日本
STDJ3J	528-BBVP	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバを含め) 3年間, 日本
STDJ5J	528-BBWG	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter サーバを含め) 5年間, 日本
EPLJ1J	528-BBVH	vSphere エンタープライズ プラス Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 1年間, 日本
EPLJ3J	528-BBVV	vSphere エンタープライズ プラス Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 3年間, 日本
EPLJ5J	528-BBWD	vSphere エンタープライズ プラス Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 5年間, 日本
VEPA3J	634-BECL, 821-14659	vSphere Ops マネージャー Ent プラス Acceleration キット 6CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本
vCenter ライセンス		
VCT1YJ	528-BBVG	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 1年間, 日本
VCT3YJ	528-BBWK	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 3年間, 日本
VCT5YJ	528-BBVW	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 5年間, 日本
VCS1YJ	634-BHDZ	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本
VCS3YJ	634-BHDS	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本
VCS5YJ	634-BHGM	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本

オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は29ページをご確認ください。

2nd OSの構成詳細は33ページをご確認ください。

ISDMとVFlashカードリーダーの構成詳細は34ページをご確認ください。

ブート最適化ストレージカードの構成詳細は23ページをご確認ください。

構成詳細情報

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

[構成フローへ戻る](#)

- 追加コア/サーバライセンス、およびSQL CALにつきましては、クライアントアクセス ライセンス[Module Id:1658]からご選択ください。
- SQL2014へのダウングレードオプションはございません。

Microsoft SQL Server 2017 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバ+ユーザCAL	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALsを含め, NFI, 日本語	G7SEN32	634-BQHW
	サーバ+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALsを含め, NFI, 日本語	GCI0HFS	634-BQIC
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 日本語	G420CFG	634-BQHU
英語版	サーバ+ユーザCAL	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALsを含め, NFI, 英語	GD2PI63	634-BPNX
	サーバ+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALsを含め, NFI, 英語	GGOTX97	634-BPNW
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語	G08X4L6	634-BPNZ

Microsoft SQL Server 2016 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバ+ユーザCAL	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 ユーザ CALs含め, NFI, 日本語	MSS5U0J	634-BJQH
	サーバ+デバイスCAL	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs 含め, NFI, 日本語	MSS5DOJ	634-BJQI
	4コア	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 日本語	MSS4COJ	634-BJQG
英語版	サーバ+ユーザCAL	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 ユーザ CALs含め, NFI, 英語	MSS5UO	634-BJCP
	サーバ+デバイスCAL	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs 含め, NFI, 英語	MSS5DO	634-BJCS
	4コア	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語	MSS4CO	634-BJCO

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は34ページをご確認ください。

iDRAC システム管理 Upgrades [Module Id:1659]

[構成フローへ戻る](#)

- iDRAC9の設定項目となります。ご選択いただいた内容が製品出荷時に反映されます。
- 詳細はリンク先にてご確認ください。

iDRAC9 ユーザーガイド

http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/poweredge-r740/idrac_3.00.00.00 Ug?guid=&lang=ja-jp

Lifecycle Controller ユーザーガイド

http://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/poweredge-r740/lc Ug_3.0/%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%AB?guid=guid-98057c7e-c285-4936-bffd-336a57964d7a&lang=ja-jp

Option Id	SKU	Item	iDRAC9 Express	iDRAC9 Enterprise	
ADEB	631-AAAK	Provisioning Server	○	○	OpenManage Essentialsサーバが自動的にサーバ検出します。
DHCP	379-BCRB	DHCP with Zero Touch	✳	○	DHCPサーバとNFS/CIFSの共有ファイルサーバを用いて、プロファイルベースの一括設定が可能になります。
SHLOM	379-BBTT	iDRAC management traffic over shared LOM	○	○	iDRAC専用ポートではなく、NDC(ネットワークドーターカード)のポートを iDRAC リモートコンソール用ポートとして利用する場合にはこちらをご選択ください。
STATIC	385-BBLG	Static IP	○	○	14Gサーバよりデフォルト設定がDHCPとなっております。13Gサーバ同様の IPアドレスでの出荷をご希望の場合にはこちらをご選択ください。

Embedded システム管理の構成詳細は23ページをご確認ください。

追加ソフトウェア[Module Id:1698]

[構成フローへ戻る](#)

- vCenterコンソールに、サーバのハードウェア管理のためのOpenManageをプラグイン、単一コンソールで、物理・仮想環境を管理することができます。

Option Id	SKU	Item
VMV3Y	634-BJBD	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 3 年間 ライセンスdigitally fulfilled
VMV5Y	634-BJBC	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 5 年間 ライセンスdigitally fulfilled

構成詳細情報

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、
データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]

[構成フローへ戻る](#)

サポートツールと自動化されたサポート

SupportAssist

SupportAssist により、迅速な問題解決を実現するとともに、プロアクティブで予測的な対応によりシステムの安定性が高まり、ダウンタイムを最小化することが可能となります。

- ・自動化された問題検出とデータ収集
- ・自動化された問題通知とケース作成
- ・障害防止のための予測的問題検出 (プロサポートプラスのみ)
- ・月次最適化レポート (プロサポートプラスのみ)

ハードウェアサポート

プロサポートプラス (エンタープライズ製品向け)

従来の手動サポート

高いお客様の負荷、長いダウンタイム



プロアクティブな自動化サポート

低いお客様の負荷とダウンタイム




予測的な※ 自動化サポート

障害やダウンタイムを回避



※ 現在はサーバハードウェア (hard disk, backplane and expanders) のみ



保守サービスは下記のモジュールの組み合わせとなります。

ハードウェアサポート [Module Id:29]			オンサイト診断 サービス [Module Id:713]	データプロテクション [Module Id:1291] (HDD返却不要サービス)	Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284] (プロサポートプラスのみ)
保守年数	保守サービスレベル	オンサイト作業日時			
1年	プロサポートプラス	ミッションクリティカル 当日4時間 (7x365)	あり	あり	あり
3年			なし	なし	なし
4年		翌営業日 (6営業日9-17時)			
5年					
7年	プロサポート	ミッションクリティカル 当日4時間 (7x365)			
1年					
3年		翌営業日 (6営業日9-17時)			
4年					
5年	ベーシックサポート	翌営業日 (6営業日9-17時)			
7年					
1年					
3年					
4年					
5年					

構成詳細情報

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、
データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284](続き)

[構成フローへ戻る](#)

保守サービスレベル

	プロサポートプラス	プロサポート	ベーシックサポート
TEL受付	24時間365日	24時間365日	月～金 9-18時
ハードウェアオンサイト	当日4時間または 翌営業日	当日4時間または 翌営業日	パーツ配送(パーツにより翌営業日)
HDD返却不要サービス	オプション	オプション	オプション
オンサイト診断サービス	オプション	オプション	
OEMハイパーバイザー/OSのTELサポート	○	○	
最長7年間のサポート	○	○	
上級エンジニアへのお問い合わせ	○		
専任テクノロジーサービスマネージャー (旧 テクニカルアカウントマネージャー)	○		
サポートアシスト	◎	○	△
自動問題検出 システム状態の情報収集	○	○	○
プロアクティブな自動ケース作成と通知	○	○	
ハードウェア障害の予兆検知	○		
月次のアセット管理とサポート対応履歴の報告	○		
月次のファームウェア・システムアップデート情報の提供	○		
上記 オンサイト ファームウェア/アップデート対応	オプション(プロアクティブメンテナンス オンサイトサービス 年1回)		

オンサイト作業日時/オンサイト診断サービス

	ミッションクリティカル 当日4時間対応オンサイト	翌営業日対応オンサイト	オンサイト診断サービス
オンサイト受付完了の定義	ミッションクリティカル対応では、発生した問題がビジネス継続に重大な影響を与える場合に「重要度1(Sev.1)」指定することができます。 この場合、直ちにエンジニア派遣し、トラブルシューティングをTELとオンサイトで同時進行させるとともに、交換パーツの優先手配を行います。 派遣決定から4時間以内を目標にエンジニアを到着させます。 「重要度2(Sev.2)影響は大きいものの直近の業務に対応するための代替手段と解決策がある状態」、「重要度3(Sev.3)ビジネスへの影響が軽微な場合」では、お客様のご協力のもと、TELでのトラブルシューティングにて故障部位を特定し、派遣決定から4時間以内を目標にエンジニアを到着させます。	お客様のトラブルシューティングへのご協力のもと、 当日16時までに修理が必要と弊社テクニカルサポートが判断した場合、 対象地域ごとに、下記を目安として修理に伺います。 当日16時までに判断がなされない場合は、その翌営業日が基準日となります。	簡易的なTELでのトラブルシューティングを実施し、 パーツとともにエンジニアがオンサイト、 現地でトラブルシューティングとパーツ交換を実施します。
オンサイト受付完了時間	24時間 365日	9～17時	
オンサイト作業開始時間	24時間 365日	月-土 9-17時(祝祭日、年末年始を除く)	
最終退出時間		19時	

- お電話いただく前に、システム本体に記載されているサービスタグ（またはエクスプレスサービスコード）をご用意ください。
- エクスプレスサービスコードはサービスタグを9桁から11桁の番号に置き換えたものであり、電話でのお問い合わせの際に入力できるようになっています。
- 下記のサイトより、テクニカルサポートの連絡先をご確認ください。
<http://www.dell.com/support/incidents-online/jp/ja/jpsd1/contactus/Dynamic>
- 保守年数6年が必要な場合は営業担当までお問合せください。

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、
データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284](続き)

[構成フローへ戻る](#)

- プロサポートプラスは、システム単位で包括的な技術サポートを行います。不具合発生を未然に防ぐプロアクティブな支援を行います。重度障害発生時取り纏めが必要なお客様向けの保守サービスです。
- プロサポートは、サーバ単体向けの保守サービスで、技術支援やオンサイト等において、日本において最低限の保守サービスを提供します。
- ベーシックサポートは、ビジネスインパクトのないサーバ単体のハードウェアのみの保守サービスで、交換パーツ送付後、多くのケースでお客様ご自身で交換作業を実施いただきます。
- HDD返却不要サービスは、HDD、SSDを交換した際に、故障したディスクを返却することなく、お客様が保持できるオプションサービスです。これにより、故障したディスクに機密データが含まれていた場合でも、お客様のセキュリティポリシーに基づいて取り扱うことができます。なお、NVMelは対象外となります。
- プロアクティブメンテナンスは、プロサポートプラス+サポートアシストのアドオンオプションです。年1回、ファームウェア、ドライバの更新作業を実施します。
- 1000台以上の環境やデータセンター向け保守サービスは別途営業担当までお問い合わせください。
- 詳細はURL、もしくは一覧表をご確認ください。

サポート概要トップ

<http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/service-contracts-support-services>

プロサポートプラス

<http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~prosupport-plus-sd-JA.pdf>

オンサイト診断サービス

<http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~dell-prosupport-global-onsite-diagnostic-service-ja.pdf>

HDD返却不要サービス

http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~Dell_Keep_Your_Hard_Drive_v3_0_December_1_2014_PR_JA.pdf

ソフトウェアプロサポート(ベーシックサポートには適用されません)

<http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~dell-prosupport-for-software-ja.pdf>

プロサポート

<http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~dell-prosupport-sd-JA.pdf>

ベーシックサポート

http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~final_service_description_basic_hw_msb_legal_comments_121713_ja.pdf

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、
データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284] (続き)

[構成フローへ戻る](#)

ハードウェアサポート

保守レベル	オンサイト	Item	Option Id	SKU
プロサポートプラス	4時間	1年間 ProSupport & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3C-WR555-JP	709-15522, 709-15523, 710-85449, 865-55298, 865-55310, 883-16206
		3年間 ProSupport & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3C-WR556-JP	709-15522, 709-15523, 710-85467, 865-55296, 865-55298, 865-55350, 883-16206
		4年間 ProSupport & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	GKVOS3W	709-15522, 709-15523, 710-85469, 865-55298, 865-55425, 865-55428, 883-16206
		5年間 ProSupport & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3C-WR558-JP	709-15522, 709-15523, 710-85859, 865-55298, 865-55299, 865-55300, 883-16206
		7年間 ProSupport & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3C-WR1830-JP	709-15522, 709-15523, 710-85457, 865-55298, 865-55333, 865-55334, 883-16206
	翌営業日	1年間 ProSupport: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6I-WR547-JP	709-15522, 709-15523, 710-85844, 865-55313, 883-16206
		3年間 ProSupport: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6I-WR548-JP	709-15522, 709-15523, 710-85845, 865-55402, 865-55417, 883-16206
		4年間 ProSupport: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	GV50SXB	709-15522, 709-15523, 710-85846, 865-55436, 865-67355, 883-16206
		5年間 ProSupport: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6I-WR550-JP	709-15522, 709-15523, 710-85847, 865-55372, 865-55418, 883-16206
		7年間 ProSupport: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6I-WR1836-JP	709-15522, 709-15523, 710-85842, 865-55390, 865-55422, 883-16206
プロサポート	4時間	1年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3U-WR1712-JP	709-15522, 709-15523, 710-85475, 865-55311, 865-55351, 883-16206, 883-16221
		3年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3U-WR1714-JP	709-15522, 709-15523, 710-85487, 865-55351, 865-55353, 865-55354, 883-16206, 883-16221
		4年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	GOK87C3	709-15522, 709-15523, 710-85493, 865-55351, 865-55429, 865-55430, 883-16206, 883-16221
		5年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3U-WR1716-JP	709-15522, 709-15523, 710-85499, 865-55351, 865-55357, 865-55358, 883-16206, 883-16221
		7年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24)	XC3U-WR1718-JP	709-15522, 709-15523, 710-85511, 865-55351, 865-55363, 865-55364, 883-16206, 883-16221
	翌営業日	1年間 ProSupport Plus: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6L-WR1726-JP	709-15522, 709-15523, 710-85849, 865-55321, 883-16206, 883-16221
		3年間 ProSupport Plus: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6L-WR1728-JP	709-15522, 709-15523, 710-85853, 865-55404, 865-55420, 883-16206, 883-16221
		4年間 ProSupport Plus: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	GV79BK3	709-15522, 709-15523, 710-85855, 865-55302, 865-67356, 883-16206, 883-16221
		5年間 ProSupport Plus: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6L-WR1730-JP	709-15522, 709-15523, 710-85857, 865-55408, 865-55421, 883-16206, 883-16221
		7年間 ProSupport Plus: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6L-WR1732-JP	709-15522, 709-15523, 710-85863, 865-55412, 865-55423, 883-16206, 883-16221
ベーシックサポート ※ハードウェアのみ	パーツ送付 or 翌営業日	1年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6A-WR604-JP	709-15522, 709-15523, 710-85787, 883-16206, 883-16222
		3年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6A-WR574-JP	709-15522, 709-15523, 710-85777, 865-55415, 883-16206, 883-16222
		4年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	GPQT7RH	709-15522, 709-15523, 710-85781, 865-67354, 883-16206, 883-16222, 883-16352
		5年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時)	XX6A-WR576-JP	709-15522, 709-15523, 710-85785, 865-55416, 883-16206, 883-16222

ハードウェアサポート [Module Id:29]、オンサイト診断 サービス [Module Id:713]、
データプロテクション [Module Id:1291]、Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284](続き)

[構成フローへ戻る](#)

オンサイト診断 サービス

Option Id	SKU	Item
X-OD48	714-11832	1年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用)
X-OD410	714-11834	3年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用)
X-OD412	714-11836	5年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用)
X-OD414	714-11838	7年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用)
X-ODB15	714-11818	1年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス
X-ODB17	714-11820	3年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス
X-ODB19	714-11822	5年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス
X-ODB21	714-11824	7年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス

データプロテクション

Option Id	SKU	Item
XA3A-WR594	704-10653	1年間HDD返却不要サービス
XA3A-WR272	704-11685	3年間HDD返却不要サービス
XA3A-WR276	704-11687	5年間HDD返却不要サービス
XA3A-WR1842	704-11683	7年間HDD返却不要サービス

Proactive メンテナンス アド-オン

Option Id	SKU	Item
XZ1A-WR2048	713-10424	1年間 ブロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年
XZ1A-WR2050	713-10380	3年間 ブロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年
XZ1A-WR2052	713-10384	5年間 ブロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年
XZ1A-WR2054	713-10388	7年間 ブロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年

- ProDeploy フレックスは同一サイト40台以上の、物理設置作業中心のデータセンター向けサービスです。詳細は営業担当までお問い合わせください。
- ProDeploy ボリュームは、8台以上または20台以上の2階層のボリューム価格帯をご用意しております。詳細は営業担当までお問い合わせください。
- その他、お客様の要件ごとにカスタマイズされたサービスの提供も可能ですので、別途お問い合わせください。
- トレーニングクレジットにつきましては、エデュケーションサービス (JPDellEducationServices@Dell.com) までお問合せください。
または、<http://www.dell.com/learn/jp/ja/jppad1/campaigns/dell-education-services> にアクセスしてください。
- 各種詳細につきましては、下記URLもご参照ください。

ベーシックデプロイメント

<http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~basic-deployment-sd-ja.pdf>

ProDeploy

<http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~prodeploy-sd-ja.pdf>

ProDeploy プラス

<http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~prodeploy-plus-sd-JA.pdf>

Option Id	SKU	Item
P-YD93	683-19796	ベーシック デプロイメント Dell サーバ T シリーズ
P-YD112	683-20198, 683-20199	ProDeploy Dell サーバ T シリーズ
P-YD113	683-20200, 683-20201, 706-12468	ProDeploy Plus Dell サーバ T シリーズ
X-YD42	683-20939	ProDeploy フレックス プランニングとマネジメント(SOW 必要)
X-XR197	683-18894	このオーダーにカスタムインストールが必要
X-IR1	683-12965	インストール サービス なし
GSRHP7U	683-20770	ProDeploy ボリューム 価格 (最小 Qty と Separate 非-Tied Sku 必要)

	対応時間帯	ベーシックデプロイメント	ProDeploy	ProDeploy Plus
		営業時間	24時間365日	24時間365日
オンサイトでのハードウェア設置、ケーブルリング、ラベル貼付		○	○	○
iDRAC基本設定、BIOS・ドライバ・ファームウェアのアップデート		(OEM OS選択時のみ)	○	○
システム、OS、ハイパーバイザー、ファームウェアのインストール・構成、OpenManage Essentials等の管理コンソール設定			リモート(リモートでの実施不可の場合には別途要相談)	オンサイト
リモートPMIによるプロジェクトマネージメント			○	○
テクニカルサポートへの構成データ転送			○	○
製品ナレッジを伴うプロジェクト文書			○	○
導入後30日間のリモート構成サポート				○
300トレーニングクレジット(1年間有効)				○

構成詳細情報

DPS:トレーニングと認証 [Module Id:1280]

[構成フローへ戻る](#)

- エデュケーションサービスは、お客様の IT 投資を最大限に活かせるよう、将来にわたって有益な正しいスキルを身につけるトレーニングプログラムを提供します。
- 様々なトレーニングオプションを用意しているため、講義形式、バーチャルトレーニング、eラーニングによる自己学習型トレーニングなどがあり、お客様のご都合に合う形態でトレーニングが受講できます。
- トレーニングクレジットを取得するには、クレジットが特典として付帯されるデルのソリューション (Pro Deploy Plus) を購入、あるいはハードウェアとともに購入、またはクレジット単体での購入が可能です。
- 1括でまとめてトレーニングクレジットを購入してもいいですし、期ごとに、必要なクレジットを追加・累積することもできます。トレーニングクレジットは購入日から1年間で有効で、デルエデュケーションサービスが提供するすべてのトレーニングコースにご利用いただけます。
- 現在提供可能なコース一覧など、まずは、エデュケーションサービス (JPDellEducationServices@Dell.com) までお問合せください。または、www.dell.com/jp/DES にアクセスしてください。

Option Id	SKU	Item
P-DR55	706-12408	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge ブレード 用- 1-日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR42	706-12386	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge サーバ用 - 1-日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR44	706-12388	Dell OpenManage トレーニング パブリッククラス 用 - 1 日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR45	706-12389	Dell OpenManage Essentials 管理 - 2-日間 オンサイト (最大 6 学生)
P-DR54	706-12402	Optimizing & Managing Dell FX2 統合型 ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)
P-DR43	706-12387	Optimizing & Managing Dell PowerEdge サーバ ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)
P-DR51	706-12397	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge VRTX 統合型 ソリューション用 - 1-日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR52	706-12398	Optimizing & Managing Dell PowerEdge VRTX 統合型 ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)
P-DR53	706-12401	Dell JumpStart トレーニング PowerEdge FX2 統合型 ソリューション 用- 1 日間 パブリック (ILT/VILT)
P-DR56	706-12409	Optimizing & Managing Dell PowerEdge ブレード ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生)

リモートコンサルティングサービス [Module Id:735]

[構成フローへ戻る](#)

- 特定の ITインフラ・サービスをリモートで支援するアドバイザリーサービスです。
- Dell EMCのベストプラクティスに基づいた構成における提案、助言をいたします。
- 対象は、VMWare® vSphere、Microsoft Hyper-V、Microsoft SQL Server、Microsoft Azure、Dell Networking 製品などです。
- リモートコンサルティングサービスの詳細は、下記URLをご参照ください。

<http://i.dell.com/sites/doccontent/legal/service-descriptions/ja/Documents/dell-remote-consulting-services-sd-JA.pdf>

Option Id	SKU	Item
XH6A-WR1737	715-10959	リモートアドバイザリーサービスなし
XH6A-WR1735	715-10957	デプロイメントコンサルティング 3年間 3 ケースリモート コンサルティング サービス
XH6A-WR1736	715-10958	デプロイメントコンサルティング 3年間 5 ケースリモート コンサルティング サービス

ラックレール [Module Id:1610]

[構成フローへ戻る](#)

- Dell EMCレールキットは19インチラック用のEIA-310-E仕様に準拠しています。
- レール調整可能範囲は、ラックの前後ポストの外側面の距離を表します。
- Dell EMCのTitan/Titan-Dラックへの搭載の場合は、2U Combo Drop-In/Stab-In レール をご選択ください。
- ケーブルマネージメントアームをご選択いただければ、サーバ背面のコードとケーブルを整理して固定し、ケーブルを外さずにサーバをラックから引き出すことができます。
- 「キャストター、T440 [Option ID:5106754]」はタワー構成でご利用いただけます。
- ラックレールとラックとの互換性の詳細は、下記URLにてご確認ください。

<http://www.dell.com/learn/us/en/555/business~solutions~engineering-docs~en/documents~rail-rack-matrix.pdf?c=us&l=en&s=biz> (英語)

Option Id	SKU	Item	サポートラックタイプ			レール調整可能範囲						最小 ラックレール 奥行き (mm)
			4ポストラック			Square (角穴)		Round (丸穴)		Thread (ネジ穴)		
			四角 穴	ネジ無 丸穴	ネジ穴	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
RROOB	770-BBMM	ReadyRails™ スライドレール ケーブル マネージメントアームなし	○	○	○	686	756	672	749	686	771	756
RRCMA	770-BBCS, 770-BBMM	ReadyRails™ スライドレール ケーブル マネージメント アーム 付き										840
NRCMCS	770-BBCR	ラックレール なし, ケーブル マネージメント Armなし, キャスター なし										
5106754	770-BCJL	キャスター , T440										

内蔵 光学ドライブ [Module Id:1600]

[構成フローへ戻る](#)

Option Id	SKU	Item
5106059	429-ABCK	DVD ROM, SATA, 内蔵
5106058	429-ABCJ	DVD +/-RW, SATA, 内蔵
NODVD	429-AAIQ, 429-AAQS	内蔵 光学ドライブ なし

Removable ストレージ [Module Id:1580]

[構成フローへ戻る](#)

●テープ装置にて使用するカートリッジに関しましては営業担当までご相談ください。

Option Id	SKU	Item	Internal Tape Drive
5106167	405-AAOO, 440-BBFB, 440-BBFC	LTO5-140 内蔵 テープドライブ	LTO5-140
5106169	405-AAOO, 440-BBFC, 440-BBFE	LTO6 内蔵 テープドライブ	LTO6
5106170	405-AAOO, 440-BBFC, 445-BBCC	LTO7 内蔵 テープドライブ	LTO7
GQ4GFOX	405-AAOO, 440-BBFC, 445-BBCI	LTO8 内蔵 テープドライブ	LTO8

トランシーバ

Option Id	SKU	Item
QLSFP	406-BBCT	Qlogic, トランシーバ, SFP+, 10Gb, 短距離
XS1000	407-BBEL	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP, 1000BASE-T
FNG1CP	407-BBWT	デル ネットワーキング トランシーバ, SFP+ 10GBASE-T, 30m reach on CAT6a/7
S25G85	407-BBZO	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+ 10GbE SR, 85c, MMF Duplex, LC
SFP10SR	407-BBEF	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波長, 300m リーチ
10GBLR	407-BBEE	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, LR, 1310nm 波長, 10km リーチ
F622T5	407-BBWO	デル ネットワーキング トランシーバ, SFP28, 25GbE, SR, 850nm, MPO, OM3/OM4 MMF
QS40RS	407-BBBY	デル ネットワーキング, トランシーバ, 40GE QSFP+ Short Reach Optics, 850nm 波長, 100-150m Reach on OM3/OM4
SFP10G	407-BBRN	SFP+, 短距離, 光トランシーバ, LCコネクタ, QLogic 578xxシリーズとの10 Gb互換性
STC10L	407-BBVK	SFP+, SR, 光学 トランシーバ, インテル, 10Gb-1Gb

ケーブル

Option Id	SKU	Item
SG844N	407-BBDR	Cisco 10Gb SFP+ Twinax ケーブル, 1m
SH612N	407-BBDU	Cisco 10Gb SFP+ Twinax ケーブル, 3m
SH614N	407-BBDT	Cisco 10Gb SFP+ Twinax ケーブル, 5m
1TRSFP	407-BBPR	1 メートル Twinax ケーブル SFP+ コネクタ付き
3MTSFC	470-AADZ	3 メートル Twinax ケーブル SFP+ コネクタ付き
5MTCSC	470-AAEB	5 メートル Twinax ケーブル SFP+ コネクタ付き
SFDAC1	470-AAGN	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル
C10C3M	470-AAGP	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 3 メートル
C10C5M	470-AAGR	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 5 メートル
F9KCMD	470-ABME	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 2 メートル
FRKJ7H	470-ABMH	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 3 メートル
FP8VXY	470-ABMM	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 5 メートル
F65KM4	470-ABLY	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 7 メートル
FHP33R	470-ABMC	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 10 メートル
FC65GY	470-ABMK	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 15 メートル
F7C60X	470-ABMO	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 20 メートル
40G1M	470-AAFE	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ to QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 1 メートル
403GM	470-AAGI	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ to QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 3 メートル
C40PC5M	470-AAFF	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ to QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 5 メートル
NS405M	407-BBPP	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 5 メートル
40GB1M	470-AAGD	デル ネットワーキング ケーブル 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル 1 メートル
40GB3M	470-AAGE	デル ネットワーキング ケーブル 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル 3 メートル
QBD5M	470-AAFD	デル ネットワーキング, ケーブル, 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 5 メートル
Q28BK1	470-ABOR	デル ネットワーキング ケーブル, 100GbE QSFP28 to 4 x SFP28 パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 1 メートル
Q28BK2	470-ABOS	デル ネットワーキング ケーブル, 100GbE QSFP28 to 4 x SFP28 パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 2 メートル
Q28BK3	470-ABOT	デル ネットワーキング ケーブル, 100GbE QSFP28 to 4 x SFP28 パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 3 メートル

その他

Option Id	SKU	Item
KMEN1	570-AAKV, 580-ADJC	キーボードと光学 マウス, USB, ブラック, 英語
8DRUSB	429-AAOK	8X DVD-ROM, USB, 外付け

追加 ネットワークカードの構成詳細は26ページをご確認ください。

内蔵 光学ドライブの構成詳細は45ページをご確認ください。

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]

[構成フローへ戻る](#)

Option Id	SKU	Item
5106454	631-ABLM	電子 システム ドキュメンテーションと OpenManage DVD キット,Poweredge T440
NODOCS	631-AACK	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし

スタンダード アセットレポート [Module Id:920]

[構成フローへ戻る](#)

- Dell EMCのCFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション)サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。
- 主にオフラインオーダーでカスタム提供しております形式とは異なります。

Option Id	SKU	Item
STASRPT-CCC	693-14465, 708-10069, 708-10070, 708-10071, 708-10072, 708-10074, 708-10076, 708-10078	スタンダード 構成 サービス アセット レポート

価格表

こちらのガイドに記載しております内容は、公開時の情報となります。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューションコンフィギュレータ」、もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」にてご確認ください。

● ソリューションコンフィギュレータ

https://partnerdirect.dell.com/sites/channel/ja_jp/purchasing-tools/pages/osc.aspx (要サインイン)

● PowerEdgeサーバ製品

<http://www.dell.com/jp/business/p/servers> (対象モデル選択後に表示されます製品詳細ページの「カスタマイズして購入」ボタンからご利用ください。)

ベース [Module Id:1]		
Option Id	Item	Price
T440	PowerEdge T440 サーバ [SKU:210-AMEI]	¥279,400

マザーボード [Module Id:1536]		
Option Id	Item	Price
5104035	マザーボード [SKU:329-BDMW]	¥0

Trusted プラットフォーム モジュール (TPM) [Module Id:1574]		
Option Id	Item	Price
5098753	Trusted プラットフォーム モジュール 1.2 [SKU:461-AAEL]	¥2,400
5098754	Trusted プラットフォーム モジュール 2.0 [SKU:461-AAEM]	¥2,400
NTPM	Trusted プラットフォーム モジュール なし [SKU:461-AADZ]	¥0

シャーシ構成 [Module Id:1530]		
Option Id	Item	Price
5106259	シャーシ 最大 4, 3.5インチ ケーブル ハードドライブ と Embedded SATA付き, Tower 構成 [SKU:321-BCXC]	¥59,000
5106258	シャーシ 最大 4, 3.5インチ ケーブル ハードドライブ付き, Tower 構成 [SKU:321-BCXB]	¥59,000
5105890	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ と Embedded SATA 付き, Tower 構成 [SKU:321-BCWL]	¥69,000
5105128	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ 付き, Tower 構成 [SKU:321-BCVN]	¥69,000
5105894	シャーシ 最大 16, 2.5インチ ホット プラグ ハードドライブ 付き, Tower 構成 [SKU:321-BCWO]	¥100,500
5105893	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ と Embedded SATA 付き, ラック 構成 [SKU:321-BCWN]	¥69,000
5105891	シャーシ 最大 8, 3.5インチホットプラグ ハードドライブ 付き, ラック 構成 [SKU:321-BCWM]	¥69,000
5105895	シャーシ 最大 16, 2.5" Hot-Plug ハードドライブ 付き, ラック 構成 [SKU:321-BCWP]	¥115,500

CPU [Module Id:1550]		
Option Id	Item	Price
5101078	インテル® Xeon® ゴールド 5122 3.6G, 4C/8T, 10.4GT/s 2UPI, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU:338-BLLX]	¥334,000
5103412	インテル® Xeon® ゴールド 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU:338-BLUX]	¥415,700
5103410	インテル® Xeon® ゴールド 5118 2.3G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 16M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU:338-BLUW]	¥337,200
5103404	インテル® Xeon® シルバー 4116 2.1G, 12C/24T, 9.6GT/s 2UPI, 16M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:338-BLUT]	¥281,000
5103402	インテル® Xeon® シルバー 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s 2UPI, 14M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:338-BLUS]	¥198,300
5103400	インテル® Xeon® シルバー 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 8.25M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:338-BLUR]	¥141,100
5103398	インテル® Xeon® シルバー 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:338-BLUQ]	¥131,500
5103394	インテル® Xeon® シルバー 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:338-BLUO]	¥124,100
5103392	インテル® Xeon® ブロンズ 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ なし, HT なし(85W) DDR4-2133 [SKU:338-BLUN]	¥92,800
5110492	インテル® Xeon® ブロンズ 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s 2UPI, 8M キャッシュ, ターボ なし, HT なし(85W) DDR4-2133 [SKU:338-BNKS]	¥58,400

価格表

2nd CPU [Module Id:1551]		
Option Id	Item	Price
5101079	インテル® Xeon® ゴールド 5122 3.6G,4C/8T,10.4GT/s 2UPI,16.5M キャッシュ,ターボ,HT (105W) DDR4-2400 [SKU:374-BBNS]	¥334,000
5103413	インテル® Xeon® ゴールド 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU:374-BBPU]	¥415,700
5103411	インテル® Xeon® ゴールド 5118 2.3G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 16M キャッシュ, ターボ, HT (105W) DDR4-2400 [SKU:374-BBPT]	¥337,200
5103405	インテル® Xeon® シルバー 4116 2.1G, 12C/24T, 9.6GT/s 2UPI, 16M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:374-BBPQ]	¥281,000
5103403	インテル® Xeon® シルバー 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s 2UPI, 14M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:374-BBPP]	¥198,300
5103401	インテル® Xeon® シルバー 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 8.25M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:374-BBPO]	¥141,100
5103399	インテル® Xeon® シルバー 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:374-BBPN]	¥131,500
5103395	インテル® Xeon® シルバー 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400 [SKU:374-BBPL]	¥124,100
5103447	インテル® Xeon® ブロンズ 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s 2UPI, 11M キャッシュ, ターボ なし, HT なし(85W) DDR4-2133 [SKU:374-BBQG]	¥92,800
5110493	インテル® Xeon® ブロンズ 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s 2UPI, 8M キャッシュ, ターボ なし, HT なし(85W) DDR4-2133 [SKU:374-BBUC]	¥58,400

CPU サーマル 構成 [Module Id:1697]		
Option Id	Item	Price
5104987	1 CPU スタンダード [SKU:412-AAJW]	¥4,800
5105883	2 CPU スタンダード [SKU:412-AAKD]	¥9,500

ファン [Module Id: 1531]		
Option Id	Item	Price
RFAN	冗長 Fan オプション [SKU:750-AAGK]	¥0

メモリ DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]		
Option Id	Item	Price
5099278	2666MT/s RDIMMs [SKU:370-ADNU]	¥0
5099276	2666MT/s LRDIMMs [SKU:370-ADNT]	¥0

メモリ容量 [Module Id:1560]		
Option Id	Item	Price
5098893	8GB RDIMM, 2666MT/s, シングル ランク [SKU:370-ADNI]	¥57,700
5098888	16GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク [SKU:370-ADND]	¥80,400
5098890	32GB RDIMM, 2666MT/s, デュアル ランク [SKU:370-ADNF]	¥149,400
5098892	64GB LRDIMM, 2666MT/s, クワッド ランク [SKU:370-ADNH]	¥315,000

メモリ 構成タイプ [Module Id:1562]		
Option Id	Item	Price
PEOPT	パフォーマンス 最適化 [SKU:370-AAIP]	¥0
MEMIRR	メモリ Mirroring [SKU:370-AAYE]	¥0
5105974	シングル ランクSparing メモリモード [SKU:370-ADSV]	¥0
5105973	Multi ランク Sparing メモリモード [SKU:370-ADSU]	¥0

価格表

RAID 構成 [Module Id:1540]		
Option Id	Item	Price
5098870	C20, RAID なし Embedded SATA 付き(SATA HDDs / SATA SSDs用) (Mixedドライブ タイプ Allowed) [SKU:780-BCDM]	¥0
5104043	C23, SW RAID 5 S140 Embedded SATA 用(3-4 SATA/SATA SSD HDDs) [SKU:780-BCHX]	¥0
5098866	C1, RAID (HDDs/SSDs 用) なし(Mixedドライブ タイプ Allowed) [SKU:780-BCDI]	¥0
5098869	C2, RAID 0 HDDs / SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量) [SKU:780-BCDL]	¥0
5098871	C3, RAID 1 (2 HDDs / SSDs 用) (マッチングタイプ/スピード/容量) [SKU:780-BCDN]	¥0
5098873	C4, RAID 5 (3 / もっと多くの HDDs / SSDs 用) (マッチングタイプ/スピード/容量) [SKU:780-BCDP]	¥0
5098874	C5, RAID 10 HDDs / SSDs in pairs 用(マッチングタイプ/スピード/容量) [SKU:780-BCDQ]	¥0
5098875	C6, RAID 1 + RAID 5 HDDs / SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量 Within Each RAID コンテナ) [SKU:780-BCDR]	¥0
5098876	C7, 未設定 RAID HDDs / SSDs 用 (Mixedドライブ タイプ Allowed) [SKU:780-BCDS]	¥0
5098877	C8, RAID 1 on Front (マッチングタイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (Mixedドライブ タイプ Allowed) [SKU:780-BCDT]	¥0
5104091	C9, RAID 6 4 / 4以上の HDDs / SSDs 用(マッチングタイプ/Speed/容量) [SKU:780-BCHI]	¥0
5104044	C50, RAID 50 6/6以上のHDDs/ SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量) [SKU:780-BCHY]	¥0
5104094	C51, RAID 1 + RAID 1 HDDs / SSDs 用(2 + 2 HDDs / SSDs) [SKU:780-BCHL]	¥0
5104046	C52, RAID 1 + RAID 1 HDDs / SSDs 用(2 SATA HDDs / SSDs + 2 SAS HDDs / SSDs) [SKU:780-BCHZ]	¥0
5104095	C54, RAID 1 (2 HDDs / SSDs) + RAID 10 HDDsd / SSDs in pairs 用 (マッチングタイプ/Speed/容量) [SKU:780-BCHM]	¥0

RAID コントローラ [Module Id:1541]		
Option Id	Item	Price
NCTRLR	Embedded SATA [SKU:405-AACD]	¥0
5103104	ソフトウェア RAID コントローラ [SKU:780-BCGX]	¥3,600
5102569	PERC H330+ RAID コントローラ [SKU:405-AANS]	¥35,400
5102568	PERC H740P RAID コントローラ, 8Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト [SKU:405-AANR]	¥126,000
5099279	PERC H730P+ RAID コントローラ, 2Gb NV キャッシュ, アダプタ, フル ハイト [SKU:405-AAMR]	¥77,800
HBA330	HBA330+ コントローラ, 12Gbps アダプタ, フルハイト [SKU:405-AAOO]	¥33,600

価格表

ハードドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ [Module Id:1571]			
SSD 2.5インチ			
ハードドライブ [Module Id:1570]	ハードドライブ [Module Id:1571]		
Option Id	Option Id	Item	Price
SAS Write Intensive (10 DWPD)			
16TWSH	16TWSH	1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SM,10 DWPD,29200 TBW [SKU:400-AUXO]	¥754,000
80KGPP	80KGPP	800GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SM,10 DWPD,14600 TBW [SKU:400-AUUF]	¥459,500
40KGPL	40KGPL	400GB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SM,10 DWPD,7300 TBW [SKU:400-AUYC]	¥325,200
SAS Mix Use (3 DWPD)			
5107575	5107575	1.92TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-ASKZ]	¥671,500
5107580	5107580	960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,5256 TBW [SKU:400-ASKT]	¥341,600
480GMP	480GMP	480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SV,3 DWPD,2628 TBW [SKU:400-AUVF]	¥217,900
16TPM1	16TPM1	1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1635a,3 DWPD,8760 TBW [SKU:400-AUWU]	¥471,200
800PM1	800PM1	800GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1635a,3 DWPD,4380 TBW [SKU:400-AUQU]	¥259,200
400PM1	400PM1	400GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1635a,3 DWPD,2190 TBW [SKU:400-AUSH]	¥165,900
SATA Mix Use (3 DWPD)			
5110398	5110398	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S4600,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-AUTQ]	¥624,400
5110391	5110391	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S4600,3 DWPD,5256 TBW [SKU:400-AUWZ]	¥337,000
5110381	5110381	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU:400-AUTK]	¥188,500
5110368	5110368	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S4600, 3 DWPD,1314 TBW [SKU:400-AUUP]	¥87,200
SAT96I	SAT96I	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, SM863a,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-ASLD]	¥494,800
SAT96G	SAT96G	960GB ソリッドステートドライブ SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, SM863 [SKU:400-ASKV]	¥265,100
SAT80G	SAT80G	480GB ソリッドステートドライブ SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, SM863 [SKU:400-ASKP]	¥141,400
SAT40G	SAT40G	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, SM863a,3 DWPD,1314 TBW [SKU:400-ASKN]	¥70,700
5110385	5110385	800GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, Hawk-M4E,3 DWPD,4380 TBW [SKU:400-AUPZ]	¥212,100
5110372	5110372	400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW [SKU:400-AUQT]	¥112,000
5110365	5110365	200GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, Hawk-M4E,3 DWPD [SKU:400-AUQW]	¥96,700
SAS Read Intensive (1 DWPD)			
5107578	5107578	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SR,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-ASLF]	¥871,800
5107574	5107574	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SR,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-ASKX]	¥483,000
5107581	5107581	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PX05SR,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-ASKR]	¥275,700
384HPP	384HPP	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1633a,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-AUTT]	¥871,800
192HPP	192HPP	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1633a,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-AUWN]	¥483,000
960HPP	960HPP	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM1633a,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-AUYU]	¥275,700
SATA Read Intensive (1 DWPD)			
5110409	5110409	3.84TB SSD SATA Read Intensive TLC 6Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグドライブ, S4500 [SKU:400-AUVX]	¥966,100
5110401	5110401	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S4500,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-AUQH]	¥484,200
5110387	5110387	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ, S4500,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-AUYO]	¥246,300
5110377	5110377	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ, S4500, 1 DWPD,876 TBW [SKU:400-AUUL]	¥129,600
SA60R	SA60R	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S3520, 1 DWPD, 1750 TBW [SKU:400-AUVD]	¥190,900
SSDA5	SSDA5	800GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S3520, 1 DWPD, 1663 TBW [SKU:400-AURR]	¥164,900
SSD25	SSD25	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグドライブ, S3520, 1 DWPD, 945 TBW [SKU:400-AUYM]	¥95,500
5110368	5110368	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, S4600, 3 DWPD,1314 TBW [SKU:400-AUUP]	¥87,200
HDDML6	HDDML6	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM863a,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-APVF]	¥777,500
192RJP	192RJP	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM863a,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-APUW]	¥435,900
960RJP	960RJP	960GB ソリッドステート ドライブ SATA Read インテンシブ TLC 6Gbps 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, PM863 [SKU:400-APVI]	¥201,500
480TAR	480TAR	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, PM863a,1 DWPD,876 TBW [SKU:400-APSQ]	¥123,800
5110403	5110403	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, Hawk-M4R,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-AVBB]	¥412,300
5110389	5110389	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, Hawk-M4R,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-AUVG]	¥190,900
5110379	5110379	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, Hawk-M4R,1 DWPD,876 TBW [SKU:400-AUVK]	¥123,800
SATA Boot (1 DWPD)			
5107841		120GB SSD SATA ブート 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ドライブ, 1 DWPD, 219 TBW [SKU:400-ASKL]	¥40,800
SATA Mix Use SSD 自己暗号化(3 DWPD)			
5110400		1.92TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ドライブ, PX05SV [SKU:400-AUSZ]	¥730,400

価格表

ハードドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ [Module Id:1571] (続き)			
SSD 3.5インチ			
ハードドライブ [Module Id:1570]	ハードドライブ [Module Id:1571]		
Option Id	Option Id	Item	Price
SAS Write Intensive (10 DWPD)			
16THBM	16THBM	1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SM,10 DWPD,29200 TBW [SKU:400-AUYG]	¥754,000
80KSHB	80KSHB	800GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SM,10 DWPD,14600 TBW [SKU:400-AUTE]	¥459,500
40KHYS	40KHYS	400GB SSD SAS Write Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SM,10 DWPD,7300 TBW [SKU:400-AUVQ]	¥325,200
SAS Mix Use (3 DWPD)			
5107577	5107577	1.92TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-ASLB]	¥671,500
5107589	5107589	960GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,5256 TBW [SKU:400-ASKU]	¥341,600
480GHB	480GHB	480GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SV,3 DWPD,2628 TBW [SKU:400-AUZC]	¥217,900
5110655	5110655	1.6TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1635a,3 DWPD,8760 TBW [SKU:400-AURX]	¥471,200
5110534	5110534	800GB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1635a,3 DWPD,4380 TBW [SKU:400-AUUC]	¥259,200
400HPC	400HPC	400GB ソリッド ステートドライブ SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1635a [SKU:400-AQRW]	¥176,700
SATA Mix Use (3 DWPD)			
5110399	5110399	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-AUTB]	¥730,500
5110392	5110392	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600,3 DWPD,5256 TBW [SKU:400-AUYQ]	¥337,000
5110382	5110382	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,2628 TBW [SKU:400-AUYI]	¥188,500
5110369	5110369	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4600, 3 DWPD,1314 TBW [SKU:400-AUSR]	¥87,200
5107840	5107840	1.92TB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,10512 TBW [SKU:400-ASLE]	¥494,800
5107773	5107773	960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,5256 TBW [SKU:400-ASKW]	¥265,100
5107772	5107772	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,2628 TBW [SKU:400-ASKQ]	¥141,400
5107843	5107843	240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, SM863a,3 DWPD,1314 TBW [SKU:400-ASKO]	¥70,700
5110386	5110386	800GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD,4380 TBW [SKU:400-AUSB]	¥212,100
5110373	5110373	400GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E, 3 DWPD,2190 TBW [SKU:400-AUWF]	¥112,000
5110367	5110367	200GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, Hawk-M4E,3 DWPD [SKU:400-AUTW]	¥96,700
SAS Read Intensive (1 DWPD)			
5107579	5107579	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PX05SR,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-ASLG]	¥871,800
5110397	5110397	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 2.5インチ 512n ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SR,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-AUUh]	¥483,000
5107583	5107583	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gb 2.5in 512n ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PX05SR,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-ASKS]	¥275,700
384ASR	384ASR	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1633a,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-AUSK]	¥871,800
192ASR	192ASR	1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gb 512e 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM1633a,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-AUXX]	¥483,000
960ASR	960ASR	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載,PM1633a,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-AURN]	¥275,700
SATA Read Intensive (1 DWPD)			
5110410	5110410	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-AUZH]	¥966,100
5110402	5110402	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-AUQQ]	¥484,200
5110388	5110388	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-AUTY]	¥246,300
5110378	5110387	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S4500, 1 DWPD,876 TBW [SKU:400-AUVC]	¥129,600
SA96B	SA96B	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520,1 DWPD,1750 TBW [SKU:400-AUTJ]	¥190,900
SSD8H	SSD8H	800GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520,1 DWPD,1663 TBW [SKU:400-AUUM]	¥164,900
SSDR1	SSDR1	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ ホットプラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, S3520, 1 DWPD, 945 TBW [SKU:400-AUYK]	¥95,500
HDD384	HDD384	3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gb 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM863a,1 DWPD,7008 TBW [SKU:400-APVT]	¥777,500
192SRJ	192SRJ	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM863a,1 DWPD,3504 TB [SKU:400-APUC]	¥435,900
5107844	5107844	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM863a,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-APUG]	¥201,500
48062R	48062R	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, PM863a,1 DWPD,876 TBW [SKU:400-APTG]	¥123,800
5110404	5110404	1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5 ホット-プラグドライブ,3.5 変換キャリア搭載, Hawk-M4R,1 DWPD,3504 TBW [SKU:400-AURV]	¥412,300
5110390	5110390	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5 ホット-プラグドライブ,3.5 変換キャリア搭載, Hawk-M4R,1 DWPD,1752 TBW [SKU:400-AUYF]	¥190,900
5110380	5110380	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5 ホット-プラグドライブ,3.5 変換キャリア搭載, Hawk-M4R,1 DWPD,876 TBW [SKU:400-AUSI]	¥123,800
SATA Boot (1 DWPD)			
5107842		120GB SSD SATA ブート 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグドライブ,3.5インチ変換キャリア搭載, 1 DWPD, 219 TBW [SKU:400-ASKM]	¥40,800
SATA Mix Use SSD 自己暗号化 (3 DWPD)			
5110672	5110672	1.92TB SED FIPS 140-2 SSD SAS 12Gbps 512n Mix Use 2.5インチ ホットプラグ ハードドライブ,3.5インチ, PX05SV [SKU:400-AUTG]	¥730,400

価格表

ハードドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ [Module Id:1571] (続き)			
HDD 2.5インチ - ホットプラグ			
ハードドライブ [Module Id:1570]	ハードドライブ [Module Id:1571]		
Option Id	Option Id	Item	Price
SAS4K	SAS4K	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 4Kn 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-AUQJ]	¥98,500
SAS1K	SAS1K	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-AUWP]	¥98,500
5107770	5107770	600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-APTC]	¥70,700
5110411	5110411	300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-APSL]	¥55,100
5110415	5110415	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-AUTO]	¥123,700
5107805	5107805	1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU:400-ASMP]	¥91,900
5107614	5107614	1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-AUTI]	¥61,300
5107817	5107817	600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-ASLT]	¥46,000
5107807	5107807	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU:400-ASMR]	¥112,000
5110414	5110414	1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-ASME]	¥70,300
5107764	5107764	2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU:400-ASMZ]	¥115,500
5107825	5107825	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-ASKI]	¥66,000
SE900	SE900	900GB 15K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, FIPS140 [SKU:400-AUVU]	¥128,500
12FT2P	12FT2P	1.2TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, FIPS140 [SKU:400-AUVY]	¥67,800
S25HP	S25HP	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512e ターボブースト Enhanced キャッシュ 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-AUSN]	¥98,500

価格表

ハードドライブ [Module Id:1570]、ハードドライブ [Module Id:1571] (続き)			
HDD 3.5インチ - ホットプラグ			
ハードドライブ [Module Id:1570]	ハードドライブ [Module Id:1571]		
Option Id	Option Id	Item	Price
SAS25	SAS25	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 4Kn 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-AUXZ]	¥98,500
SAS9RP	SAS9RP	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-AUUI]	¥98,500
5110413	5110413	600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハード ドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-APUE]	¥70,700
5110412	5110412	300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-APSP]	¥55,100
5110702	5110702	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ハード ドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-AURJ]	¥123,700
5107806	5107806	1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-ASMQ]	¥91,900
5110701	5110701	1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-AUQZ]	¥61,300
5107139	5107139	600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-ASLU]	¥46,000
12TBSB	12TBSB	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 4Kn 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-AUXP]	¥112,000
5107808	5107808	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-ASMS]	¥112,000
5111160	5111160	1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-ASMF]	¥70,300
5107827	5107827	2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグ ハードドライブ, 3.5インチ 変換キャリア搭載 [SKU:400-ASNB]	¥115,500
5107826	5107826	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-ASKJ]	¥66,000
5110700	5110700	900GB 15K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載, FIPS140 [SKU:400-AUZL]	¥128,500
121FFT	121FFT	1.2TB 10K RPM 自己暗号化 SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載, FIPS140 [SKU:400-AURB]	¥67,800
2TBCAR	2TBCAR	2TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載, FIPS140 [SKU:400-AUSQ]	¥115,500
S90HY	S90HY	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512e ターボブースト Enhanced キャッシュ 2.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, 3.5インチ変換キャリア搭載 [SKU:400-AUWB]	¥98,500
5107833	5107833	8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU:400-ASNQ]	¥109,600
5107832	5107832	4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU:400-ASNK]	¥66,000
5107829	5107829	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU:400-ASMT]	¥53,500
GUJRL0F		12TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU:400-AWNB]	¥180,300
8T35HL	8T35HL	8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ホットプラグ ハードドライブ [SKU:400-AOJN]	¥132,500
5107763	5107763	4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ [SKU:400-ASNY]	¥66,000
8TH12A	8TH12A	8TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, FIPS140 [SKU:400-AUVT]	¥115,500
SAS5H	SAS5H	4TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ホット-プラグ ハードドライブ, FIPS140 [SKU:400-AUUR]	¥74,300
HDD 3.5インチ - ケーブル (ノンホットプラグ)			
ハードドライブ [Module Id:1570]	ハードドライブ [Module Id:1571]		
Option Id	Option Id	Item	Price
5111213	5111213	8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 4Kn 3.5インチ ケーブル ハードドライブ [SKU:400-ASNT]	¥109,600
5110707	5110707	10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ ケーブル ハードドライブ [SKU:400-AUZJ]	¥176,800
5111211	5111211	8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ ケーブル ハードドライブ [SKU:400-ASNR]	¥109,600
5110499	5110499	4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ケーブル ハードドライブ [SKU:400-ASNL]	¥66,000
5111199	5111199	2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ケーブル ハードドライブ [SKU:400-ASMU]	¥53,500
5111217	5111217	8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5インチ ケーブル ハードドライブ [SKU:400-AOJM]	¥132,500
5111207	5111207	4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ ケーブル ハードドライブ [SKU:400-ASNZ]	¥66,000
GIGTE3H	GIGTE3H	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5インチ ケーブル ハードドライブ [SKU:400-ASMI]	¥38,900
5110706	5110706	8TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512e 3.5インチ ケーブル ハードドライブ, FIPS140 [SKU:400-AUQD]	¥115,500
5110705	5110705	4TB 7.2K RPM 自己暗号化 NLSAS 12Gbps 512n 3.5インチ ケーブル ハードドライブ, FIPS140 [SKU:400-AUYR]	¥74,300

価格表

iDRAC Service [Module Id:1691]		
Option Id	Item	Price
5102434	iDRAC サービスモジュール (ISM), インストールしません [SKU:379-BCQX]	¥0
5102435	iDRAC サービスモジュール (ISM), OSでPre-インストール [SKU:379-BCQW]	¥0

ブート 最適化 ストレージ カード[Module Id:1696]		
Option Id	Item	Price
5102672	BOSS コントローラ カード + 1 M.2 Sticks 120G 付き (RAID なし),FH [SKU:403-BBPH]	¥62,500
5102673	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 120G 付き (RAID なし),FH [SKU:403-BBPI]	¥112,000
5102674	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 120G 付き (RAID 1),FH [SKU:403-BBPJ]	¥112,000
5103444	BOSS コントローラ カード + 1 M.2 Sticks 240G 付き(RAID なし),FH [SKU:403-BBPR]	¥80,200
5103618	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 240G 付き (RAID なし),FH [SKU:403-BBPS]	¥139,100
5103619	BOSS コントローラ カード + 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1) 付き,FH [SKU:403-BBPT]	¥139,100

Embedded システム管理 [Module Id:1520]		
Option Id	Item	Price
5099556	iDRAC9,エンタープライズ [SKU:385-BBKT]	¥55,300
5100750	iDrac9, エンタープライズ Open Manage スイート付き [SKU:385-BBKT, 528-BBSC]	¥68,900
5100965	OpenManage スイート, サーバ 構成 マネジメント [SKU:528-BBSC]	¥13,600
5103856	iDrac9, ベーシック [SKU:385-BBLD]	¥0
5103853	iDRAC9, Express [SKU:385-BBLC]	¥21,600

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]		
Option Id	Item	Price
10G2NN	インテル X550 デュアル ポート 10G Base-T アダプタ, フル ハイト [SKU:540-BBRO]	¥72,400
5100003	Broadcom 57416 デュアル ポート 10Gb, ベース-T, PCIe アダプタ, フル ハイト [SKU:540-BBUI]	¥60,100
X710DA	インテル X710 デュアル ポート 10Gb ダイレクト アタッチ, SFP+, Converged ネットワーク アダプタ [SKU:540-BBHP]	¥51,500
X710SF	インテルX710 デュアルポート10Gb, SFP+, Converged ネットワーク アダプタ, SR Optics付き [SKU:407-BBVK, 407-BBVP, 540-BBHP]	¥161,700
5100000	Broadcom 57412 デュアル ポート 10Gb, SFP+, PCIe アダプタ, フル ハイト [SKU:540-BBUH]	¥57,800
I350QP	インテル イーサネット I350 クワッド ポート 1Gb サーバ アダプタ [SKU:540-BBDD]	¥35,700
5719QP	Broadcom 5719 QP 1Gbネットワークインターフェースカード [SKU:540-BBCW]	¥15,500
I350DP	インテル イーサネット I350 デュアル ポート 1Gb サーバ アダプタ [SKU:540-BBDH]	¥16,400
5720DP	Broadcom 5720 デュアル ポート 1Gb ネットワークインターフェース カード [SKU:540-BBCX]	¥10,000
OBNIC	デュアル-ポート 1GbE On-Board LOM [SKU:542-BBCR]	¥0

ホスト Bus アダプタ [Module Id:1516]		
Option Id	Item	Price
QL2562	QLogic 2562, デュアルポート 8Gb 光学 ファイバ チャンネルHBA [SKU:406-BBDZ]	¥124,100
L12002	Emulex LPE 12002, デュアルポート 8Gb ファイバー チャンネル HBA [SKU:406-BBDY]	¥128,600
QL2560	QLogic 2560, シングルポート 8Gb 光学 ファイバ チャンネルHBA [SKU:406-BBEB]	¥89,400
L12000	Emulex LPE 12000, シングル ポート 8Gb ファイバー チャンネル HBA [SKU:406-BBDS]	¥92,300

価格表

追加 PCIe カード [Module Id:1519]		
Option Id	Item	Price
5099571	PERC H840 RAID アダプタ 外付け MD14XX のみ 用, 2GB NV キャッシュ, フルハイト [SKU:405-AAMU]	¥123,800
HS12GC	SAS 12Gbps HBA 外付け コントローラ [SKU:405-AAEB]	¥25,800

GPU [Module id:1517]		
Option Id	Item	Price
5100634	NVIDIA NVS310 GPU, フル ハイト [SKU:489-BBCI]	¥22,600

電源 ユニット [Module Id:1620]		
Option Id	Item	Price
5106248	シングル, ケーブル 電源ユニット 450W [SKU:450-AGQW]	¥27,100
5110090	シングル,ホットプラグ 電源ユニット,495W [SKU:450-AGUG]	¥33,000
5106406	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット (1+1), 495W [SKU:450-AGRE]	¥52,500
5110091	シングル,ホットプラグ 電源ユニット,750W [SKU:450-AGUH]	¥34,800
5106404	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源ユニット (1+1), 750W [SKU:450-AGRC]	¥55,400
5110926	シングル, ホットプラグ 電源ユニット (1+0), 1100W [SKU:450-AGPJ]	¥41,300
5106405	デュアル, ホット-プラグ , 冗長 電源ユニット (1+1), 1100W [SKU:450-AGRD]	¥68,400

電源ケーブル [Module Id:1621]		
Option Id	Item	Price
D13M2J	電源ケーブル - C13, 1.9M, 120V, 15A (日本) [SKU:450-AAMH]	¥1,100
J34F2J	ジャンパー コード - C13/C14, 0.6M, 250V, 10A (日本) [SKU:450-AFBP]	¥1,100
J34M2J	ジャンパー コード - C13/C14, 2M, 250V, 12A (日本) [SKU:450-AALS]	¥1,100
J34M4J	ジャンパー コード - C13/C14, 4M, 250V, 12A (日本) [SKU:450-AAMC]	¥2,400
NPWRCD	電源ケーブルなし [SKU:450-AAGG]	¥0

ベゼル [Module Id:1532]		
Option Id	Item	Price
NGNOBZL	ベゼルなし [SKU:325-BCON, 350-BBBW]	¥800
5106384	Dell/EMC ベゼル Tower シャーシ用 [SKU:325-BCON, 325-BCOO]	¥6,200
RKNGC	PowerEdge T440 Rack ベゼルDellEMC Logo 付き [SKU:325-BCON, 325-BCVE]	¥6,200

グループ マネージャ[Module Id:1692]		
Option Id	Item	Price
5100925	iDRAC グループ マネージャ, 有効 [SKU:379-BCQV]	¥0
5100926	iDRAC グループ マネージャ, 無効 [SKU:379-BCQY]	¥0

パスワード マネージャ [Module Id:1693]		
Option Id	Item	Price
5101343	iDRAC,工場 Generated パスワード [SKU:379-BCSF]	¥0
5101344	iDRAC,レガシー パスワード [SKU:379-BCSG]	¥0

価格表

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]		
Option Id	Item	Price
DAPC	パワー Saving Dell Active パワー コントローラ [SKU:750-AABF]	¥0
ESBIOS	電源Saving BIOS 設定 [SKU:384-BBBH]	¥0
HPBIOS	パフォーマンス BIOS 設定 [SKU:384-BBBL]	¥0

先進的な システム構成 [Module Id:1534]		
Option Id	Item	Price
UEFIB	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き [SKU:800-BBDM]	¥0
LGBIOS	Legacy BIOS ブート モード MBR パーティション 付き [SKU:634-BIQG]	¥0
LBIO	Legacy BIOS ブートモード GPT 付き データパーティション用 [SKU:618-BBCX]	¥0
POWBUD	PowerEdge パワー Budget Check 無効 [SKU:379-BBBC]	¥0
5099328	Energy Star [SKU:387-BBMK]	¥0
NESTAR	Energy Starなし [SKU:387-BBEY]	¥0
5099704	外気冷却 [SKU:384-BBPT]	¥0

OS[Module Id:1650]		
Option Id	Item	Price
WS2FI	Windows Server® 2016,Standard,16コア,工場 インストール,Med なし,CAL なし, 多言語 [SKU:634-BILL]	¥106,900
WS2ED	Windows Server® 2016 Datacenter,16コア,FI,Med なし,UnLTD VMs,CALs なし, 多言語 [SKU:634-BILI]	¥637,700
WSDFN	Windows Server® 2016 DataCTR w/reassign,16コア,FI,Med なし,UnLTD VMs, 多言語 [SKU:634-BIMX]	¥0
RHEL7N	Red Hat エンタープライズ Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要 [SKU:340-AVFG, 605-BBFL]	¥3,500
RHL7SS	Red Hat Enterprise Linux 7.4,工場インストール,ライセンス& サブスクリプション 選択 必要 [SKU:340-AVFG, 605-BBIX]	¥3,500
SLS12N	SUSE Linux エンタープライズ, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [SKU:605-BBFL]	¥0
SLS12F	SUSE Linux Enterprise 12.3, 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [SKU:634-BDLW]	¥0
ESX60B	BOSS に VMware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ [SKU:634-BLVX]	¥0
ESX60F	フラッシュメディアにVMware ESXi 6.0 U3 Embedded イメージ [SKU:634-BLVW]	¥0
ESX65B	BOSS に VMware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ [SKU:634-BLVU]	¥0
ESX65F	フラッシュ メディアにVMware ESXi 6.5 U1 Embedded イメージ [SKU:634-BLVV]	¥0
DF0YR	Ubuntu サーバ 非 工場 インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要 [SKU:634-BOTO]	¥0
NOFIO	オペレーティングシステムなし [SKU:611-BBBF]	¥0

価格表

ライセンス[Module Id:1651]		
Option Id	Item	Price
MS202	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス,2コア,メディアなし/キーなし [SKU:634-BILK]	¥13,500
MS216	Windows Server® 2016,Standard Ed, Add ライセンス,16コア,メディアなし/キーなし [SKU:634-BILE]	¥106,900
MS20D	Windows Server® 2016,DC Ed, Add ライセンス,16コア,メディアなし/キーなし [SKU:634-BILG]	¥637,700
MS2CO	Windows Server® 2016,DC Ed,Add ライセンス,2コア,メディアなし/キーなし [SKU:634-BILJ]	¥79,800
MS20D	Windows Server® 2016,DC Ed, Add ライセンス,16コア,メディアなし/キーなし [SKU:634-BILG]	¥637,700
MS2CO	Windows Server® 2016,DC Ed,Add ライセンス,2コア,メディアなし/キーなし [SKU:634-BILJ]	¥79,800
W2016S	Windows Server® 2016 DataCTR Lic.w/Reassignment Rights,16コア,UnLTD VMs,DIB,COA [SKU:634-BIPR]	¥1,251,600
R2S1G1	Red Hat エンタープライズ Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 1年間 プレミアム Sub, 最大 1 仮想 ゲスト 付き [SKU:605-BBHL]	¥131,200
R2S1G3	Red Hat エンタープライズ Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 3年間 プレミアム Sub, 最大 1 仮想 ゲスト 付き [SKU:605-BBHO]	¥372,700
R2S1G5	Red Hat エンタープライズ Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 5年間 プレミアム Sub, 最大 1 仮想 ゲスト 付き [SKU:605-BBHR]	¥621,200
R2S4G1	Red Hat エンタープライズ Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 1年間 プレミアム Sub, 最大 4 仮想 ゲスト 付き [SKU:605-BBHM]	¥196,300
R2S4G3	Red Hat エンタープライズ Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 3年間 プレミアム Sub, 最大 4 仮想 ゲスト 付き [SKU:605-BBHP]	¥558,500
R2S4G5	Red Hat エンタープライズ Linux, 1-2SKT, フィジカル ノード, 5年間 プレミアム Sub, 最大 4 仮想 ゲスト 付き [SKU:605-BBHS]	¥931,300
R2SUG1	Red Hat エンタープライズ Linux, 1-2S,1年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 データセンター [SKU:605-BBHN]	¥326,500
R2SUG3	Red Hat エンタープライズ Linux, 1-2S,3年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 データセンター [SKU:605-BBHQ]	¥931,300
R2SUG5	Red Hat エンタープライズ Linux, 1-2S,5年間 プレミアム サブスクリプション,仮想 データセンター [SKU:605-BBHT]	¥1,552,700
RHEL1Y	Red Hat エンタープライズ Linux,2SKT,1 フィジカル / 2ゲスト,1年間 プレミアム SUB,メディア なし [SKU:634-BJBM]	¥153,200
RHEL3Y	Red Hat エンタープライズ Linux,2SKT,1 フィジカル / 2ゲスト,3年間 プレミアム SUB,メディア なし [SKU:634-BJBO]	¥436,300
RHEL5Y	Red Hat エンタープライズ Linux,2SKT,1 フィジカル / 2ゲスト,5年間 プレミアム SUB,メディア なし [SKU:634-BJBN]	¥727,000
SS1S1Y	SuSe エンタープライズ Linux Server,1-2SKT,1年間 サブスクリプション&ライセンス,フィジカル [SKU:605-BBHX]	¥177,400
SS1S3Y	SuSe エンタープライズ Linux Server,1-2SKT,3年間 サブスクリプション&ライセンス,フィジカル [SKU:605-BBHZ]	¥473,300
SS1S5Y	SuSe エンタープライズ Linux Server,1-2SKT,5年間 サブスクリプション&ライセンス,フィジカル [SKU:605-BBIC]	¥801,400
SS1YUN	SuSe エンタープライズ Linux Server,1-2SKT,1年間 サブスクリプション&ライセンス,無制限 仮想 ライセンス [SKU:605-BBHY]	¥408,900
SS3YUN	SuSe エンタープライズ Linux Server,1-2SKT,3年間 サブスクリプション&ライセンス,無制限 仮想 ライセンス [SKU:605-BBIB]	¥1,099,100
SS5YUN	SuSe エンタープライズ Linux Server,1-2SKT,5年間 サブスクリプション&ライセンス,無制限 仮想 ライセンス [SKU:605-BBID]	¥1,828,700
DFAD1YR	Ubuntu Support by Dell, 1年間 プレミアム サブスクリプション [SKU:528-BBVD]	¥445,700
DFAD3YR	Ubuntu Support by Dell, 3年間 プレミアム サブスクリプション [SKU:528-BBUZ]	¥1,270,400
DFAD5YR	Ubuntu Support by Dell, 5年間 プレミアム サブスクリプション [SKU:528-BBVC]	¥2,005,400
VSAN	自分自身の VSAN ライセンスを持つ [SKU:634-BHWE]	¥0

価格表

追加 仮想 マシンMS2016 用 [Module Id:1661]		
Option Id	Item	Price
4COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 4コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
4COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 4コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
6COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 6コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
6COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 6コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
8COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 8コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
8COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 8コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
10COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 10コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
10COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 10コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
12COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 12コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
12COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 12コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
14COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 14コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
14COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 14コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
16COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 16コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
16COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 16コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
18COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 18コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
18COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 18コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
20COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 20コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
20COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 20コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
22COR1	追加 2仮想マシン,1 プロセッサ 22コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
22COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 22コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
24COR1	追加 2仮想 マシン,1 プロセッサ24コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
24COR2	追加 2仮想マシン,2 プロセッサ 24コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
26COR1	追加 2仮想 マシン,1 プロセッサ26コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
26COR2	追加 2仮想 マシン,2 プロセッサ26コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
28COR1	追加 2仮想 マシン,1 プロセッサ28コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0
28COR2	追加 2仮想 マシン,2 プロセッサ28コア each 付き [SKU:634-BILH]	¥0

OS メディアキット[Module Id:1652]		
Option Id	Item	Price
W2016M	Windows Server® 2016,Standard,16コア,メディア キット, 多言語 [SKU:634-BIOE]	¥3,400
WSDGRD	Windows Server® 2016 with Standard Edition,2012R2 Downgrade メディア, 多言語 [SKU:634-BJQR]	¥4,800
MW6DEM	Windows Server® 2016, Datacenter,16コア,メディア キット, MUI [SKU:634-BIOF]	¥3,400
WSDDEM	Windows Server® 2016 with Datacenter Edition,2012R2 Downgrade メディア, 多言語 [SKU:634-BJQS]	¥4,800
WSDGRD	Windows Server® 2016 with Standard Edition,2012R2 Downgrade メディア, 多言語 [SKU:634-BJQR]	¥4,800
W2016Z	Windows Server® 2016,Datacenter w/Re-assignment Rights,16コア,メディア, 多言語 [SKU:634-BIOF]	¥3,400
WS2016D	Windows Server® 2016,Standard Edition,2nd OS,メディア キット, 多言語 [SKU:634-BIOE]	¥3,400
W2016E	Windows Server® 2016,Datacenter Edition,2nd OS,メディア キット, 多言語 [SKU:634-BIOF]	¥3,400
NSLS12	メディア なし [SKU:605-BBFN]	¥0

2nd OS [Module Id:1655]		
Option Id	Item	Price
WSSESO	Windows Server® 2016, Standard Ed,2nd OS, メディア なし,16 コア, 多言語 [SKU:634-BIMY]	¥106,900
WSNMST	Windows Server® 2016 DataCenter,16コア,2nd OS,メディア なし,Unltd VMs [SKU:634-BIMM]	¥637,700

価格表

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]		
Option Id	Item	Price
1PWSUC	Windows Server® 2016,2012 ユーザ CALs(1ユーザ) [SKU:634-BINB]	¥8,900
5PWSUC	Windows Server® 2016の 5-パック,2012 ユーザ CALs [SKU:634-BIMZ]	¥36,200
10PWSU	Windows Server® 2016,2012 ユーザ CALs(10ユーザ) [SKU:634-BIMQ]	¥71,000
1PAWSC	Windows Server® 2016,2012 デバイス CALs(1デバイス) [SKU:634-BIMT]	¥7,400
5PAWC	Windows Server® 2016の 5-パック,2012 デバイス CALs [SKU:634-BIMR]	¥28,300
10PAWC	Windows Server® 2016,2012 デバイス CALs(10デバイス) [SKU:634-BIMW]	¥55,600
5PCALU	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, ユーザ [SKU:634-BINC]	¥139,600
5PWSRD	Windows Server® 2016 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, デバイス [SKU:634-BIMS]	¥108,600
W5RDUS	Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, ユーザ [SKU:618-BBBY]	¥139,600
W5RDDV	Windows Server® 2012 リモート デスクトップ サービスの 5-パック, デバイス [SKU:618-BBCM]	¥108,600
GJPS5Q0	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 日本語 [SKU:634-BQIF]	¥998,300
G5ROW98	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 日本語 [SKU:634-BQHV]	¥260,100
G5KZR79	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 英語 [SKU:634-BPNU]	¥998,300
GST5LW	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 英語 [SKU:634-BPNV]	¥260,100
GPIM9N5	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 5 ユーザー CALs Only OEM, メディア なし, NFI [SKU:634-BPOB]	¥274,200
GQHIU24	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 5 デバイス CALs Only OEM, メディア なし, NFI [SKU:634-BPNY]	¥274,200
MSS2COJ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 日本語 [SKU:634-BJQJ]	¥670,000
MSSADSJ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, OEM, 追加 サーバ, メディア なし, 日本語 [SKU:634-BJQL]	¥174,000
MSS2CO	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 追加 2 コア, メディア なし, 英語 [SKU:634-BJCN]	¥670,000
MSSADS	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, OEM, 追加 サーバ, メディア なし, 英語 [SKU:634-BJCM]	¥174,000
MSS5UC	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 5 ユーザ CALs のみ OEM, メディア なし, NFI [SKU:634-BJCR]	¥183,000
MSS5DC	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 5 デバイス CALs のみ OEM, メディア なし, NFI [SKU:634-BJCQ]	¥183,000

ISDM と VFlash カード リーダー [Module Id:1542]		
Option Id	Item	Price
5102436	ISDM と Combo カード リーダー [SKU:385-BBLE]	¥7,100
5102683	ISDM と Combo カード リーダー16GB VFlash SD 付き [SKU:385-BBLQ]	¥14,200
5102684	VFlash カード リーダー 16GB Vflash SD カード付き [SKU:385-BBLR]	¥9,500

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]		
Option Id	Item	Price
5099396	16GB microSDHC/SDXC カード [SKU:385-BBKJ]	¥9,500
5099398	64GB microSDHC/SDXC カード [SKU:385-BBKJ]	¥35,400
5099397	32GB microSDHC/SDXC カード [SKU:385-BBKJ]	¥14,200
5100615	2x 16GB microSDHC/SDXC カード [SKU:385-BBCF, 385-BBKJ, 385-BBKJ]	¥19,000
5100616	2x 32GB microSDHC/SDXC カード [SKU:385-BBCF, 385-BBKJ, 385-BBKJ]	¥28,400
5100617	2x 64GB microSDHC/SDXC カード [SKU:385-BBCF, 385-BBKJ, 385-BBKJ]	¥70,800

有効 仮想化 [Module Id:1653]		
Option Id	Item	Price
VHDMR2	Hyper-V role 有効 with プリインストール Std / データセンター OS on incl 仮想 HDD [SKU:618-BBEC]	¥0
VME65	VMware ESXi 6.5 NFI [SKU:634-BJCK]	¥0

価格表

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]		
Option Id	Item	Price
VMware vSphere および vSOM CPUライセンス		
SE1P1J	vSphere スタンダード 1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU:634-BHFS]	¥243,500
SE1P3J	vSphere スタンダード 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU:634-BHDN]	¥335,900
SE1P5J	vSphere スタンダード 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU:634-BHDW]	¥435,000
EP1P1J	vSphere エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU:634-BHFL]	¥807,900
EP1P3J	vSphere エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU:634-BHEL]	¥1,057,900
EP1P5J	vSphere エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU:634-BHEF]	¥1,326,200
VP1P3J	vSphere オペレーションマネージャー エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU:634-BECS, 821-14660]	¥1,083,400
VP1P5J	vSphere オペレーションマネージャー エンタープライズ プラス 1CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU:634-BECO, 821-14661]	¥1,381,500
VP2P3J	vSphere オペレーションマネージャー エンタープライズ プラス 2CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU:634-BECS, 634-BECS, 821-14662]	¥2,166,800
VP2P5J	vSphere オペレーションマネージャー エンタープライズ プラス 2CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU:634-BECO, 634-BECO, 821-14663]	¥2,763,100
VMware vSphere および vSOM キット		
ESL1YJ	VMware vSphere スイート, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 1年間, 日本 [SKU:528-BBVL]	¥135,500
ESL3YJ	VMware vSphere スイート, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 3年間, 日本 [SKU:528-BBWJ]	¥185,000
ESL5YJ	VMware vSphere スイート, 3 ホスト, max 2 CPU 毎 ホスト 5年間, 日本 [SKU:528-BBVZ]	¥259,200
ESP1YJ	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU:634-BHDP]	¥993,700
ESP3YJ	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU:634-BHDK]	¥1,315,300
ESP5YJ	vSphere Ess プラス キット 6CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本 [SKU:634-BHEN]	¥1,756,300
STDJ1J	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 1年間, 日本 [SKU:528-BBWF]	¥2,924,100
STDJ3J	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 3年間, 日本 [SKU:528-BBVP]	¥3,896,000
STDJ5J	vSphere スタンダード Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 5年間, 日本 [SKU:528-BBWG]	¥4,938,600
EPLJ1J	vSphere エンタープライズ プラス Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 1年間, 日本 [SKU:528-BBVH]	¥6,208,600
EPLJ3J	vSphere エンタープライズ プラス Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 3年間, 日本 [SKU:528-BBVV]	¥8,392,800
EPLJ5J	vSphere エンタープライズ プラス Acceleration キット, 6 CPU, 1 ロケーション (vCenter Serverを含め) 5年間, 日本 [SKU:528-BBWD]	¥10,738,400
VEPA3J	vSphere Ops マネージャー Ent プラス Acceleration キット 6CPU ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き - 日本 [SKU:634-BECL, 821-14659]	¥6,668,000
VMware vCenter ライセンス		
VCT1YJ	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 1年間, 日本 [SKU:528-BBVG]	¥444,200
VCT3YJ	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 3年間, 日本 [SKU:528-BBWK]	¥653,900
VCT5YJ	VMware vCenter Foundation, Per Instance limit 4 ホスト 5年間, 日本 [SKU:528-BBVW]	¥877,700
VCS1YJ	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 1年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本 [SKU:634-BHDZ]	¥1,104,600
VCS3YJ	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 3年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本 [SKU:634-BHDS]	¥1,462,000
VCS5YJ	VMware vCenter スタンダード ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, NFI, 日本 [SKU:634-BHGM]	¥1,845,400

価格表

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]		
Option Id	Item	Price
G7SEN32	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALsを含め, NFI, 日本語 [SKU:634-BQHW]	¥359,000
GCI0HFS	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALsを含め, NFI, 日本語 [SKU:634-BQIC]	¥359,000
G420CFG	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 日本語 [SKU:634-BQHU]	¥1,339,000
GD2PI63	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 ユーザー CALsを含め, NFI, 英語 [SKU:634-BPNX]	¥359,000
GGOTX97	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALsを含め, NFI, 英語 [SKU:634-BPNW]	¥359,000
G08X4L6	Microsoft SQL サーバー 2017 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語 [SKU:634-BPNZ]	¥1,339,000
MSS5U0J	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 ユーザ CALs含め, NFI, 日本語 [SKU:634-BJQH]	¥359,000
MSS5DOJ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs 含め, NFI, 日本語 [SKU:634-BJQI]	¥359,000
MSS4COJ	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 日本語 [SKU:634-BJQG]	¥1,339,000
MSS5UO	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 ユーザ CALs含め, NFI, 英語 [SKU:634-BJCP]	¥359,000
MSS5DO	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード,OEM, 5 デバイス CALs 含め, NFI, 英語 [SKU:634-BJCS]	¥359,000
MSS4CO	Microsoft SQL Server 2016 スタンダード, 4 コア, OEM, NFI, 英語 [SKU:634-BJCO]	¥1,339,000

iDRAC システム管理 Upgrades [Module Id:1659]		
Option Id	Item	Price
ADEB	Provisioning Server 有効 [SKU:631-AAAK]	¥0
DHCP	DHCP Zero タッチ 構成 付き [SKU:379-BCRB]	¥0
SHLOM	iDRAC マネジメント traffic over shared LOM [SKU:379-BBTT]	¥0
STATIC	スタティック IP [SKU:385-BBLG]	¥0

追加ソフトウェア [Module Id:1698]		
Option Id	Item	Price
VMV3Y	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 3 年間 ライセンスdigitally fulfilled [SKU:634-BJBD]	¥11,700
VMV5Y	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 5 年間 ライセンスdigitally fulfilled [SKU:634-BJBC]	¥17,600

価格表

ハードウェアサポート [Module Id:29]		
Option Id	Item	Price
XC3C-WR555-JP	1年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85449, 865-55298, 865-55310, 883-16206]	¥107,600
XC3C-WR556-JP	3年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85467, 865-55296, 865-55298, 865-55350, 883-16206]	¥215,300
GKVOS3W	4年間 ProSupport & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85469, 865-55298, 865-55425, 865-55428, 883-16206]	¥301,600
XC3C-WR558-JP	5年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85859, 865-55298, 865-55299, 865-55300, 883-16206]	¥366,200
XC3C-WR1830-JP	7年間 ProSupport & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85457, 865-55298, 865-55333, 865-55334, 883-16206]	¥516,900
XX6I-WR547-JP	1年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85844, 865-55313, 883-16206]	¥53,800
XX6I-WR548-JP	3年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85845, 865-55402, 865-55417, 883-16206]	¥110,000
GV5OSXB	4年間 ProSupport: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85846, 865-55436, 865-67355, 883-16206]	¥150,800
XX6I-WR550-JP	5年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85847, 865-55372, 865-55418, 883-16206]	¥185,800
XX6I-WR1836-JP	7年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85842, 865-55309, 865-55422, 883-16206]	¥258,400
XC3U-WR1712-JP	1年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85475, 865-55311, 865-55351, 883-16206, 883-16221]	¥150,800
XC3U-WR1714-JP	3年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85487, 865-55351, 865-55353, 865-55354, 883-16206, 883-16221]	¥301,500
GOK87C3	4年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル: 4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85493, 865-55351, 865-55429, 865-55430, 883-16206, 883-16221]	¥422,200
XC3U-WR1716-JP	5年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85499, 865-55351, 865-55357, 865-55358, 883-16206, 883-16221]	¥512,700
XC3U-WR1718-JP	7年間 ProSupport Plus & ミッションクリティカル:4時間対応オンサイト保守サービス(7x24) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85511, 865-55351, 865-55363, 865-55364, 883-16206, 883-16221]	¥723,800
XX6L-WR1726-JP	1年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85849, 865-55321, 883-16206, 883-16221]	¥96,900
XX6L-WR1728-JP	3年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85853, 865-55404, 865-55420, 883-16206, 883-16221]	¥193,900
GV79BK3	4年間 ProSupport Plus: 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85855, 865-55302, 865-67356, 883-16206, 883-16221]	¥271,400
XX6L-WR1730-JP	5年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85857, 865-55408, 865-55421, 883-16206, 883-16221]	¥329,500
XX6L-WR1732-JP	7年間 ProSupport Plus:翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85863, 865-55412, 865-55423, 883-16206, 883-16221]	¥465,300
XX6A-WR604-JP	1年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85787, 883-16206, 883-16222]	¥26,900
XX6A-WR574-JP	3年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85777, 865-55415, 883-16206, 883-16222]	¥58,100
GPQT7RH	4年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85781, 865-67354, 883-16206, 883-16222, 883-16352]	¥81,400
XX6A-WR576-JP	5年間 翌営業日対応オンサイト保守サービス(6営業日9-17時) [SKU:709-15522, 709-15523, 710-85785, 865-55416, 883-16206, 883-16222]	¥116,300

価格表

オンサイト診断 サービス [Module Id:713]		
Option Id	Item	Price
X-OD48	1年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用) [SKU:714-11832]	¥39,900
X-OD410	3年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用) [SKU:714-11834]	¥79,800
X-OD412	5年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用) [SKU:714-11836]	¥127,700
X-OD414	7年間 当日対応オンサイト診断サービス (システム保証 SLA 適用) [SKU:714-11838]	¥175,500
X-ODB15	1年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス [SKU:714-11818]	¥32,000
X-ODB17	3年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス [SKU:714-11820]	¥63,800
X-ODB19	5年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス [SKU:714-11822]	¥102,100
X-ODB21	7年間 翌営業日対応オンサイト診断サービス [SKU:714-11824]	¥140,400

データプロテクション [Module Id:1291]		
Option Id	Item	Price
XA3A-WR594	1年間HDD返却不要サービス [SKU:704-10653]	¥9,600
XA3A-WR272	3年間HDD返却不要サービス [SKU:704-11685]	¥19,300
XA3A-WR276	5年間HDD返却不要サービス [SKU:704-11687]	¥30,800
XA3A-WR1842	7年間HDD返却不要サービス [SKU:704-11683]	¥42,400

Proactive メンテナンス アド-オン [Module Id:1284]		
Option Id	Item	Price
XZ1A-WR2048	1年間 プロアクティブ メンテナンス オンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年 [SKU:713-10424]	¥202,300
XZ1A-WR2050	3年間 プロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年 [SKU:713-10380]	¥587,900
XZ1A-WR2052	5年間 プロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年 [SKU:713-10384]	¥979,600
XZ1A-WR2054	7年間 プロアクティブメンテナンスオンサイトサービス - DSP (PowerEdge/PowerVault) - 一回/年 [SKU:713-10388]	¥1,371,500

デプロイメント サービス [Module Id:714]		
Option Id	Item	Price
P-YD93	ベーシック デプロイメント Dell サーバ T シリーズ [SKU:683-19796]	¥71,920
P-YD112	ProDeploy Dell サーバ T シリーズ [SKU:683-20198, 683-20199]	¥276,615
P-YD113	ProDeploy Plus Dell サーバ T シリーズ [SKU:683-20200, 683-20201, 706-12468]	¥733,538
X-YD42	ProDeploy フレックス プランニングとマネジメント(SOW 必要) [SKU:683-20939]	¥20,288
X-XR197	このオーダーにカスタムインストールが必要 [SKU:683-18894]	¥0
X-IR1	インストール サービス なし [SKU:683-12965]	¥0
GSRHP7U	ProDeploy ボリューム 価格 (最小 Qty と Separate 非-Tied Sku 必要) [SKU:683-20770]	¥0

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]		
Option Id	Item	Price
X-IR137	Dell PowerEdgeサーバへのオペレーティングシステムのリモートインストール [SKU:683-17468]	¥64,100
X-IR142	Dell PowerEdge サーバへの Windows スイートのリモートインストール [SKU:683-17473]	¥102,500
X-IR146	リモートサービス After Hours [SKU:683-17477]	¥29,478

価格表

DPS:トレーニングと認証 [Module Id:12800]		
Option Id	Item	Price
P-DR55	Dell JumpStartトレーニング PowerEdge ブレード 用- 1-日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU:706-12408]	¥240,000
P-DR42	Dell JumpStartトレーニング PowerEdge サーバ用 - 1-日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU:706-12386]	¥240,000
P-DR44	Dell OpenManageトレーニング パブリッククラス 用 - 1 日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU:706-12388]	¥240,000
P-DR45	Dell OpenManage スイート 管理 - 2-日間 オンサイト (最大 6 学生) [SKU:706-12389]	¥2,000,000
P-DR54	Optimizing & Managing Dell FX2 統合型 ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生) [SKU:706-12402]	¥1,541,150
P-DR43	Optimizing & Managing Dell PowerEdge サーバ ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生) [SKU:706-12387]	¥2,000,000
P-DR51	Dell JumpStartトレーニング PowerEdge VRTX 統合型 ソリューション用 - 1-日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU:706-12397]	¥240,000
P-DR52	Optimizing & Managing Dell PowerEdge VRTX 統合型 ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生) [SKU:706-12398]	¥1,541,150
P-DR53	Dell JumpStartトレーニング PowerEdge FX2 統合型 ソリューション 用- 1 日間 パブリック (ILT/VILT) [SKU:706-12401]	¥240,000
P-DR56	Optimizing & Managing Dell PowerEdge ブレード ソリューション - 2-日間 オンサイト (Max 6 学生) [SKU:706-12409]	¥1,541,150

リモート コンサルティング サービス [Module Id:735]		
Option Id	Item	Price
XH6A-WR1735	デプロイメント コンサルティング 3年間 3 ケースリモート コンサルティング サービス [SKU:715-10957]	¥287,700
XH6A-WR1736	デプロイメント コンサルティング 3年間 5 ケースリモート コンサルティング サービス [SKU:715-10958]	¥479,500
XH6A-WR1737	リモートアドバイザリーサービスなし [SKU:715-10959]	¥0

ラックレール [Module Id:1610]		
Option Id	Item	Price
RROOB	ReadyRails™ スライドレール ケーブルマネージメントアームなし [SKU:770-BBMM]	¥14,300
RRCMA	ReadyRails™ スライド レール ケーブル マネジメント アーム 付き [SKU:770-BBCS, 770-BBMM]	¥21,100
NRCMCS	ラックレール なし, ケーブル マネージメント Armなし, キャスター なし [SKU:770-BBCR]	¥0
5106754	キャスター , T440 [SKU:770-BCJL]	¥7,100

内蔵 光学ドライブ [Module Id:1600]		
Option Id	Item	Price
5106059	DVD ROM, SATA, 内蔵 [SKU:429-ABCK]	¥7,100
5106058	DVD +/-RW, SATA, 内蔵 [SKU:429-ABCJ]	¥7,100
NODVD	内蔵 光学ドライブ なし [SKU:429-AAIQ, 429-AAQS]	¥0

Removable ストレージ [Module Id:1580]		
Option Id	Item	Price
5106167	LTO5-140 内蔵 テープドライブ [SKU:405-AAOO, 440-BBFB, 440-BBFC]	¥716,700
5106169	LTO6 内蔵 テープドライブ [SKU:405-AAOO, 440-BBFC, 440-BBFE]	¥716,700
5106170	LTO7 内蔵 テープドライブ [SKU:405-AAOO, 440-BBFC, 445-BBCC]	¥835,000
GQ4GFOX	LTO8 内蔵 テープドライブ [SKU:405-AAOO, 440-BBFC, 445-BBCI]	¥1,224,300

価格表

サーバーアクセサリ [Module Id:1630]		
Option Id	Item	Price
QLSFP	QLogic, トランシーバ, SFP+, 10Gb, 短距離 [SKU:406-BBCT]	¥43,300
XS1000	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP, 1000BASE-T [SKU:407-BBEL]	¥29,600
FNG1CP	デル ネットワーキング トランシーバ, SFP+ 10GBASE-T, 30m reach on CAT6a/7 [SKU:407-BBWT]	¥119,000
S25G85	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+ 10GbE SR, 85c, MMF Duplex, LC [SKU:407-BBZO]	¥20,400
SFP10SR	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 波長, 300m リーチ [SKU:407-BBEF]	¥84,800
10GBLR	デル ネットワーキング, トランシーバ, SFP+, 10GbE, LR, 1310nm 波長, 10km リーチ [SKU:407-BBEE]	¥85,000
F622T5	デル ネットワーキング トランシーバ, SFP28, 25GbE, SR, 850nm, MPO, OM3/OM4 MMF [SKU:407-BBWO]	¥147,300
QS40RS	デル ネットワーキング, トランシーバ, 40GE QSFP+ Short Reach Optics, 850nm 波長, 100-150m Reach on OM3/OM4 [SKU:407-BBBY]	¥313,000
SFP10G	SFP+, 短距離, 光 トランシーバ, LCコネクタ, QLogic 578xxシリーズとの10 Gb互換性 [SKU:407-BBRN]	¥12,600
STC10L	SFP+, SR, 光学 トランシーバ, インテル, 10Gb-1Gb [SKU:407-BBVK]	¥55,100
SG844N	Cisco 10Gb SFP+ Twinax ケーブル, 1m [SKU:407-BBDR]	¥50,800
SH612N	Cisco 10Gb SFP+ Twinax ケーブル, 3m [SKU:407-BBDU]	¥50,800
SH614N	Cisco 10Gb SFP+ Twinax ケーブル, 5m [SKU:407-BBDT]	¥75,800
1TRSFP	1 メートル Twinax ケーブル SFP+ コネクタ付き [SKU:407-BBPR]	¥6,100
3MTSFC	3 メートル Twinax ケーブル SFP+ コネクタ付き [SKU:470-AADZ]	¥6,100
5MTCSC	5 メートル Twinax ケーブル SFP+ コネクタ付き [SKU:470-AAEB]	¥10,200
SFDAC1	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル [SKU:470-AAGN]	¥14,500
C10C3M	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 3 メートル [SKU:470-AAGP]	¥19,000
C10C5M	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 5 メートル [SKU:470-AAGR]	¥24,600
F9KCMD	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 2 メートル [SKU:470-ABME]	¥46,700
FRKJ7H	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 3 メートル [SKU:470-ABMH]	¥47,900
FP8VXY	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 5 メートル [SKU:470-ABMM]	¥52,500
F65KM4	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 7 メートル [SKU:470-ABLY]	¥57,400
FHP33R	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 10 メートル [SKU:470-ABMC]	¥62,200
FC65GY	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 15 メートル [SKU:470-ABMK]	¥73,100
F7C60X	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, アクティブ 光学 (Opticsを含め) ケーブル, 20 メートル [SKU:470-ABMO]	¥82,600
40G1M	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ to QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 1 メートル [SKU:470-AAFE]	¥25,100
403GM	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ to QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 3 メートル [SKU:470-AAGI]	¥41,700
C40PC5M	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ to QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 5 メートル [SKU:470-AAFF]	¥58,500
NS405M	デル ネットワーキング ケーブル QSFP+ 40GbE パッシブ Copper ダイレクト アタッチ ケーブル 5 メートル [SKU:407-BBPP]	¥80,100
40GB1M	デル ネットワーキング ケーブル 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル 1 メートル [SKU:470-AAGD]	¥50,000
40GB3M	デル ネットワーキング ケーブル 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル 3 メートル [SKU:470-AAGE]	¥66,600
QBD5M	デル ネットワーキング ケーブル, 40GbE (QSFP+) to 4 x 10GbE SFP+ パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 5 メートル [SKU:470-AAFD]	¥91,700
Q28BK1	デル ネットワーキング ケーブル, 100GbE QSFP28 to 4 x SFP28 パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 1 メートル [SKU:470-ABOR]	¥47,000
Q28BK2	デル ネットワーキング ケーブル, 100GbE QSFP28 to 4 x SFP28 パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 2 メートル [SKU:470-ABOS]	¥94,300
Q28BK3	デル ネットワーキング ケーブル, 100GbE QSFP28 to 4 x SFP28 パッシブ Copper ブレークアウト ケーブル, 3 メートル [SKU:470-ABOT]	¥101,300
KMEN1	キーボードと光学 マウス, USB, ブラック, 英語 [SKU:570-AAKV, 580-ADJC]	¥2,300
8DRUSB	8X DVD-ROM, USB, 外付け [SKU:429-AAOK]	¥6,800

価格表

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]		
Option Id	Item	Price
5106454	電子 システム ドキュメンテーションと OpenManage DVD キット,Poweredge T440 [SKU:631-ABLM]	¥5,900
NODOCS	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし [SKU:631-AACK]	¥0

スタンダード アセットレポート [Module Id:920]		
Option Id	Item	Price
STASRPT-CCC	スタンダード 構成 サービス アセット レポート [SKU:693-14465, 708-10069, 708-10070, 708-10071, 708-10072, 708-10074, 708-10076, 708-10078]	¥1,612

- Dell EMC, 及び Dell EMC が提供する製品及びサービスにかかる商標は、米国 Dell Inc. 又はその関連会社の商標又は登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

